

A4スリムノート PC

# Compaq Evo™ Notebook N150



**COMPAQ**  
Inspiration Technology

プロセッサ

モバイルCeleron™  
700MHz  
モバイルPentium®  
800MHz

ディスプレイ

14.1インチTFTカラー液晶  
(1,024×768 XGA対応)

メモリ

64MB(最大320MB)  
SDRAM

ハードドライブ

10GB

ネットワーク

100Base-TX/10Base-T  
LANボード内蔵

モデム

56kbps/V.90  
FAX 14.4kbps

薄さ33mmの

## A4スタイリッシュボディに 多彩な機能を妥協なく搭載

### Compaq Evo Notebook N150

コンパクトなサイズ、高い操作性・機能、お求めやすい価格。一見矛盾するこれらの3つの要求を極限まで追及し実現したのがEvo™ (イーヴォ) Notebook N150です。従来のA4オールインワンノートに比べ、約20%薄く軽い、薄さ33mm、軽さ2.7kgのスリムなボディで、会議室へ、自宅へと手軽に持ち運べます。スリムなボディながら14.1インチXGA対応TFTカラー液晶、モバイルIntel® Celeron™ 700MHzまたはモバイルPentium® 800MHzを搭載した本格派。ネットワークインターフェース、モデムなどの充実した機能も標準で搭載し、ビジネスを強力にサポートします。しかも、お求めやすい価格で提供。

コンパクトEvo共通のシルバーとカーボンカラーでスタイリッシュなデザインに仕上げたN150は、従来のビジネスクライアントノートPCの常識を突き破ります。

### 快適な操作性

#### XGA対応14.1インチTFTカラー液晶搭載

見やすく疲れにくいXGA対応の14.1インチTFTカラー液晶ディスプレイを搭載。長時間の使用でも疲れにくく、快適に使用できます。

#### 19mmピッチフル規格キーボード採用

キーピッチ19mm、キーストローク3mmのフル規格キーボードを採用。デスクトップのキーボードと同じサイズで、快適に入力することができます。さらに逆T字スクロールキーの搭載など実用性も重視しています。

#### イーザーアクセスインターネットボタン搭載

インターネット環境をより快適にする4つのイーザーアクセスインターネットボタンを搭載。煩雑に使用するWebサイトやビジネスに重要なWebサイトをボタンに登録することにより、ワンタッチでアクセスすることができます。

#### 幅広いモデルラインナップ

搭載プロセッサにはモバイルIntel® Celeron™ 700MHz およびモバイルPentium® 800MHz、オペレーティングシステムにはWindows® 2000、Windows® 98 Second EditionおよびWindows® Millennium Edition 搭載モデルをラインナップ。さらにCD-ROMドライブ搭載モデルに加え、大切なビジネスデータの保存に最適なCD-RWドライブ搭載モデルも取り揃え、ご利用の用途・環境に最適なモデルをお選びいただけます。

CompaqのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
[www.microsoft.com/piracy/howtotell](http://www.microsoft.com/piracy/howtotell)



# Compaq Evo™ N

モバイルCeleron™ 700MHz

64MB

メモリ(最大320MB)

10GB

HDD

100Base-TX/  
10Base-T

ネットワークコントローラ

56k

モバイルPentium® 800MHz



## 充実した機能

### 省電力設計のプロセッサ採用

Intel® SpeedStep™対応のモバイルPentium® プロセッサ800MHzまたはモバイルCeleron™プロセッサ700MHzを搭載。高性能でかつモバイルに最適な動作を可能にしています。

### 充実したグラフィックス機能

グラフィックスアクセラレータとしてTRIDENT CyberBlade i1を搭載。ビジネスアプリケーションに十分な高い描画能力を発揮します。

### 軽量で大容量のバッテリー

軽量で大容量のリチウムイオンバッテリーを標準搭載。標準のバッテリーで約3時間の使用が可能です。さらにオプションのメディアベイ用バッテリーを搭載することにより最長5時間まで使用が可能です。長時間の外出先での使用にも十分対応できます。

### ネットワーク / モデムを標準搭載

100Base-TXに対応したネットワークインタフェースおよび56kbpsモデムを標準で搭載。使用場所に応じたネットワーク接続が可能です。

## 高い拡張性

### 2スロットのPCカードスロット装備

スリムな筐体でありながらType / のPCカードが2枚またはType のPCカードが1枚挿入できるPCカードスロットを装備。オプションの指紋認証PCカードの使用など、さまざまな用途での使用が可能です。

### USBポートを2ポート装備

左側面および背面に1個ずつ計2個のUSBポートを搭載。接続するUSBデバイスの種類に応じて接続場所の選択が可能です。様々なUSBデバイスの接続により、拡張性をさらにひろげることができます。

### レガシーポート搭載



パラレルポート、シリアルポートなどのレガシーポートもすべて装備。従来の資産も有効に活用でき、外出先や訪問先の環境でも気にすることなく使用できます。

### ドライブを着脱可能なメディアベイ搭載

使用用途に応じてドライブを簡単に交換できるメディアベイを搭載。標準で搭載のCD-ROMまたはCD-RWドライブにかえて、用途に応じてフロッピーディスクドライブ、DVD-ROMドライブ、セカンダリバッテリーを搭載することができます。

Evo Notebook/Armadaシリーズ共通のマルチベイオプション(CD-ROMドライブ、CD-RWドライブ、セカンドバッテリー、セカンドハードドライブ等)は搭載できません。

- メディアベイオプション
- ① CD-ROMドライブ
  - ② フロッピーディスクドライブ
  - ③ リチウムイオンバッテリーパック
  - ④ CD-RWドライブ
  - ⑤ DVD-ROMドライブ



# Notebook N150

kbps デム	PCカード スロット×2	USB×2	16ビット サウンド	Windows® 2000 Professional
				Windows® 98 Second Edition
				Windows® Millennium Edition

製品仕様							
Evo Notebook N150							
モデル	C700/14X/64/10/D/C/W8	C700/14X/64/10/W/C/W8	C700/14X/64/10/D/C/W2	C700/14X/64/10/W/C/W2	C700/14X/64/10/D/C/WM	P800/14X/64/10/D/C/W8	P800/14X/64/10/D/C/W2
製品番号	470013-684	470013-687	470013-685	470013-688	470018-712	470013-691	470013-693
プロセッサ	モバイルIntel® Celeron™ 700MHz					Intel® SpeedStep™ テクノロジー対応 モバイル Pentium® 800MHz	
キャッシュ	内蔵: 32KB、L2キャッシュ: 128KB( CPUに内蔵)					内蔵: 32KB、L2キャッシュ: 256KB( CPUに内蔵)	
メモリ	64MB SDRAM標準(最大320MB)						
メモリスロット(空)	1 ( ) 1						
ハードドライブ	10GB内蔵 2						
フロッピーディスクドライブ	オプション 3(着脱式 3.5インチ(3モード 4.144MB/1.2MB/720KB))						
CD-ROM/CD-RWドライブ	着脱式 最大24倍速CD-ROMドライブ (本体のメディアベイ 6に標準装備)		着脱式 最大4倍速CD-RWドライブ (本体のメディアベイ 6に標準装備)		着脱式 最大24倍速CD-ROMドライブ (本体のメディアベイ 6に標準装備)		着脱式 最大24倍速CD-ROMドライブ (本体のメディアベイ 6に標準装備)
モデム	内蔵 最大転送速度 データ56kbps/V.90 FAX14.4kbps) 7						
ネットワークコントローラ	内蔵100Base-TX/10Base-T(自動切替)						
グラフィックスタブ	TRIDENT CyberBlade i1(2×AGP)						
VRAM	8MB SDRAM(システムメモリを使用)						
ディスプレイタイプ	14.1インチTFTカラー液晶ディスプレイ						
解像度/表示色	640×480/VGA(最大1,677万色同時表示可能) 800×600/SVGA(最大1,677万色同時表示可能) 1,024×768/XGA(最大1,677万色同時表示可能)						
外部ディスプレイ	640×480(最大1,677万色同時表示可能) 800×600(最大1,677万色同時表示可能) 1,024×768(最大1,677万色同時表示可能) 1,280×1,024(最大6,553色同時表示可能) 1,600×1,200(最大6,553色同時表示可能)						
ポインティングデバイス	タッチパッド						
イーサネットインターネットボタン	あり(4ボタン)						
PCカードスロット	Type x1またはType / x2、CardBus対応 8						
インターフェイス	シリアルポート、パラレルポート、キーボード/マウスポート(分岐ケーブルサポート) 外部ディスプレイポート、Fast IrDA赤外線ポート、USBポートx2 9、マイクイン、ヘッドフォンアウト						
オーディオ機能	16ビットサウンドプラススタブ互換機能、ステレオスピーカー/内蔵マイク/フォン						
マネジメント機能	パワーマネジメント、ハイパーネーション機能、スタンバイ機能						
セキュリティ機能	ブートパスワード、セットアップパスワード、セキュリティロック						
サイズ(幅×奥行×高さ)	309×248×33mm						
重量	約2.7kg						
消費電力	最大50W						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	S区分 0.0013	S区分 0.0013	S区分 0.0014	S区分 0.0013	S区分 0.0015	S区分 0.0011	S区分 0.0011
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー(14.8V、3.8Ah)						
バッテリー駆動時間	約3時間 10						
バッテリー充電時間	約4~5時間(本体電源ON時) 約3時間(本体電源OFF時)						
主なソフトウェア	OS	Windows® 98 Second Edition	Windows® 2000 Professional	Windows® Millennium Edition	Windows® 98 Second Edition	Windows® 2000 Professional	
	その他	Microsoft® Internet Explorer 5.5					
対応OS	11	Windows® 2000 Professional、Windows® 98 Second Edition、Windows® Millennium Edition					
主な添付品	ACアダプタ、電源コード、モデムケーブル、Microsoft® Windows® マニュアル、クイックリスタートCD、リファレンスライブラリCD、保証書等						
保証期間	1年間(クーリエサービス)						

1) システムボード上に64MBメモリを装着済。 2) ハードドライブは工場出荷時に全領域がFAT32でフォーマットされています。 3) 外付けまたは本体のメディアベイに装着可能。 4) 2MBについては読み書きのみ、メディアのフォーマットはサポートしていません。 5) Easy CD Creator、Direct CDを添付。 6) Evo Notebook/Armadaシリーズ共通のマルチベイオプション(CD-ROMドライブ、CD-RWドライブ、セカンドバッテリー、セカンドハードドライブ等)は搭載できません。 Windows® 98、Windows® Millennium Editionの場合、電源が入った状態でドライブの交換 ボックススワップをサポートしていません。 7) V.90/K5.6flex規格に準拠しています。 最大速度は回線の状態やアプリケーションの設定によっては使用できない場合があります。 8) 各社CardBus対応PCカード全ての動作を保証するものではありません。 9) USBポートをサポートしているOSは現在のところWindows® 2000、Windows® 98、Windows® Millennium Edition、Windows® 95です。 各社USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。 10) バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 11) 製品にプリインストールされている以外のOSをご利用になる場合は、市販品のOSをご購入ください。製品に対応するドライバソフトをインストールする必要があります。ただし、機能に制限が生じる場合がありますのでご了承ください。  
\*ソフトウェアのご案内: ドライバソフトにつきましては、インターネット(<http://www.compaq.co.jp>)にて無償でダウンロードをすることができます。  
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定められた測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める換算係数で除したものです。

オプション製品	製品番号	製品番号	製品番号
64MBメモリボード	400312-B21	フロッピーディスクドライブ(N150用)	242321-B25
128MBメモリボード	400313-B21	CD-RWドライブ(N150用)	242317-B25
256MBメモリボード	161554-B21	8倍速DVD-ROMドライブ(N150用)	242316-B25
メディアベイ用リチウムイオンバッテリーパック	242320-B25	リチウムイオンバッテリーパック(N150用)	244388-B25
CarePaq 保証アップグレード ノートブック用		ACアダプタ(Armada 110、N150用)	246617-291

**Evoとは**  
Evoの語源はEvolution(進化) Evoは次世代コンピューティングへのニーズに応えるに Evolution(進化) していくとすることをコンパックの姿勢をあらわしています。

サービス内容	翌日オンサイト		クーリエ	
	標準保証の内容を3年間もしくは4年間)の翌日オンサイトサービスにアップグレードします。オンサイトサービス(エンジニアによる訪問修理サービス)		標準保証の内容を3年間もしくは4年間)クーリエサービスにアップグレードします。クーリエサービス お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス)	
ノートブック A用	3年用	4年用	3年用	4年用
	243610-292	243611-292	221113-292 (221113-SMB)注1	221114-292 (221114-292)注1
	¥20,000	¥26,000	¥11,000	¥18,000

注1:ダイレクトプラスで購入する場合のみです。  
CarePaq PC OS リスタートサービス(同時購入オプションサービス)  

	PC OS リスタート		サービス内容
	3年用	4年用	
	243614-292	243615-292	障害修復時にハードディスクの交換を行った場合、COMPAQリスタートCDを使用してオペレーティングシステムの再インストール作業を行うサービスです。
	¥7,000	¥9,000	

\*CarePaq保証アップグレードのオプション製品です。本製品の単独のご購入はできません。ノートブックA用翌日オンサイトのCarePaq保証アップグレードと同時にご購入ください。  
\*本サービスの提供を受ける際には、製品ご購入時に同梱されておりリスタートCDが必要になります。  
\*CarePaqの詳細につきましてはインターネットをご参照ください。 <http://www.compaq.co.jp/carepaq/>

**安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付されています「快適に使用していただくために」等をよくお読みの上正しくお使いください。 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電等の原因となることがあります。

Compaqは米国コンパックコンピュータコーポレーションの商標です。 Evoは米国コンパック インフォメーション テクノロジーズ グループ リミテッド パートナーシップの商標です。 Intel®, Pentium®, Celeron™は米国インテル社の登録商標または商標です。 Microsoft®, MS®, Windows®, Windows NT®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。 引用された製品名はそれぞれ各会社の商標もしくは登録商標です。 Windows® 2000のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受け取ることが可能です。なおコンパック独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色味が異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。プリインストール/添付ソフトは、市販のソフトウェア商品と、添付品マニュアル等において一部異なるものがあります。プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。一般的にWindows® 2000用、Windows® 98用、Windows® Millennium Edition用、Windows® 95用、DOS/IV用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入の際には、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。市販ソフトウェアによっては、シームレス機能を設定できない場合があります。コンパックはかかるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございます。これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。保証書は大切に保管してください。JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。使用時間を長くするため、バッテリー駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえてください。



コンパックコンピュータ株式会社  
〒140-8641 東京都品川区東品川1-2-24 天王洲セントラルタワー  
<http://www.compaq.co.jp/>

コンパック カスタマーセンター 0120-101589  
月・金9:00~12:00/13:00~17:00 祝日を除く