

B5モバイルノート PC

Compaq Evo™ Notebook N410c



COMPAQ



brought to you by hp

プロセッサ

モバイルインテル®
Pentium® III 1.2 GHz-M

ディスプレイ

12.1インチTFTカラー液晶
(1,024×768 XGA対応)

メモリ

128MB/256MB
(最大1,024MB)
PC133 SDRAM

ハードドライブ

30GB (S.M.A.R.T.準拠)

ネットワーク

100Base-TX/10Base-T
LANボード内蔵

モデム

56kbps/V.92
FAX 14.4kbps

薄さ22mm、軽さ1.6kgの軽量B5サイズ ワイヤステクノロジ対応 新世代のモバイルノートPC

Compaq Evo™ Notebook N410c



オフィスの快適さを持ち歩けるように。これがEvo(イーヴォ) Notebook N410c開発にあたっての基本的な考えです。高い性能と低消費電力を両立させた拡張版インテル® SpeedStep™テクノロジー対応のモバイルPentium® プロセッサ 1.2GHz-Mプロセッサ、これからのモバイルPCに欠かせないワイヤステクノロジを最大限に活かせる新しいオプションポート、マルチポートを搭載。また、コンパクトなサイズにも関わらずデスクトップPCと変わらないフルサイズキーボードを搭載。長時間のモバイル運用に耐えること、快適なネットワークアクセスを可能にすること、そして何より使いやすいこと、といったモバイルPCに求められる機能を実現しました。最新のテクノロジーとデザイン上の細やかな工夫が、モバイルノートPCを新たなステージに進化させました。Windows® XP ProfessionalモデルとWindows® 2000 Professionalモデルをラインナップし、ご使用用途に応じて選択していただけます。メインストリームPCとしての利用にも十分なパフォーマンスを發揮します。

先進のインターフェース対応

究極のワイヤレス機能を提供するマルチポート

ワイヤレス接続のメリットはモバイル用途に限りません。オフィス内のPCの使用においても、ワイヤレス接続の導入によりレイアウト変更の度にかかる配線コストを削減し、また、打ち合わせ、会議の際に手軽にPCを持ち運ぶことができ、ビジネスの効率は大きく向上します。N410cは、別売オプションのワイヤレスモジュールを取り付けることで、ワイヤレス接続に対応可能なマルチポートを搭載。マルチポートは、電波の輻射効率の最も高いディスプレイパネルの背面に位置し、また、オプションのワイヤレスモジュールは、モジュールとアンテナが一体になり電波の減衰を最小限に抑える構成のため、これまでになく高効率でロスが少ない通信を可能にします。



マルチポートコネクタ

マルチポートモジュール

USB 2.0対応による高い拡張性

従来のUSB 1.1との互換性を保ちながら40倍のデータ転送速度を提供する先進のインターフェースUSB 2.0を搭載。幅広い拡張性を提供します。

快適な操作性

使いやすい19mmピッチフルサイズキーボード

コンパクトなボディの限られたスペースを有効に活用することで、デスクトップなみのキーボードスペースを確保。キーピッチ19mmのフルサイズキーボードを実現しました。あらかじめ登録したWebサイトをワンタッチで呼び出せるイージーアクセスインターネットボタンも搭載し、必要な情報に軽快にアクセスできます。

見やすい12.1インチTFT XGAパネル液晶ディスプレイ

XGA(1024×768ドット)の高解像度に対応した12.1インチTFTカラー液晶パネルを搭載。表計算やメールなど、複数のアプリケーションの同時使用にも快適な操作環境を提供します。

hpのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
www.microsoft.com/piracy/howtotell

外部ディスプレイポート

サスペンドボタン

電源コネクタ

USB 2.0ポート(その1)

ケーブルロック用スロット



タッチパッド

(背面)



パラレルポート

シリアルポート

(前面)



Compaq Evo™ N

モバイルインテル® Pentium®
1.2 GHz-M

128MBメモリ(最大1,024MB)
256MBメモリ(最大1,024MB)

30GB
HDD

**100Base-TX/
10Base-T**
ネットワークコントローラ



12.1インチ TFTカラー
液晶ディスプレイ

イーザーアクセス
インターネットボタン
LEDインジケータ

19mmピッチ
フルサイズキーボード

パワー/バッテリーインジケータ



TV出力ポート



音量ボタン



マルチポート

モデムポート

ネットワークポート

Fast IrDA (赤外線)ポート

外付けマルチベイ用
電源コネクタ

USB2.0ポート(その2)

PCカードスロット

オーディオ入出力ジャック

電源スイッチ

充実した機能

最長8.5時間のバッテリーライフ

オプションのモバイル拡張ユニットと合わせ、計4個のバッテリーを搭載可能。最長8.5時間バッテリーでの使用が可能です。本体のみでご利用の場合も、オプションのセカンダリバッテリー(標準タイプ)を装着することで最長4.5時間バッテリーでの使用が可能です。セカンダリバッテリーは、チルトスタンドとしてもご利用いただけます。



(裏面)



オプションのセカンダリバッテリーはチルトスタンドとして使用可能

バッテリーライフ

種類	装着形態	バッテリー駆動時間
標準バッテリー	本体に標準搭載	2.5時間
セカンダリバッテリー(標準タイプ)	本体に標準バッテリーと同時にいずれかを搭載可能(オプション)	4.5時間 ¹
セカンダリバッテリー(大容量タイプ)		5.0時間 ¹
マルチベイバッテリー	オプションのモバイル拡張ユニットのマルチベイに最大2個装着可能(オプション)	8.5時間 ²

¹ 標準バッテリーと併用使用時

² 標準バッテリーとセカンダリバッテリー(大容量タイプ)とマルチベイバッテリー2個を併用使用時

外出先でのプレゼンにも十分なグラフィックス性能

4倍速AGPグラフィックス対応のATI社Mobility Radeon M6グラフィックスチップに加え、16MBのDDR SDRAM搭載で3Dグラフィックスなども快適に処理できます。また、TV出力ポートを備え、パソコン入力のないテレビに画面を表示することも可能です。

高い拡張性を実現する別売オプション

N410cに高い拡張性を実現するために「外付けマルチベイ」と「モバイル拡張ユニット」という2つの別売オプションを準備しています。各々のオプションに搭載するフロッピーディスクドライブやCD-ROMドライブなどのマルチベイオプション(別売)はご用途にあわせてご自由にご選択してご購入していただくことができます。

外付けマルチベイ

USB2.0インタフェースを採用し、フロッピーディスクドライブやCD-ROMドライブなどのマルチベイオプションをノートPCに外付け接続するためのオプションです。N410cへ接続時には、専用のケーブルで接続することによりノートPC本体から電源が供給されます。

マルチベイバッテリー以外のマルチベイオプションを1個装着可能で、外付けマルチベイに挿入したデバイス(フロッピーディスク、CD-ROM、ハードディスク)からのブートも可能です。また、外付けマルチベイをサポートしている他のEvo Notebookシリーズでの使用も可能です。ブート時はUSB 1.1モードで動作



モバイル拡張ユニット(N400c*およびN410c用)

モバイル拡張ユニットは、マルチベイオプションを搭載できるマルチベイを2つ備え、N410cをオールインワンノートPCに拡張します。また、NICパススルー対応のネットワークポート、パラレルポート、シリアルポート、外部ディスプレイポート、PS/2ポート(キーボード、マウス)、USBポートx2を備えており、ディスプレイ、キーボード、マウスなどをあらかじめ接続してN410cを装着することで、N410cをデスクトップPCのご利用いただくことも可能です。

*Evo Notebook N400c

マルチベイオプション

- ① フロッピーディスクドライブ
- ② CD-ROMドライブ
- ③ バッテリー
- ④ 16×8×24×CD-RWドライブ
- ⑤ 8倍速DVD-ROMドライブ
- ⑥ セカンドハードドライブ



Designed for
Microsoft®
Windows®XP
Windows®2000

otebook N410c

56kbps
モデム

PCカード
スロット×1

USB2.0×2

Windows®XP Professional

Windows®2000 Professional SP2

