

A4ハイエンドスリムノート PC

# Compaq Evo™ Notebook N600c



写真はオプションの無線LAN 802.11b 及びポートモジュール装着時です。

**COMPAQ**  
Inspiration Technology

プロセッサ	ディスプレイ	メモリ	ハードドライブ	ネットワーク	モデム
モバイルIntel® Pentium® III 1.06GHz-M	14.1インチTFTカラー液晶 (1,024×768 XGA対応)	128MB(最大1,024MB) PC133 SDRAM	20GB(S.M.A.R.T.準拠)	100Base-TX/10Base-T (自動切替)	56kbps/V.90 FAX 14.4kbps

A4サイズ、薄さ31mm、  
軽さ2.2kgのボディに高機能を凝縮。  
あらゆるビジネスに応える、  
ハイエンドスリムノートPC。

Compaq  
Evo Notebook N600c



3次元CADアプリケーションや3Dグラフィックスにも快適に対応できる、プロセッサおよびグラフィックスチップを採用。また、マルチポートの搭載により、外出先でのワイヤレス環境でもCAD、CGなどのプレゼンテーションを可能にするなど、最高レベルの性能を発揮。Evo™(イーヴォ) Notebook N600cは高機能をスリムなボディに実現しました。

パフォーマンス

快適に動作する高い基本性能と低消費電力機能を実現

拡張版Intel® SpeedStep™ テクノロジー対応モバイルPentium® 1.06GHz-MプロセッサとIntel® 830Mチップセットの採用により、ビジネスを強力にサポートする最高レベルのパフォーマンスを提供します。また、低消費電力機能によりモバイルでの使用をサポートしています。

3Dグラフィックスも余裕で処理

4倍速AGPグラフィックス対応のATI社Mobility Radeonグラフィックスチップ採用に加え、16MBのDDR SDRAM搭載で3DグラフィックスやMPEGなどのマルチメディアデータを快適に処理できます。また、DVD-ROMドライブを搭載し、外部ディスプレイへの出力もフルカラー表示が可能となっていますので、外出先でのマルチメディアプレゼンテーションにも最適です。

PC133 SDRAMメモリ

PC133 SDRAMメモリを採用し標準で128MB搭載、最大で1024MBのメモリを装着可能。アプリケーションを快適に動作させることができます。

快適な操作性

見やすいXGA対応14.1インチTFTカラー液晶ディスプレイ

14.1インチTFT液晶は、XGA(1,024×768ドット)表示に対応し、有効表示画面では17インチCRTなみの見やすい大きさ。インターネットやプレゼンテーションソフトなどで一度に多くの情報量を表示でき、迫力あるプレゼンテーション環境を提供します。

デュアルポイント搭載

タッチパッドとポイントスティック、2つの入力デバイスの優れた操作性を同時に実現しました。

使いやすい19mmピッチフルサイズキーボード

コンパクトなボディの限られたスペースを有効に活用することで、デスクトップなみのキーボードスペースを確保。キーピッチ19mmのフルサイズキーボードを実現しました。

イーザークエストインターネットボタン搭載

あらかじめ登録したWebサイトをワンタッチで呼び出せるイーザークエストインターネットボタンも搭載し、必要な情報に軽快にアクセスできます。

CompaqのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
[www.microsoft.com/piracy/howtotell](http://www.microsoft.com/piracy/howtotell)



サスペンドボタン  
LEDインジケータ

ネットワークポート  
USBポートx2

PCカードスロット

パワー/バッテリーインジケータ

デュアル(タッチ)

(背面)



電源コネクタ  
キーボード/  
マウスコネクタ  
パラレルポート  
拡張コネクタ

(前面)



IrDA(赤外線)ポート  
音量ボタン  
オーディオ入出力ポート

Compaq Evo Notebook N600c

Intel® モバイルPentium®  
1.06GHz-M

128MB  
メモリ(最大1,024MB)

20GB  
HDD

100Base-TX/  
10Base-T  
ネットワークコントローラ

56kbps  
モデム



14.1インチTFTカラー  
液晶ディスプレイ

マルチポート

電源スイッチ

イーザーアクセス  
インターネットボタン

19mmピッチ  
フルサイズキーボード

モデムポート

マルチベイ  
(標準でDVD-ROM  
ドライブ搭載)

ケーブルロック用スロット

ポイント  
トゥッド+ポイントスティック)



外部ディスプレイポート シリアルポート TV出力ポート

ジャック

## Windows XP Ready PC\*

このPCは、Microsoft® Windows® XPを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしています。ハードウェアドライバが必要な場合はWindows® XP発売後、コンパックコンピュータ(株)よりご提供いたします。  
Windows® 2000 Professional(Windows NT® Workstation 4.0 SP6a)モデルのみ

# Compaq Notebook N600c

ps

Type ×1または  
Type I / II × 2

USB × 2


16ビット  
サウンド

Windows® 2000 Professional SP2  
(Windows NT® Workstation 4.0 SP6a)  
Windows® 98 Second Edition

## 先進のワイヤレス技術

### 究極のワイヤレス機能を提供するマルチポート搭載

いつでもどこからでも、ネットワークへ快適にアクセスすることができるワイヤレステクノロジーは、これからのモバイルPCに欠かせません。マルチポートは、ワイヤレスモジュールに最適化した拡張ポートです。コンパクトは、ワイヤレスモジュールの送受信効率を上げ、電波のPCに対する影響、また、PCの出すノイズのワイヤレス通信に対する影響を低減するために、いくつかの大手アンテナメーカー、大学と共同で研究し、ワイヤレスモジュールの装着位置として液晶ディスプレイパネルの背面が最適であるという結論に達しました。ワイヤレスモジュールとアンテナはケーブルで結ばずに一体化し電波の減衰をなくすことに成功。また、ワイヤレスモジュールを交換することで最新のテクノロジーに簡単に移行できます。マルチポートのインターフェースは業界標準のUSBをベースとし、安価に安定した動作を保証します。



マルチポートコネクタ

マルチポート  
モジュール

### ワイヤレスソリューション

コンパクトは、マルチポートに搭載するワイヤレスオプションとして、Bluetoothモジュールと、無線LAN(802.11b)モジュールを提供します。Bluetoothは、10m以内の至近距離で高速通信を実現する規格で、PC間の通信はもとより、携帯電話、プロジェクタなどの事務機器への実装も計画されています。例えば、PCから鞆の中に入れてある携帯電話経由でネットワークにアクセスしたり、会議室でお互いのPCとデータをやり取りすると同時に、プロジェクタにデータを発信して表示したりといったような使い方が想定されています。無線LAN(802.11b)は、既存の有線LANをワイヤレスで置き換えることのできるシステムで、高度な暗号化などのセキュリティ機能を備えます。

## 充実した機能

### ホットプラグ対応マルチベイ採用

ホットプラグ対応マルチベイを採用し、DVD-ROMドライブが標準搭載されています。使用環境に合わせ、オプションのフロッピーディスクドライブやセカンドハードドライブ、CD-RWドライブ、マルチベイバッテリーなどと交換で装着が可能です。同時に2つのバッテリー(標準バッテリー+マルチベイバッテリー)を装着した場合は、最長約6時間の連続使用が可能です。また、作業中でも再起動せずに差し替えができるホットプラグに対応しているため、作業効率が向上します。

### モデム/LANポートを標準装備

最適なネットワーク環境を実現する56kbps対応モデムと100Base-TXに対応したネットワークインターフェースを標準装備しています。

## セキュリティ/マネジメント

### 大切なビジネスデータを確実に守るドライブロック機能

ビジネス活用に欠かせないセキュリティを強化するために、ドライブロック機能を採用。ハードドライブへのアクセスをパスワードによって制御することで、貴重なデータが流出する危険性を軽減します。

### ハードドライブのクラッシュを予測する障害管理機能

ハードドライブ等の障害を予測し、最長72時間前に警告を通知する障害管理機能など、多彩にマネジメント機能を装備。システム導入後の思わぬトラブルを防ぎます。

本機能のご利用にあたっては、インテリジェント・マネジメントソフトウェアをインストールする必要があります。

製品仕様		Evo™ Notebook N600c	
製品名	Evo™ Notebook N600c		
モデル	P1066/14X/128/20/V/C/W8	P1066/14X/128/20/V/C/NW	
製品番号	470019-521	470019-466	
プロセッサ	モバイルIntel® Pentium® III 1.06GHz-M (拡張版Intel® SpeedStep™ テクノロジー) <sup>1</sup>		
キャッシュ	L2キャッシュ:512KB(CPUに内蔵)		
メモリ	128MB PC133 SDRAM(最大1024MB)		
メモリスロット(空)	2(1) <sup>2</sup>		
ハードドライブ	20GB内蔵(S.M.A.R.T.準拠) <sup>3</sup>		
フロッピーディスクドライブ	オプション(着脱式3.5インチ(3モード <sup>4</sup> 1.44MB/1.2MB/720KB))【外付け <sup>5</sup> または本体マルチベイに装着可能】		
オプティカルドライブ	着脱式 最大8倍速DVD-ROMドライブ(CD-ROM再生時は最大2.4倍速。本体のマルチベイに標準装備)		
モデム	内蔵 最大転送速度 データ56Kbps/V.90 FAX14.4kbps <sup>6</sup>		
ネットワークコントローラ	内蔵100Base-TX/10Base-T(自動切替)		
グラフィックスタイプ	ATI Mobility Radeon(4xAGP)		
VRAM	16MB DDR SDRAM		
ディスプレイタイプ	14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ		
解像度/表示色	640×480/VGA(最大1,677万色) 800×600/SVGA(最大1,677万色) 1,024×768/XGA(最大1,677万色)		
外部ディスプレイ	640×480(最大1,677万色) 800×600(最大1,677万色) 1,024×768(最大1,677万色) 1,280×1,024(最大1,677万色) 1,600×1,200(最大1,677万色)		
ポインティングデバイス	デュアルポイント(タッチパッド+ポイントスティック)		
イーサネットインターネットボタン	あり(4ボタン)		
PCカードスロット	Type III×1またはType II/I×2 CardBus対応 <sup>7</sup>		
インターフェイス	シリアルポート、パラレルポート、キーボード/マウスポート(分岐ケーブルサポート)、外部ディスプレイポート、IrDA(赤外線)ポート <sup>8</sup> 、拡張コネクタ、TV出力ポート、USBポート×2 <sup>9</sup> 、ネットワークポート、モデムポート、マイク入力、ヘッドフォン出力、マルチポート		
オーディオ機能	16ビットサウンドプラスタプロ互換機能、ステレオスピーカー/内蔵マイクプロフォ、音量ボタン		
マネジメント機能	パワーマネジメント、インテリジェント・マネジメント機能 <sup>10</sup>		
セキュリティ機能	メモリチェンジアラート、パワーオンパスワード、セットアップパスワード、セキュリティロック、ドライブロック		
サイズ(幅×奥行×高さ)	307×250×31mm		
重量	約2.2kg <sup>11</sup>		
消費電力	最大約38W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	S区分 0.00088		
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー(14.8V、3.9Ah)		
バッテリー駆動時間 <sup>12</sup>	約4時間		
バッテリー充電時間	約2~5時間(本体電源ON時) 約2時間(本体電源OFF時)		
主なソフトウェア	OS	Windows® 98 Second Edition	Windows® 2000 Professional SP2(Windows NT® Workstation 4.0 SP6はCD-ROM添付)
	その他	Microsoft Internet Explorer 5.0	
対応OS <sup>13</sup>	Windows® 2000 Professional SP2、Windows NT® Workstation 4.0 SP6a、Windows® 98 Second Edition		
主な添付品	ACアダプタ、電源コード、2極アース付き国内変換プラグ、モデムケーブル、Microsoft® Windows® マニュアル、マルチベイウエイトセーバ、クイックリストアCD、リファレンスライブラリCD、保証書等		
保証期間	3年間(クーリエサービス <sup>14</sup> )		

<sup>1</sup> 本機能の利用にあたってはSpeedStep™ユーティリティをインストールする必要があります。<sup>2</sup> スロット1に128MBメモリを装着済。<sup>3</sup> ハードドライブは工場出荷時に全領域がFAT32でフォーマットされています。<sup>4</sup> 1.2MBについては読み書きのみ、メディアのフォーマットはサポートしていません。<sup>5</sup> 別途オプションのフロッピーディスクドライブ用ケーブル(226748-B21)が必要です。<sup>6</sup> V.90/K56flex規格に準拠しています。最大速度は回線の状態やアプリケーションの設定によっては使用できない場合があります。<sup>7</sup> 自社CardBus対応PCカード全ての動作を保証するものではありません。<sup>8</sup> Windows NT® Workstation 4.0 ではサポートされていません。<sup>9</sup> 自社USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。Windows NT® Workstation 4.0 ではサポートされていません。<sup>10</sup> 本機能のご利用にあたってはインテリジェント・マネジメントソフトウェアをインストールする必要があります。<sup>11</sup> マルチベイウエイトセーバ装着時。<sup>12</sup> バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。<sup>13</sup> 製品にプリインストールまたは添付されている以外のOSをご利用になる場合は、市販品のOSをご購入ください。製品に対応するドライバソフトをインストールする必要があります。ただし、機能に制限が生じる場合がありますのでご了承ください。<sup>14</sup> お客様の希望される場所に引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス。

\*ソフトウェアのご案内(ドライバソフト)につきましては、インターネット(<http://www.compaq.co.jp>)にて無償でダウンロードすることが可能です。

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。数値は、Windows NT® Workstation 4.0を除きます。

環境条件(動作時)温度10~35℃、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)

マークの付いた製品は、Microsoft® Windows® XPアップグレードプログラム対象商品です。詳しくはインターネットをご参照ください。 <http://www.compaq.co.jp/products/windowsxp/index.html>

#### オプション製品

20GBハードドライブ	212790-B25	CD-RWドライブ(マルチベイ対応)	136186-B25
64MBメモリアポート(PC133)	197896-B25	マルチベイリチウムイオンバッテリーパック	387937-B25
128MBメモリアポート(PC133)	197897-B25	リチウムイオンバッテリーパック(N600c用)	250848-B25
256MBメモリアポート(PC133)	197898-B25	Bluetooth マルチポートモジュール	228057-B21
512MBメモリアポート(PC133)	238830-B25	無線LAN(802.11b)マルチポートモジュール	233412-001
フロッピーディスクドライブ用ケーブル	226748-B21	カーアダプタ	401043-B25
フロッピーディスクドライブ(マルチベイ対応)	226935-B25		

#### CarePaq 保証アップグレード ノートブック用

サービス内容	翌日オンサイト		クーリエ
	標準保証の内容を3年間(もしくは4年間)の翌日オンサイトサービスにアップグレードします。 オンサイトサービス(エンジニアによる訪問修理サービス)	標準保証の内容を4年間クーリエサービスにアップグレードします。 クーリエサービス(お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス)	
ノートブック C用	3年用	4年用	4年用
	243612-292 ¥10,000	243613-292 ¥16,000	213805-292 ¥9,000

**Evoとは**  
Evoの語源はEvolution(進化)Evoは次世代コンピューティングへのニーズに応じて常にEvolution(進化)していくこうしたコンパクの姿勢をあらわしています。

#### CarePaq PC OS リストア(同時購入オプションサービス)

PC OS リストア	PC OS リストア		サービス内容
	3年用	4年用	障害修復時にハードディスクの交換を行った場合、COMPAQリストアCDを使用してオペレーティングシステムの再インストール作業を行うサービスです。
	243614-292 ¥7,000	243615-292 ¥9,000	

\* CarePaq保証アップグレードのオプション製品です。本製品の単独でのご購入はできません。ノートブックC用翌日オンサイトのCarePaq保証アップグレードと同時にご購入ください。

\* 本サービスの提供を受ける際には、製品ご購入時に同梱されておりリストアCDが必要になります。

	<b>安全に関するご注意</b>	ご使用の際は、商品に添付されています「快適に使用していただくために」等をよくお読みの上正しくお使いください。	水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電等の原因となることがあります。
--	------------------	--	--

Compaqは米国コンパックコンピュータ・コーポレーションの商標です。Intel®、Pentium®は米国インテル社の登録商標または商標です。Microsoft®、MS®、Windows®、Windows NT®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。引用された製品名はそれぞれ各会社の商標もしくは登録商標です。Windows® 2000のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なおコンパック独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色合い異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにソフトウェアヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入の際は、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。コンパックはいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。保証書は大切に保管してください。JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。使用時間を長くするため、バッテリー駆動を使用する場合はディスプレイの明るさをおさえてください。



#### コンパックコンピュータ株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー

<http://www.compaq.co.jp/>

コンパック  
カスタマーセンター

0120-101589  
月 金9:00~12:00/13:00~17:00 祝日を除く