

ワークステーションのパフォーマンスとモビリティの融合

# Compaq Evo™ mobile workstation N800w



**COMPAQ**

brought to you by hp

# Compaq Evo™ mobile workstation N

Compaq Evo™ mobile workstation N800wは、薄さ36mmのボディにデスクトップワークステーションに匹敵する高性能を備えた、全く新しいコンセプトの高性能ノートPCです。先進のモバイル インテル® Pentium® 4-Mプロセッサにフル3D OpenGL対応のグラフィックスコントローラを装備。最大2GBまで拡張可能なメモリや高精細15インチTFT UXGAモニターがそのパフォーマンスを最大限に引き出し、従来のノートでは難しかったCADやCGなどの専用アプリケーションの動作も余裕でこなします。エンジニアやクリエイターなどの、今までデスクトップに縛られていた業務をモバイル化することで、プレゼンテーションやパートナー企業との協業の場面での活用で、大幅な生産性向上を促します。ワークステーションとノートブックPCの分野における世界的リーディングカンパニーHPが、モバイルワークステーションでも、そのテクノロジーをリードしていきます。

## ノートの常識を超える、卓越したパフォーマンス

### ヘビーユースに応える最新アーキテクチャを採用

インテル® 845MPチップセットにモバイルPentium® 4-Mプロセッサ2.2GHzを採用。メモリには512MBのDDR SDRAMを、ハードドライブは60GBを標準で装備します。さらにこのメモリは最大2GB\*まで拡張可能。プロセッサの性能を存分に引き出し、モバイルの可能性を新たな領域に広げます。

\*将来発売予定の1GB拡張メモリにてサポートされます。2002年12月現在は最大1GBまで拡張可能です。

### CAD、CGにも十分に対応するグラフィックスパフォーマンス

グラフィックスコントローラにはフル3D OpenGLに対応したATI Mobility™ Fire GL 9000を搭載。64MBのVRAMをフル活用し、CAD、CGなどの専用アプリケーションを快適に動作させる、デスクトップワークステーションに迫るパフォーマンスを提供します。

### デスクトップ機並の広さを誇る高解像度15インチモニター

モニターにはUXGA(1600×1200)対応(一部モデル)の15インチ大型TFTカラーモニターを採用。高精細なCGや広範囲のCAD画面も余裕で表示します。エンジニアやクリエイターの要求に応えた、十分な装備です。

## クラス最高水準のモビリティ性能

### 革新的な軽量・薄型筐体

抜群のパフォーマンスを誇りながらもクラス最軽量級の2.72kg(ウェイトセーバ搭載時)を実現した薄さ36mmのマグネシウム筐体を採用しています。

### その場の用途に応じて機能を拡張できるマルチベイ

CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW、DVD-ROM/CD-RWコンボドライブなどの光ドライブ、HDD、FDDやバッテリー持続時間を大幅に伸長するセカンダリバッテリー、そしてそれらを取り外してモバイルの利便性を追求したウェイトセーバなど、その場の用途に合わせて機能を選べるマルチベイを1基搭載しています。

### 最長クラスのバッテリー持続時間

標準搭載のバッテリーで3.5時間の持続時間を提供し、高バランスのモビリティ性能を発揮します。さらに2台目のバッテリーをマルチベイに搭載することで、デュアルバッテリーにも対応。最長6.5時間のロングランが可能となり、長距離移動時や長時間の商談でも安心してお使いいただけます。



### 3つボタンマウス標準装備

ワークステーションユーザの方にとって使いやすい3つボタンマウスを標準で装備しています。

hpのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
[www.microsoft.com/piracy/howtotell](http://www.microsoft.com/piracy/howtotell)



オーディオ入力  
ヘッドホン出力  
PCカード × 1  
マルチベイ



ステレオスピーカー システムLED



赤外線 パラレル VGA



コンピュータの頭脳  
インテルのプロセッサ

モバイル インテル® Pentium® 4-M 2.20GHz

モバイル インテル® Pentium® 4-M 2GHz

512MB  
(最大2GB)

60GB  
HDD

ATI Mobility™  
Fire GL 9000  
グラフィックス

# N800w

## 脅威の描画能力を実現した ATI Mobility™ Fire GL 9000



N800wに採用されたATI Mobility™ Fire GL 9000は、モバイルに適した省電力設計のグラフィックスコントローラ。同シリーズの第6世代に当たり、高い信頼性と先進性を併せ持ちます。フル3D OpenGLに対応し、今までノートPCでは描画が難しかったCADや3DCGなどの高精細なグラフィックスもストレスなく表示可能です。



### ハイパフォーマンスを支える先進テクノロジー

Fire GL 9000はクラスを超えるグラフィックスパフォーマンスを実現する数々の先進機能を満載しています。3Dデータの描画速度に影響するレンダリングパイプラインは4つを装備。パーテックス ピクセル/シェーダに対応し、インタラクティブフレームレートでの無数のビジュアルエフェクトが実行できます。また6つのテクスチャバスで、反映バンプマッピングやアニソトロピック ライティングなどの複雑な描画も可能。MCAD/CAE/DCCなどのハイエンドアプリケーションでも十分な表示能力を実現します。

### 安定した描画性能

ネイティブデータから低解像度のデータまで安定して表示する描画能力に加え、マルチディスプレイ機能を搭載。プレゼンテーションや作業の効率アップに威力を発揮します。



### クラス最小の消費電力

ノートブック用に開発されたFire GL 9000は、3.5Wという驚異的な省電力性を発揮。グラフィックスの消費電力は全体の3割に及ぶことから、N800wのバッテリー持続時間伸長に大きな貢献をしています。



15.0" TFT UXGA( 1600×1200 )モニタ


USB 2.0  
× 2

コンボドライブ

CD-ROM

Windows® 2000  
Professional

15.0" TFT SXGA+( 1400×1050 )モニタ




# 800w

## 高性能機に見合った快適な操作性

### 先進のワイヤレス機能を提供するマルチポート

N800wは、別売オプションのワイヤレスモジュールを取り付けることで、無線LANに対応可能なマルチポートを搭載。マルチポートは、電波の輻射効率の最も高いディスプレイパネルの背面に位置し、またオプションのワイヤレスモジュールは、モジュールとアンテナが一体の、電波の減衰が少ない構成のため、高効率でロスが少ない通信を可能にします。マルチポートの活用で、PCカードスロットを別の用途に利用することが可能です。



### USB 2.0、外部ディスプレイなどの高い拡張性

従来のUSB 1.1との互換性を保ちながら40倍のデータ転送速度を提供するUSB 2.0や、赤外線ポート、外部ディスプレイポート、Sビデオ出力端子、LAN・モデムポート、ドッキングポートなどの先進インターフェースを搭載。さらにPCカードスロットも1基装備し、オールインワンノートPCに匹敵する高い拡張性を提供します。

### 使いやすいフルサイズキーボードとイーザーアクセスボタン

デスクトップPC並のフルサイズキーボード(キーピッチ19mm、キーストローク3mm)を搭載。ストレスなくご利用いただけます。また、Webサイトやアプリケーションをワンタッチで開けるイーザーアクセスボタンを4個搭載。閲覧頻度の高いWebサイトや、使用頻度の高いアプリケーションソフトをあらかじめ登録し、簡単に開くことが可能です。

### ハイクオリティなサウンド機能 JBL Pro スピーカ搭載

ハイファイオーディオメーカーとして高い実績を誇るJBL社のJBL Pro ステレオスピーカを搭載。サウンドを活用したマルチメディアプレゼンテーション、DVDの動画再生など、高い表現力を発揮します。また、音量ボタンをキーボード上側に備え、音量をワンタッチで調整することができます。

## 企業用PCならではの高いセキュリティ・管理機能・保証体制

### ユーザを限定しないデュアルポインティングデバイス

ポインティングデバイスには4-Wayスクロールボタン対応のタッチパッドとポインティングスティックの2つを同時に装備。ユーザの好みに左右されないため、仕様決定の煩わしさから管理者を解放します。また、マルチベイドライブやACアダプタ、ポートリプリケータ、マルチポートなど様々なオプションがEvo Notebookシリーズと共通であるため、導入後の管理が容易です。

### データを不正アクセスから守るドライブロック機能

ハードドライブにパスワードをかけることで不正なアクセスを防ぐドライブロック機能を搭載。万一のPCの紛失、盗難の場合にハードドライブ内の貴重なデータの漏洩を防ぎます。ドライブロック機能でパスワードをかけたハードドライブは、PCから取り外して他のPCに付け替えても、データを読み出すことはできません。

### エンタープライズレベルの管理を可能にする管理機能

PCに固有の管理IDとして、アセットタグ、オーナーシップタグを設定することができる資産管理機能に加え、PC内部の異常な温度、ハードドライブのエラーの兆候を察知し、障害が起こる前に警告をあげる障害管理機能を標準で搭載します。ネットワークを経由して、管理者のコンソールに警告を送ることもでき、クライアントPCを一元管理することが可能です。

これらの機能のご利用にあたっては、弊社ホームページよりCompaq Insight マネジメントエージェントなどのソフトウェアをダウンロードし、インストールしていただく必要がある場合があります。

### 安心の長期保証体制

N800wは長期の3年間保証(クーリエ)を標準でサポート。さらにオプションの保証アップグレードで、最長5年への期間延長、オンサイトサポートへの拡張が可能です。企業ユーザにも安心の保証体制です。

### Windows® XP、Windows® 2000 Professionalに対応

マイクロソフト社のWindows® XP、Windows® 2000 Professionalに完全対応。ご利用の環境に合わせてご購入いただけます。



15.0" TFT UXGA(1600x1200)モニタ	USB 2.0 × 2	コンボドライブ CD-ROM	Windows® 2000 Professional
------------------------------	----------------	-------------------	-------------------------------

# Compaq Evo™ mobile workstation N800wは ノートPCの新たな用途を創造します。

Compaq Evo™ mobile workstation N800wは、そのクラスを超えたパフォーマンスと優れたモビリティ性で、ノートPCに新たなビジネスフィールドを提供します。例えばデスクトップワークステーションで作成したCADや3DCGのデータを、そのままN800wに移して外出先で開くことが可能。実際に図面を展開しての高度なプレゼンテーションやお客様との商談をしながらの変更作業、あるいはパートナー企業との協業作業にも威力を発揮します。

## N800wの活用で広がる用途

お客様との商談で実際の図面を見せながら説明



デスクトップでデータを作成

ネイティブのCGデータを使っているプレゼンテーション




## 省スペースな作業環境

狭いデスクトップ上でも運用できる省スペースワークステーションとしても活用可能です。



## PCとワークステーションをつなぐ独自のポジショニング

N800wはmobile workstationの名の通り、ノートPCの最上級モデルであると同時に、ミドルからエントリクラスのワークステーションと同等の実力を持った、いわばPCとワークステーションをつなぐ独自のポジショニングを与えられたマシンです。ユーザの潜在的な需要に応えることにより、新たな市場を創造します。



# Compaq Evo™ mobile workstation N800wは エンジニアやデザイナーの活躍の場を広げます。

Compaq Evo™ mobile workstation N800wは、今までデスクトップに縛りつけられていたエンジニアやデザイナーの方々に、新たな活躍のフィールドを提供します。業務の特性上複数のスタッフやパートナーとの共同作業が多いこの分野の方々にとって、N800wは生産性を大幅に向上させる強力なビジネスツールとなるでしょう。

## N800wの活躍が期待される分野

- ・Digital Content Creation( DCC )
- ・Mechanical CAD/Architectural Engineering and Construction( MCAD/AEC )
- ・Geographic Information Systems( GIS )
- ・ソフトウェア開発・インタラクティブなWeb開発



## MCAD/AEC分野では

N800wのモビリティ性は、今までデスクトップで行うことが当たり前とされていたMCAD/AEC分野の業務に、新たな可能性を見いだします。例えば建築分野においては、建設現場での急な設計変更に対しその場で的確な対応が可能になり、工期の遅れにつながるトラブルを回避できるようになります。また製品設計の分野では、エンジニア、デザイナーといった複数のスタッフとの協調的な作業を支援。ネイティブな設計データを使っている高度なプレゼンテーションが可能になるなど、製品開発に必要なイメージの共有化が可能です。

## 対応アプリケーション例

- ・Inventor, AutoCAD ( AutoDesk )
- ・MicroStation ( Bentley )
- ・CATIA, Solidworks ( Dassault )
- ・I-DEAS, Unigraphics, SolidEdge ( EDS )
- ・Pro/E ( PTC ) 他



## DCC分野では

3DCGやデジタルコンテンツのクリエイター達にとっても、N800wは感性を刺激する強力なツールとなります。3Dデザイナーやアニメーターの仕事はデスクトップから解放し、リラックスした環境で存分に創造性を発揮できます。また、ビデオ撮影の現場での編集作業が同時に行えることで、エフェクトやトランジションの追加結果をその場で確認できるため、インスピレーションを鮮明に作品へ反映させたり、必要に応じて追加撮影をその場で行うなど、作業の効率化を図ることが可能です。

## 対応アプリケーション例

- ・Premiere, After Effects, Photoshop, Live Motion( Adobe )
- ・Maya, Studio Tools( Alias/Wavefront )
- ・Express DV( Avid )
- ・3D Studio Max( Discreet )
- ・Speed Razor( InSync )
- ・Lightwave( Newtek )
- ・Edition( Pinnacle )
- ・Houdini( Side Effects )
- ・XSI/3D( Softimage )
- ・ToonBoom( US Animation ) 他



製品仕様	
製品名	Compaq Evo mobile workstation N800w
モデル名	P2.0/15P/512/60/D/C/W2 P2.2/15U/512/60/W/C/W2
製品番号	470051-463 470051-459
プロセッサ	モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2GHz-M モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20GHz-M
チップセット	インテル® 845MPチップセット
キャッシュ	512KB (CPUに内蔵)
メモリ	512MB (256MB×2) PC2100 DDR SDRAM (最大2GB) 512MB (512MB×1) PC2100 DDR SDRAM (最大2GB)
メモリスロット (空)	2 (空き無し) 2 (空き1スロット)
ハードドライブ	60GB 内蔵 (S.M.A.R.T.準拠)
フロッピーディスクドライブ	オプション マルチベイ対応3.5インチフロッピーディスクドライブ(2モード 1.44MB/720KB) (本体のマルチベイまたは別売外付マルチベイに装着可能) または、外付け3.5インチ USBフロッピーディスクドライブ(2モード 1.44MB/720KB)
オプティカルドライブ	CD-ROMドライブ(マルチベイ対応) 最大24倍速 (本体のマルチベイまたは別売外付マルチベイに装着可能) DVD/CD-RWコンボドライブ(マルチベイ対応) DVD 最大8倍速、CD-RW最大10倍速、CD-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速 (本体のマルチベイまたは別売外付マルチベイに装着可能)
モデム	内蔵モデム (最大転送速度 データ 56Kbps/V.92 FAX 14.4kbps)
ネットワークコントローラ	内蔵LAN(100Base-TX/10Base-T 自動切替)、Wake On LAN 対応
グラフィックス	ATI Mobility Fire GL 9000 グラフィックスコントローラ、フル3D OpenGL対応、DirectX対応
VRAM	64MB DDR SDRAM
ディスプレイ	15.0インチ TFTカラー液晶ディスプレイ
液晶表示最大解像度/表示色	1,400×1,050/SXGA+(最大1,677万色) 1,600×1,200/UXGA (最大1,677万色)
外部ディスプレイ	640×480(最大1,677万色) 800×600(最大1,677万色) 1,024×768(最大1,677万色) 1,280×1,024(最大1,677万色) 1,400×1,050(最大1,677万色) 1,600×1,200(最大1,677万色) 2,048×1,536 (最大1,677万色)
ポインティングデバイス	デュアルポイント(タッチパッド+ポイントスティック)
キーボード	あり(4つ)
入力デバイス	フルサイズ、日本語キーボード(キーピッチ19mm、キーストローク3.0mm) JIS配列準拠
拡張機能	PCMCIA スロット Type III×1 CardBus対応、マルチポート、内蔵マルチベイ(HDD、各種オプティカルドライブ、FDD、追加バッテリー装着可能)
インフラ機能	パラレルポート、外部ディスプレイポート、USB 2.0ポート×2、モデムポート(RJ-11)、ネットワークポート(RJ-45)、マイク入力、ヘッドフォン/ライン出力、Sビデオ出力端子、ポートリプリケータ接続ポート、Fast IrDA (赤外線)ポート
オーディオ機能	JBL Pro 内蔵16bitステレオサラウンドスピーカ、専用ボリュームコントロールボタン
マネジメント機能	パワーマネジメント(スタンバイモード、ハイパネーションモードをサポート) インテリジェントマネジメント機能 <sup>1</sup> (構成・資産・ソフトウェア更新管理、故障検知とリカバリ)、マルチポート機能、DMI、SMBIOS、PXE、WBEM準拠
セキュリティ機能	パスワード、管理用パスワード、ハードディスクドライブロック、セキュリティロックスロット、メモリエンジニアラート、オーナーシッピング サイズ(幅×奥行×高さ) 327×266×38mm
重量	約2.72kg(ウェイトセーパ装着時) 約2.98kg(オプティカルドライブ装着時)
消費電力	平均15.8W、最大38W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <sup>2</sup>	S区分 0.00015 S区分 0.00014
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー (14.8V、3.9Ah)
バッテリー駆動時間 <sup>3</sup>	3.5時間、デュアルバッテリー時(マルチベイに追加バッテリー搭載時) 6.5時間
バッテリー充電時間	約2~5時間(本体電源ON時) 約2時間(本体電源OFF時)
OS	Windows® 2000 Professional SP2
主なソフトウェア	Microsoft® Internet Explorer、Acrobat Reader、 障害通知ユーティリティ(システム、メモリ、HDD、バッテリー、モニタ等) Microsoft® Internet Explorer、Acrobat Reader、 障害通知ユーティリティ(システム、メモリ、HDD、バッテリー、モニタ等)、 Roxio Easy CD Creator、Roxio DirectCD 日本語版、WinDVD
対応OS <sup>4</sup>	Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professional
主な添付品	本体、3ボタンUSBマウス、ACアダプタ、電源コード、2種アース付き国内変換プラグ、モデムケーブル、ウェイトセーパ(ダミードライブ)、 クイックセットアップマニュアル、Microsoft® Windows® マニュアル、クイックリスタートCD、ドキュメントライブラリCD、保証書 等
保証期間	3年間(クーリエサービス <sup>5</sup> 、グローバルワランティ <sup>6</sup> )

- 1 本機能のご利用にあたってはインテリジェント・マネジメントソフトウェアをインストールする必要があります。
- 2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値で除したものです。
- 3 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- 4 製品にプリインストールまたは添付されている以外のOSをご利用になる場合は、市販品のOSをご購入下さい。  
製品に対応するドライバソフトをインストールする必要があります。ただし機能に制限が生じる場合がありますのでご了承下さい。
- 5 お客様の希望される場所に引き取りに伺い、修理後にお届けするサービスです。
- 6 グローバルワランティは保証内容が国によって異なる場合があります。  
サポート対象国はWebサイト([http://www.1.jp.hp.com/support/global\\_warranty.html](http://www.1.jp.hp.com/support/global_warranty.html)) でご確認ください。

#### hp care pack 保証アップグレード


サービス内容	翌日オンサイト		クーリエ			
	標準保証の内容を3・4・5年間の 翌日オンサイトサービスにアップグレードします。 オンサイトサービス(エンジニアによる訪問修理サービス)		標準保証の内容を3・4・5年間の クーリエサービスにアップグレードします。 クーリエサービス(お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス)			
	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用
	243612-292	243613-292	291163-292	-	213805-292	291164-292

\*製品本体購入後、1年以内に登録が必要です。\*本サービスの提供期間は、製品本体ご購入日より数えて3年・4年・5年間となります。オンサイトサービスの提供地域及び応答時間に関しては地理的制限等があります。また、原則としてオンサイト作業がご提供出来る地域は、弊社が定めております離島などサービス拠点から遠隔地の出張とならない場合のみとさせていただきます。オンサイト作業対象地域以外のお客様は、別途有償にて承ります。

#### hp care pack 同時購入オプションサービス

サービス内容	PC OS リストア			サービス内容	
	3年用	4年用	5年用	障害修復時にハードディスクの交換を行った場合、弊社リストアCDを使用してオペレーティングシステムの再インストール作業を行います。	
	243614-292	243615-292	291166-292		

\*HP Care Pack保証アップグレードのオプション製品です。本製品の単独でのご購入はできません。翌日オンサイトと同年数のHP Care Pack保証アップグレードと同時にご購入ください。\*本サービスの提供を受ける際には、製品ご購入時に同梱されておりリストアCDが必ず含まれます。\*HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照下さい。http://www.hp.com/jp/carepack

 <b>安全に関するご注意</b>	ご使用の際は、商品に添付されています「快適に使用していただくために」 等をよくお読みの上正しくお使いください。	水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電等の原因となることがあります。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Microsoft®、MS®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。インテル® Pentium®は米国インテル社の登録商標または商標です。Adobe®、Adobe® Photoshop®、Adobe® Premiere®、Adobe® After Effects®、Adobe® Live Motion®はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。引用された製品名はそれぞれ各会社の商標もしくは登録商標です。Windows® XP/Windows® 2000のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受け付けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。プリインストール/添付ソフト/ソフトウェアによっては、本製品以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中にはパソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。本ソフトウェアによってはリムーブ機能を設定できない場合があります。弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。保証書は大切に保管してください。JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿入する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。使用時間を長くするため、バッテリー駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをささえてください。記述内容は2002年12月現在のものです。

#### 日本hpのオンラインストア

hp directplus

「エイチピーダイレクトプラス」はインターネットまたは電話を通じて、ハードウェア/ソフトウェアなど、ビジネスの現場に最適なIT環境を提供する、総合支援サービスの窓口です。  
また、「com.BB」にてhp directplus取り扱い製品をご覧いただき、その場でご注文いただけます。  
詳しくは右記Webサイトからご確認ください。

hp directplus  
コールセンター

03-5304-6444

ご注文・お問い合わせ 月曜日～金曜日9:00～19:00 土曜日10:00～18:00  
(日曜、祝祭日、年末年始及び5/1を除く)

<http://www.hp.com/jp/directplus/>

COMPAQ

日本ヒューレット・パッカード株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー

<http://www.hp.com/jp>