

どこまでも軽く、どこまでも小さく。
世界最小^{※1}、最軽量の本格カラー・パソコン誕生

IBM

Palm Top PC110



- 軽量630g(バッテリー90gを含む)、A6ファイル・サイズ
- CPUにSLエンハンスドi486[™]SX-33MHzを搭載
- 640×480ドット、最大256色同時表示のVGA4.7インチDSTNカラー液晶ディスプレイを採用
- データ/ファックス・モデムを搭載し、さらに電話機としても使用可能(新開発Wing Jackを装備)
- 多彩な機能ですぐに使えるソフトウェア「Personaware」を標準搭載
- 片手あるいは両手で、スピーディーに操作できるPointing Headを装備
- メモやサインが入力できる、手書き入力パッドを装備
- 本体前面に時計としても使用できる液晶インジケータ・パネルを装備
- ゲームでも使用可能なPCM/FM音源を標準装備
- IrDA準拠、115kbpsの高速転送をサポートする赤外線通信ポートを内蔵
- IBM PC DOS J7.0/V、日本語Microsoft[™]Windows 3.1[™]導入済みモデルを用意(Type III HDDによる)

価格：オープン・プライス

CPU i486SX-33MHz	メモリー 標準4MB 最大8MB	表示 VGA 4.7インチ DSTNカラーLCD	フラッシュ・メモリー ドライブ 4MB内蔵	スマート・ビコ フラッシュ 専用スロット×1	PCカード Type I/II×2 またはType III×1
---------------------	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------------



Palm Top PC 110



写真：2431-YDW (写真のPCカード、スマート・ピコ・フラッシュは製品に含まれておりません。)

IBMの最新テクノロジーが、軽量・小型化を追求

Palm Top PC 110は、オフィスから家庭まで自分専用のモバイルPCとして、どこへでも携帯できる超軽量630gを実現。小型A6ファイルサイズの本体は手に持ったまま使え、しかもハードに使用しても傷が付きにくい超ジュラルミンを採用しています。またACアダプターも軽量125gで、本体と一緒に手軽に持ち運べます。

Palm Top PCならではの操作性を実現

Palm Top PC 110を持ったまま、本体の左右に配置されているPointing Headを使い、両手あるいは片手で軽快にカーソル操作ができます。さらにメモなどの手書きデータを容易に登録でき、ファックス送受信も可能な手書き入力パッドを装備しています。

多彩なソフトがパッケージされたPIM「Personaware」を搭載

「Schedule」や、仕事の優先順位を知らせる「To Do List」、「Address」。そのほかパソコン通信で自動的に電子メールを受信する「E-Mail」から、ファックス送受信や電話機能、ゲーム等までビジネスやパーソナルですぐに活用できる多彩なソフトウェアを標準搭載しています。

データ/ファックス・モデムと赤外線通信ポートを内蔵

Palm Top PC 110は、データ/ファックス・モデムを搭載。新形状のWing Jackに電話ケーブルを接続するだけで、データやファックスが送受信できるほか、内蔵の電話用レーザーマイクروفोनを使って電話機としても活用できます。また、ケーブルなしでデータ転送が行える、IrDA(Infrared Data Association)仕様に対応した赤外線通信ポートを装備。IrDA準拠の赤外線通信ポートを装備したパソコンやプリンターとワイヤレスで通信*2ができます。

先進の機能が、多彩な拡張性を実現

標準装備のPCカード・スロットには、260MBのハードディスクや5MB~40MBのフラッシュ・ディスクなど、各種のPCカードが装着できます。また専用のポート・リプリケーターを装着することで、外付け3.5インチ・ディスク・ドライブの接続や、各種インターフェースが利用できます。

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00-18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

'95-10月版

* IBM, Palm Top PC, PersonawareはIBM Corp. (米国)の商標。
** を付した製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

■ 製品仕様

モデル		2431-Yシステム装置		
		2431-YD0	2431-YD1	2431-YDW
プロセッサ	SL Enhanced i486SX-33MHz			
主記憶(RAM)容量	標準4MB 最大8MB		8MB(増設不可)	
VRAM	512KB (Chips & Technologies 65535)			
補助記憶装置	メイン・ストレージ	4MB内蔵フラッシュ・メモリー・ドライブ(標準装備、交換不可)		
		外付け3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) 1ドライブ(2431-YDWのみ標準装備) ハードディスク・カード(PCカードで対応)(2431-YDWのみ標準装備)		
インターフェース(ポート)		電話用ヘッドセット・ジャック、Wing Jack(ファックス・モデム・ポート、EIA class2/2.0、8ビット、Nonパリティ固定、公衆回線/アナログPBX内回線2線式)、 データ: 2400bps・ファックス: 9600bps(MAX)、内蔵マイク、スピーカ、 オーディオ用ヘッドセット・ジャック(電話用とコンパチブル)、 キーボード/マウス・コネクタ(専用アダプター用)、赤外線通信ポート、 拡張コネクタ(ポート・リプリケーター用)		
オプション用	PCカード・スロット	Type III X2またはType III X1		
	スロット	スマート・ピコ・フラッシュ X1		
ディスプレイ**	4.7インチデュアルスクリーンSTNカラー液晶、最大256色表示			
ビデオ・サブシステム	内蔵LCD VGA(640X480ドット、256色**)、 外部ディスプレイ接続時にSVGA(800X600ドット、16色)表示可能			
文字フォント	8X12、8X16、8X19、16X16、24X24ドット(フォントROM実装)			
キーボード	89キー・コンパクト・サイズ+Fnキー			
ポインティング装置	ポインティング・ヘッド			
手書き入力装置	メモパッド			
液晶インジケータ・パネル表示	モノクロITN全反射液晶表示			
寸法(mm)	158(W)X113(D)X33(H)			
重量(g)	630(バッテリー込み)		715(バッテリー、HDD込み)	
消費電力	13.7W			
電源	ACアダプター	100V(50/60Hz)		
	バッテリー・バック リチウムイオン二次電池	充電時間2.5時間 使用時間1.3~3.0時間**		
その他の特徴		オーディオ機能(モノラル)、イメージ・セットアップ、 サスペンド/レジューム機能、機密保護機能、省電力機能		
初期購入済ソフトウェア*	PC DOS J7.0V	○**	○**	○
	MS Windows J3.1	—	—	○
	Personaware V1.0	○	○	○
主な付属品	電話ケーブル バッテリー・バック ACアダプター	電話ケーブル バッテリー・バック ACアダプター	電話ケーブル、バッテリー・バック ポート・リプリケーター、 ディスク・ドライブ、 260MBハードディスク・カード (DOS/V、Windows導入済み) ACアダプター、 HDDキャリングケース	

■ 主なオプション


製品名	ID#	標準価格
メモリー / ハードディスク		
スマート・ピコ・フラッシュ4MB	39H4526	45,000円
スマート・ピコ・フラッシュ10MB	39H4527	80,000円
スマート・ピコ・フラッシュ15MB	39H4528	110,000円
PCカード関連		
PCMCIA 260MBハードディスク・ドライブ (2431-Y)	84G7958	89,800円
PCMCIA インテリジェント、フラッシュ・メモリー5MB	85G1212	40,000円
PCMCIA インテリジェント、フラッシュ・メモリー10MB	85G1220	60,000円
PCMCIA インテリジェント、フラッシュ・メモリー20MB	85G1224	100,000円
PCMCIA インテリジェント、フラッシュ・メモリー40MB	85G1228	200,000円
その他のオプション/アクセサリ		
ポート・リプリケーター (2431-Y)	39H4514	19,800円
ACアダプター (2431-Y)	39H4522	10,000円
Li-Ionバッテリー・バック (2431-Y)	39H4516	10,000円
キーボード/マウス・アダプター (2431-Y)	39H4532	4,000円
外部ディスクドライブ (2432-Y)	84G8571	30,000円
キャリング・ケース (2431-Y)	84G7952	6,000円
キャリング・バッグ (2431-Y)	84G7957	18,000円

*1 VGA対応カラーPCとして1995年9月現在
*2 別途通信ソフトが必要な場合があります。
*3 モデル2431-YDWはPCカードType IIIのハードディスク・カードにWindowsJ3.1を導入しているため、Windows使用時はPCカードの使用はできません。LAN、ホストコネクタはサポートしません。
*4 液晶ディスプレイは、高精度な技術を開発して921,000以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
*5 PersonawareはVGA616色のみに対応しています。(256色表示)
*6 使用時間はローバツ設定でHDDなしの場合約3.0時間、ハイバツ設定でHDD使用時約1.3時間です。
*7 OS/2はサポートしていません。
*8 内蔵の4MBフラッシュ・メモリーに初期導入されているPC DOS J7.0Vは、Personawareを動作させるための最低限のモジュールを導入しています。
注) 2431-YD0のメモリー増設はPCダイレクトのアップ・グレード・サービスによります。(お問い合わせ先: 0120-1-65307)



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106 東京都港区六本木 3-2-12
10-95 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもの。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1995年10月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税は別記です。●画面ははめ込み合成です。




6588-0655-00

ポケットの中に、カラーPCを

IBM

Palm Top PC 110



価格：オープン・プライス

CPU i486™SX-33MHz	メモリー 標準 4MB 最大 8MB	表示 VGA 4.7インチ DSTNカラー-LCD	フラッシュ・メモリー・ ドライブ 4MB内蔵	スマート・ピコ・ フラッシュ 専用スロット×1	PCカード Type I/II×2 またはType III×1
-----------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--



Personal Computerをポケットにしまうことはできないか。そんな発想から生まれたのがPalm Top PC 110。重さわずか630g、A6ファイル・サイズの世界で一番軽くてちいさいカラーPCです*。とにかく一度、あなたに触れてもらいたい。言葉を重ねるよりも、そのコンパクトさを、その軽さを、実感できるはずですから。

*平成8年4月現在



世界一、かるい。世界一、ちいさい。

Palm Top PC 110

なんだか、人に、見せたくなるPCです。

朝、起きる

見えるラジオで、情報チェック

PCカードを差し込むだけで、ラジオに早変わり。最新のニュースを通勤途中にキャッチすることができます。音楽を聴きながら、文字放送*をじっくりと読む。会社に着く頃には、あなたはすっかり情報通です。忙しい朝の貴重な時間も有効に使えますね。

※FM多重放送の文字情報を受信できる、チューナー・カードが必要。



オフィスに着く

デスクPCと、データをやりとり

オフィスのPCとのデータ交換もきわめて簡単。PCカードや*1赤外線通信*2を利用して、データの送受信ができ、さらにパソコン通信*3へもアクセス可能です。昨日送ったメールの返事も自動的にダウンロードしてくれます。

※1 HDDカードが挿入可能なスロットをもつPCとデータのやりとりが可能。
※2 IrDA準拠の赤外線通信に対応。
※3 初期導入済のPersonawareはPeopleに対応。



キーボード・マウス・アダプター(オプション)を利用すれば、Palm Top PC110本体に直接キーボード/マウスを装着可能。



スマート・ピコ・フラッシュ(オプション)を利用して記憶容量を拡張。また、専用アダプターを利用すればタイプIIのPCカードとして他のPCでも利用可能。

休憩時

テレビなど見て、リラックス

仕事に疲れてしまった時? 気分転換にテレビはいかがでしょう。ビデオ・キャプチャー・カードと、TVチューナーを利用すると、PC110は携帯型テレビとして使用できます。オフィスで、屋上で、公園で、カラー液晶ならではの美しい画像が手軽に楽しめる。ランチタイムにも最適ですね。

PCMCIAフラッシュ・メモリー・カードにWindowsを最小導入したものと、ビデオ・キャプチャー・カード、TVチューナーが必要。



Palm Top PC110は、手のひらサイズの超コンパクト・ボディにPCならではの機能を満載。カラー液晶ディスプレイを採用し、DOS/Vはもちろん、Windowsソフトも、簡単に持ち運ぶことができます。さらに多

彩なP
たり、
はまさ
で、活

- 軽量630g(バッテリー90gを含む)、A6ファイル・サイズ
- CPUにSLエンハンスドi486SX-33MHzを搭載
- 640×480ドット、最大256色同時表示のVGA 4.7インチ DSTN
- データ/ファックス・モデムを搭載し、さらに電話機としても使
- 多彩な機能ですぐに使えるソフトウェア「Personaware」を標準装
- 片手でも両手でも、スピーディーに操作できるPointing Headを
- メモやサインが入力できる、手書きメモ・パッドを装備
- 本体前面に時計としても使用できる液晶インジケータ・パネル
- ゲームでも使用可能なPCM/FM音源を標準装備
- IrDA準拠、115kbpsの高速転送をサポートする赤外線通信ポー
- IBM PC DOS J7.0/V、日本Microsoft「Windows」3.1導入済み



モデル2431-YDWにはDOS/V、Windows初期導入済みの260MBハードディスク・カード(PCカード Type III)を標準装備。(モデル2431-YD0および2431-YD11はオプションでソフトウェア未導入のHDDカードを用意)



す。



多彩なPCカードを利用して、ビジネス・ヒントを収集したり、プライベートで趣味的に使ったりとその用途はまさに自由自在。オフィスで、自宅の部屋で、街角で、活躍します。

DSTNカラー液晶ディスプレイを採用
でも使用可能(新開発Wing Jackを装備)

標準装備
Headを装備

パネルを装備

通信ポートを内蔵
済みモデルを用意 (TypeIII PCカードHDD)



モデル2431-YDWに付属の外付け3.5インチ・ディスクレット・ドライブ(モデル2431-YD0および2431-YD1にはオプションで用意。ただし、ポートリプリケーターなしでは接続不可)。



でかけたら

デジタル・カメラで、スナップ・ショット

カメラ・カードを差し込むと、話題のデジタル・カメラに変身。街角やイベント会場で不意に見つけたビジネス・ヒントも直接PC110に取り込むことができます。さらに携帯電話を利用[※]することによって、取り込んだ映像をそのままオフィスへ送信することも可能です。

※ パソコン通信をサポートしている携帯電話と、専用のモデム・アダプターが必要。
取り込んだ画像を保存するために、PCMCIAフラッシュ・メモリー・カード、または、スマート・ビコ・フラッシュが必要。



疲れたら

BGMで、仕事はかどる

MIDIカードを利用することにより、PC110はミニコンボとしても使用可能。パソコン通信上や市販のMIDIデータはもちろん、フツと浮かんだ自分だけのメロディ[※]もハイ・クオリティなサウンドで再生できます。当然、Windowsなら他のアプリケーションを利用しながらBGMをプレイさせることも可能です。

※ 専用のアプリケーション・ソフトが必要。
MIDIカードを使用するためには40MB以上のPCMCIAフラッシュ・メモリー・カードにWindowsを最小導入したものが必要。



寝る前に

毛布にくるまり、インターネット

超小型・軽量の110だから、ベッドの中でもネットサーフが可能。あなたはリラックスした状態で、世界中のフレッシュな情報に触れることができます。PC110は、インターネットの世界とあなたのベッドをつなぎます。

WWWにアクセスするためには、28.8kbpsのファックス/モデム、40MB以上のPCMCIAフラッシュ・メモリー・カードにWindowsを最小導入したものと別途アクセスのためのソフトウェアが必要。



モデル2431-YDWに標準装備のポートリプリケーター。
(モデル2431-YD0および2431-YD1にはオプションで用意)



あなたのマネージャーは 「Personaware」という名です。

Personawareは、PC110専用のPIM(Personal Information Management)ソフト。電源をONにし、美しいカラー画面のメニューを選ぶだけで、モデムや赤外線通信ポートによる通信ができたり、DOSアプリケーションを呼び出すことができるのです。専用のソフトだから、PC110の性能を100%引き出せる。Personawareは、全モデルに、標準搭載されています。



あなたの予定をしっかりと記憶

Schedule / スケジュール

Personawareのいちばん重要な機能はスケジューラーによる予定管理。毎日の、毎週の、毎月の、6か月先の予定をワン・クリックで表示します。あなたが忘れてしまった件も、PC110は憶えています。



仕事には順序があるから

To Do List / 備忘録

To Do Listは仕事を進める上で必要な作業をまとめて管理する機能。使用頻度の高い項目に優先順位をつけたり、カテゴリー別に分類することができます。その日のうちにやるべきことはPC110で確認してください。



膨大な情報をわかりやすく分類

Notebook / ノート

Notebookは情報そのものをカテゴリー別に分類。個人のデータベースとして活用できます。もちろんシークレット機能付きですから、パスワードを登録しておけば人に知られたくない情報も入力可能です。



あの人の顔写真入りアドレス

Address / 住所録

カラーディスプレイという特色を生かしてビジュアルなアドレスの作成が可能。相手の顔写真をビットマップで用意すれば、アドレスに簡単に貼ることができます。これなら、あの人の名前と顔が一致しないなんてことはありません。



世界中に手紙を送る

E-Mail / 電子メール

ボタンひとつでパソコン通信に接続でき、電子メールの自動送受信も可能(People*専用)。また汎用ターミナル機能も装備しているのでPeople以外のパソコン通信も利用できます。



電話でもありFAXでもある

Telephone / 電話 & FAX / ファックス

アドレスの頭出し機能で素早く相手の情報を検索。相手の名前を見つけたらそのまま電話をかけたりFAXを送ったりできます。もちろんFAXサービスを受けたり、ポケベルにメッセージを送ることもできます。



Wing Jack
(ファックス/モデム・ポート)



ワイヤレスでデータをやりとり

IR Connect / 赤外線通信

IrDAに準拠した赤外線通信機能を装備。IrDA準拠の赤外線通信ポートを装備したPC、プリンターとワイヤレスで通信できます。



世界中あちこちの時間を表示

World Clock / 世界時計

世界時計は各国の主要都市300以上をサポート。世界中の時刻を瞬時に表示します。また、時差の計算やアラームの設定も可能。毎日のランチタイムなどを設定しておく便利です。ただ時を刻んでいるだけではないのです。



なんでも計算機能

Calculator / 多機能計算機

多機能電卓は、長さ、面積、体積、重量、温度などの計算機能を装備。仕事上の複雑な計算はもちろん、ドライブ時の燃費計算やローン計算などさまざまな使い方が可能です。



どこでも文書作成

Editor / エディター

カット&ペースト、文字列の検索などEditorとしての基本性能をほとんど網羅。FAXや電子メールで文書を送る場合も、事前にEditorで文書を作成します。外出先でも、移動中でも、頭に浮かんだアイデアを文書として残すことができます。



あなたの字でメモできる

Draw Memo / 手書きメモ

普通のボールペンで入力できる手書きメモ・パッドを採用。さらに、あなたが書いた地図や走り書きなどはそのままFAXで送信可能です。いつでもどこでも思いついたアイデアを相手に知らせることができます。



ゲームでちょっと息抜き

GAME / ゲーム

思考型パズル・ゲームを搭載。内容は上下左右に繋がった同じ種類の牌を取り除いていき、できるだけ多くの牌をとるという簡単なもの。単純なゲームだけだがなかなか面白い。ちょっと息抜きしたい時などに最適です。



恋人の誕生日も憶えてくれる

Personal / 個人情報

氏名・血液型・生年月日・住所などを入力できます。また、機密保持のためにパスワードが設定できるので保険証・各種カードなどの番号も安心して入力可能。忘れるとちょっと怖い恋人の誕生日や結婚記念日も徹底管理します。



DOSだって呼び出せる

DOS / DOSコマンド

PersonawareからDOSを呼び出すことができます。完全にPersonawareを終了させるのではなく、一時的にDOSを呼び出します。PCだからこそ、いろんなソフトが使えるのです。



省電力は、PCの基本です

Power MGT / パワー設定

Personawareから「パワー設定」を選択し、表示されたメニューから「通信ポート設定」や「省電力機能設定」を選び、それらを利用することにより、消費電力が大幅に削減できます。


Palm Top PC 110




- 1 電話用レシーバー
- 2 液晶インジケーター・パネル
- 3 ラッチ
- 4 電話用ヘッドセット・ジャック
- 5 電話用マイクロフォン/電話オフ・フック・スイッチ/電話着信ランプ



- 1 Wing Jack (ファックス/モデム・ポート)
- 2 DC-INコネクタ
- 3 オーディオ用ヘッドセット・ジャック
- 4 キーボード/マウス・コネクタ
- 5 赤外線通信ポート



- 1 電源スイッチ
- 2 PCカード取り出しボタン
- 3 PCカード・スロット



- 1 スマート・ピコ・フラッシュ・スロット
- 2 着信音切り替えスイッチ
- 3 内蔵スピーカー
- 4 バッテリー・バック用スロット

■主なオプション

製品名	ID#	標準価格
メモリー/ハードディスク		
スマート・ピコ・フラッシュ4MB	39H4526	45,000円
スマート・ピコ・フラッシュ10MB	39H4527	80,000円
スマート・ピコ・フラッシュ15MB	39H4528	110,000円
コンパクトフラッシュ・アダプター (VLH)*	30H0797	3,800円
PCカード関連		
PCMCIA 260MBハードディスク・ドライブ (2431-Y)	84G7958	89,800円
PCMCIA インテリジェント、フラッシュ・メモリー5MB	85G1212	40,000円
PCMCIA インテリジェント、フラッシュ・メモリー10MB	85G1220	60,000円
PCMCIA インテリジェント、フラッシュ・メモリー20MB	85G1224	100,000円
PCMCIA インテリジェント、フラッシュ・メモリー40MB	85G1228	200,000円
Double Jack Modem (Data 28.8/Fax 14.4)	29H8430	54,800円
その他のオプション/アクセサリ		
ポート・リプリケーター (2431-Y)	39H4514	19,800円
ACアダプター (2431-Y)	39H4522	10,000円
Li-Ionバッテリー・バック (2431-Y)	39H4516	10,000円
リチウムイオン電池バック用充電線 (VLH)*	30H0875	14,500円
キーボード/マウス・アダプター (2431-Y)	39H4532	4,000円
外部ディスクドライブ (2432-Y)	84G8571	30,000円
キャリング・ケース (2431-Y)	84G7952	6,000円
キャリング・バッグ (2431-Y)	84G7957	18,000円

*リコー・システム開発株式会社の製品です。

■製品仕様

モデル	2431-YD0	2431-YD1	2431-YDW
プロセッサ	SL Enhanced i486SX-33MHz		
メイン・メモリー	標準 4 MB(最大8MB)*1 標準6MB(増設不可)	●	●
VRAM	512KB(Chips & Technologies 65535)		
メインストレージ	4MB内蔵フラッシュ・メモリー・ドライブ*2		
補助記憶装置	外部ディスクドライブ*3		●
	ハードディスク(PCカード)*4		●
インターフェース(ポート)	電話用ヘッドセット・ジャック、 Wing Jack(ファックス/モデム・ポート)*5、 内蔵マイク、スピーカー、 オーディオ用ヘッドセット・ジャック*6、 キーボード/マウス・コネクタ(専用アダプター用)、 赤外線通信ポート、 拡張コネクタ(ポート・リプリケーター用)		
オプション用スロット	スマート・ピコ・フラッシュ用×1 PCカード・スロット(TypeIII×2, TypeII×1)*7		
ディスプレイ	4.7インチ・デュアルスキャンSTNカラー液晶		
ビデオ・サブシステム	内蔵LCD/VGA(640×480ドット、256色表示)*8 外部ディスプレイ接続時/SVGA(800×600ドット、16色表示)		
文字フォント	8×12, 8×16, 8×19, 16×16, 24×24ドット(フォントROM実装)		
キーボード	89キー・コンパクト・サイズ+Fnキー		
ポインティング装置	ポインティング・ヘッド		
手書き入力装置	メモ・パッド		
液晶インジケーター・パネル表示	モノクロTN全反射液晶表示		
寸法(mm)	158(W)×113(D)×33(H)		
重量(g)	630(バッテリー込み)、715(バッテリー、HDD込み)		
消費電力	13.7W		
電源	ACアダプター	100V(50/60Hz)	
	バッテリー・バック	充電時間2.5時間	
	リチウムイオン二次電池	使用時間1.3~3.0時間*9	
その他の特徴	オーディオ機能(モノラル)、イーザー・セットアップ、 サスペンド/レジューム機能、秘密保護機能、省電力機能		
導入済み	PC DOS J7.0/V	●*11	●*11
ソフトウェア*10	MS Windows J3.1		●*7
	Personaware V1.0	●	●
主な付属品	電話ケーブル	●	●
	バッテリー・バック	●	●
	ACアダプター	●	●
	ポート・リプリケーター	●	●
	ディスクドライブ	●	●
	260MBハードディスク・カード*4	●	●
	ハードディスク・キャリング・ケース	●	●

*1 YD0のメモリー増設はアップ・グレード・サービス(PCダイレクト扱い)によります。

*2 標準装備、交換不可。

*3 3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB)。外部ディスクドライブを使用するには、ポートリプリケーターが必要。

*4 タイプIIIのPCカードで、DOS J7.0/V、MS Windows J3.1を初期導入済み。

*5 EIA class2/0、8ビット、Non/リタイ固定、公衆回線/アナログPBX構内回線(2線式)、データ：2400bps・ファックス：9600bps(最大)。

*6 電話用とコンパクト。

*7 モデル2431-YDWはPCカード Type IIIのハードディスクにWindowsを初期導入しているため、Windows使用時に他のPCカードは利用できません。LAN、ホストコネクタはサポートしません。

*8 PersonawareはVGA16色のみに対応していません(256色不可)。

*9 使用時間はローパワー設定でHDDなしの場合約3時間、ハイパワー設定でHDD使用約1.3時間です。

*10 OS/2、Windows95はサポートしていません。


*11 内蔵のフラッシュ・メモリーに初期導入されているPC DOS J7.0/Vは、Personawareを動作させるための最低限のモジュールを導入しています。

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(☎ 0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00~18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

* IBM、Palm Top PC、Personaware、People、OS/2はIBM Corp.(米国)の商標。

**を付した製品名または会社名はそれぞれ各社の商標または、登録商標。

'96-5月版




日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106 東京都港区六本木3-2-12
05-96 Printed in Japan

ジェーゾーン株式会社

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、画面ははめ込み合成です。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1996年5月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税抜きです。



G588-0804-00