



# IBM ThinkPad 240

パソコンライフを楽しくする、ポータブルタイプCD-R/RWキットモデル

## CD-R/RW ドライブキットモデル

32L8991

人気のThinkPad 240に、高性能でコンパクトなPanasonic CD-R/RWドライブをキットしました。読む・書く・書き換えるの3役が自由自在。最大20倍速のCD-ROMドライブとして、アプリケーションのインストールや辞書ソフトなどの大容量データの読み込みもスピーディーにこなします。ThinkPadの大切なデータのバックアップや一時保存に、デジタルカメラの画像の整理やオリジナル音楽CDの作成など、ThinkPad 240の使い方が飛躍的に拡大します。CD-R/RW書き込みソフトウェアは標準添付。様々な用途・目的に柔軟に対応できます。さらに、万が一のシステムクラッシュ時、リカバリーCD-ROMによるThinkPad 240の復旧作業がこのCD-R/RWドライブで可能です。



Music  
Video  
Data  
Back UP  
Photo  
Data  
Music



4X Record  
4X Rewrite  
20X Read

# ThinkPad 240 CD-R/RWドライブキットモデル32L8991

## ■製品仕様

		ThinkPad 240
モデル		2609-21J
プロセッサ		モバイルCeleron - 300 MHz 128KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵)
チップセット		Intel 440BX
主記憶 (RAM) 容量	標準	64MB (SDRAM)
	最大	192MB
メモリー・スロット (空)		1 (1)
ビデオ・サブシステム		NeoMagic MagicGraph 128XD
ビデオRAM		2MB
補助記憶装置	ディスク・ドライブ <sup>*1</sup>	外付け3.5インチ (1.44MB/1.2MB/720KB) (210g)
	ハードディスク <sup>*2</sup>	6.4GB
インターフェース (ポート)		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、外部ディスク・ドライブ、USB <sup>*3</sup>
赤外線通信 <sup>*4</sup>		最高4Mbps (IrDA V1.1 準拠)
PCカード・スロット		Type I/IIx1, CardBus 対応 <sup>*5</sup>
オーディオ		マイクロフォン/スピーカー (モノラル) 内蔵、Sound Blaster Pro互換
内蔵モデム (データ速度/FAX速度)		56Kbps <sup>*6</sup> / 14.4Kbps (V.90, K56flex対応)
ディスプレイ <sup>*7</sup>		10.4インチ TFT液晶 (800×600ドット、1,677万色) 外部ディスプレイ接続時: 1024×768ドット、65536色
キーボード		82キー+Fnキー、JISひらがな配列、TrackPoint <sup>®</sup> (プレス・セレクト機能付) 標準装備
寸法		260 (W) × 202 (D) × 26.6 (H) mm
重量 (バッテリー・パック含)		1.32kg
消費電力	最大	56W
	サスペンド時 <sup>*8</sup>	3.0W
電源	ACアダプター <sup>*9</sup>	AC100-240V (50/60Hz)
	重量	ACアダプター本体: 260g、コード: 60g
	バッテリー・パック <sup>*10</sup>	Li-Ion
	重量	140g
	使用時間	1.9時間
	充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.5時間 (使用時)
初期導入済OS <sup>*11</sup>		Windows <sup>®</sup> 98
稼働OS		Windows 95, Windows 98, Windows NT <sup>®</sup> Workstation 4.0
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、マニュアル、ディスク・ドライブ、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、CD-ROM (リカバリーCD、導入済みアプリケーションCD、ロータス スーパーオフィス 98 with ノートパーソナル <sup>*12</sup> )
保証期間 <sup>*13</sup>		1年

- \*1 1.2MBフォーマットのディスクを使用される場合は別途ドライバーの導入が必要です。
- \*2 ハードディスクはCDドライブ (約2.1GB) とDDドライブ (残りの容量) の2つのパーティションに区切られています。CDドライブはFAT16、DDドライブはFAT32の設定です。ディスク容量は1GB=1000の3乗B換算値であり、1GB=1024の3乗B換算の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- \*3 将来出荷されるすべてのUSB対応機器に動作を保証するものではありません。
- \*4 シャープモード (ASK)、HPモードはサポートしていません。
- \*5 CardBusはWindows NTではすべてのCardBus対応のPCカードの動作を保証するものではありません。
- \*6 ITU-T V.90の受信データの速度は最大約56Kbpsで、送信については33.6Kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状態によって使えない場合があります。
- \*7 より小さい解像度 (例 VGA 640×480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- \*8 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- \*9 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します。)
- \*10 バッテリー・パックを交換するときは、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。
- \*11 リカバリーCDおよび導入済みアプリケーションCDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。リカバリーCDではFAT16のCDドライブに対してのみリカバリーが行えます。リカバリーの際は添付文書をご参照の上、起動ディスクを作成して下さい。
- \*12 ThinkPad 240マニュアルはオンラインマニュアルが提供されます。
- \*13 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。また、拡張保守サービスも適用されます (ThinkPad 240のみ)。

## ■CD-R/RW仕様

		KXL-RW10AN-S
メーカーモデル名		松下電器産業株式会社
対応メディア	CD-R	63分/74分 (オレンジブックパートIIバージョン2.0対応メディア)
	CD-RW	74分 (オレンジブックパートIIIバージョン2.0対応メディア)
データ転送速度 <sup>*1</sup>	書き込み	150KB/s (内周/外周: 標準速) 300KB/s (内周/外周: 2倍速) 600KB/s (内周/外周: 4倍速)
	読み込み <sup>*2</sup>	【デスクトップパソコン接続時】1350KB/s ~ 3000KB/s (最大20倍速) 16bitモード: 1350KB/s ~ 2700KB/s (最大18倍速)
アクセスタイム		1/3ストローク: 150ms <sup>*3</sup>
バッファ容量		2MB
対応インターフェース		SCSI-2
対応フォーマット		CD-ROM (Mode1, Mode2Form1), CD-ROM XA (Mode2Form2), CD-DA (音楽CD), VIDEO CD <sup>*4</sup> , CD-i (ムビー), CD-Extra, Photo CD <sup>*5</sup> (マルチセッション対応)
記録方式 <sup>*6</sup>		Track at once, Disk at once, Session at once, Multisession, Packet writing
オーディオ出力端子		ヘッドフォン端子 (ステレオ)
電源		ACアダプター (100~240V, 50/60Hz)
消費電力		約11W
本体外形寸法		130mm (幅) × 163mm (奥行き) × 24.3mm (高さ)
本体重量		約360g
対応OS		Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 (*Windows NT 4.0は、ネットワーク環境下では正常に動作しない場合があります。)
付属品		インターフェースカード、インターフェースケーブル、ACアダプター、セットアップディスク、CD-Rメディア (1枚)、取扱説明書、保証書 【書き込みソフト】BHA社製B's Recorder GOLD (ユーザーマニュアル付)、Adaptec社製 Direct CD

- \*1... パソコンの性能に依存します。
- \*2... CD-RWメディア使用時は最大10倍速です。
- \*3... 自社測定ソフトでの値です。
- \*4... VIDEO CD使用時には市販のMPEG再生カードやソフトが別途必要です。
- \*5... Photo CD使用時には市販の再生ソフトが必要です。
- \*6... 書き込みソフトに依存します。  
お使いのソフトによっては使用できないモードがあります。

## ■キット標準付属品

- リカバリーCD起動ディスク用パッチファイルディスク
- リカバリーCD起動ディスク用作成手順書

IBM, ThinkPad, TrackPointは、IBM Corporationの商標。  
Windows, Windows NTは、Microsoft Corporationの登録商標。  
CeleronはIntel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。  
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。

### 〈問い合わせ先〉

- ThinkPad 240  
IBM製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、  
IBMパーソナル・コンピューターホームページ: <http://www.ibm.co.jp/pc/>  
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。  
お問い合わせは、IBMビジネスパートナー、製品販売店、弊社営業担当または、ダイヤルIBM (☎ 0120-04-1992) へ、受付時間: 月~金 9:00~18:00 (祝日、12/30~1/3を除く)

### ●CD-R/RWドライブ

- 松下電器産業株式会社  
Panasonic P3 カスタマーサポートセンター  
TEL: 03-3834-2921 FAX: 03-3834-3986  
ホームページ: <http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3>  
他社製品の詳細はメーカーまでお問い合わせください。弊社ではお受けかねます。

ご注意 ●個人で楽しむ場合を除き、あなたが著作権をお持ちでないものを著作者に無断で複製することは著作権法で禁じられております。  
また、使用許諾条件で複製が制限されたり、禁じられているものもありますので内容に従ってください。  
●使用中に発生したデータの損失につきましては、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



## 日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12  
08-99 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもの。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は1999年5月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

優れたユーザビリティを実現した  
本格派モバイル・マシン

IBM

# ThinkPad® 240



## ThinkPad

妥協のない使いやすさを実現した  
コンパクト・ノート。

ThinkPad 240はわずか26.6mmの厚さで  
軽量1.35kgのコンパクト・ボディに高性能を凝縮したノートPC。  
特長の1つであるキーボードにはユーザビリティの検証で  
最高の評価を得たキーボードを採用。  
余裕あるキーピッチ18mm、キーストローク2.5mmを実現し、  
スムーズなキー入力が可能です。  
また、CPUにはモバイルCeleron™プロセッサ366MHzを採用し、  
標準64MBのSDRAMメモリーや  
大容量6.4GBハードディスクを搭載するなど  
モバイル・マシンとして最高クラスのパフォーマンスも提供しています。



 e-business tools

**CPU**  
モバイルCeleron-  
366MHz

**メモリー**  
標準64  
最大192MB

**表示**  
10.4型  
TFTカラー-LCD

**HDD**  
6.4GB

**モデム**  
56Kbps(データ)  
14.4Kbps(FAX)

# この軽さ、スマートさがビジネスを加速させる—— 活躍するあなたの手もとに いつも ThinkPad 240

軽量1.35kgながら、デスクトップPCにもひけを取らないほどの

優れたユーザビリティや拡張性を備えたThinkPad 240。

もちろん、モバイルCeleronプロセッサ366MHzや標準64MBのSDRAMメモリー、

大容量6.4GBハードディスクなど基本性能も充実し、

あなたのビジネス活動を快適にサポートします。


つねにアクティブに、アグレッシブに活躍する

あなたを、さらに加速させるThinkPad 240です。



## このコンパクトさでこのユーザビリティ

特長の1つであるキーボードには、日本とアメリカで専門家によるユーザビリティの検証で最高の評価を得たものを採用。余裕あるキー・ピッチ18mm、キーストローク2.5mmを実現し、スムーズなキー入力を提供します。



## 携帯性に優れたスマートさを実現

ThinkPad 240はモバイルマシンとして必要な機能を凝縮した本格派ノート。260×202×26.6mmのコンパクト・ボディで軽量わずか1.35kgと携帯での使用に最適なサイズを実現しました。また、IBMカラーのブラックとブラック・メタリックのツートン・カラーで高級感あふれるデザインを採用しています。

## 海外での利用も可能な高速モデムを内蔵

コンパクト・サイズながらインターネットやパソコン通信も快適に使用可能な高速モデムを内蔵。従来規格K56flexに加え、新規規格V.90にも対応していますから、より快適なコミュニケーションが可能です。もちろん、IBMならではの海外での利用も可能※ですから、海外出張や赴任時でも安心して使用することができます。


※1999年10月現在、日本、欧米、東南アジアなど24カ国で利用することができます。

※ハードウェア国際保証は、本製品が販売されている国に限定されます。

※インターネットに接続するには別途プロバイダーとの契約が必要です。

## 1台ですべてをこなすスマートさ

わずか1.35kgながら、周辺機器用ポートもすべて標準装備。WorkPad(別売)との連携やプレゼンテーションを行う際も、ポートリプリケーターなどの拡張機器を使用することなくThinkPad 1台で周辺機器への接続が可能です。



## 大容量バッテリーで長時間使用も安心

標準装備のLi-Ionバッテリー(約140g)で約1.8時間の使用が可能。オプションの大容量バッテリー(約270g、ID:02K6580)を装着すれば約3.6時間使用することが可能です。



Li-Ion大容量バッテリー



ウルトラスリム56W ACアダプター (ID:02K6544)  
約260gのコンパクトサイズで携帯することができます。主な移動先に用意しておけば、セカンドACアダプターとしての利用も可能です。

## 便利なポータブル デバイス・ベイ※ (ID:37L1511)

ポータブル デバイス・ベイはThinkPad 600/570のウルトラスリムベイ用デバイスを外付けで利用できる便利なオプション。縦置きも可能な専用台も付属し、スペース性も抜群です。



※オプション(別売)

## 大容量ハードディスクにCD-ROMを丸ごと入れて持ち歩く

ThinkPad 240には、大容量の6.4GBハードディスクを搭載。しかも、添付のアプリケーション「CD革命/Virtual Ver2」を使えば、この大容量ハードディスクの一部を仮想のCD-ROMに設定することが可能。地図ソフトや辞書ソフトなどの複数の大容量アプリケーションを仮想CD-ROM化して、そっくりそのまま持ち歩くことが可能です。また、さらに大容量12GBハードディスク(ID:05K9245)もオプションで用意。より膨大なデータにも余裕で対応します。



ポータブルCD-ROMプレーヤー ※(別売)

リカバリCD対応のVLH製品(ID:09J3441)です。詳細は <http://www.ibm.co.jp/pc/vlp/vlhdownload.html> をご参照ください。 ※実際の製品はIBMオリジナルモデルで黒色です。

## ご家庭でも便利に使える統合ソフト

### ■ ロータススーパーオフィス 2000

表計算ソフト1.2.3をはじめとしたワープロ、データベース等統合ソフトの最新版。付属する豊富なひな型ガイドを利用すれば、家計簿などさまざまな用途に活用できます。



## 目的地までの最適経路を素早く表示

### ■ JRトラベルナビゲーター

出発地と目的地を入力するだけで目的地までの最適な交通経路を選択することができます。また、Webから最新の時刻表を手でできるほか、地図ソフトにも連携します。



## いろんなファイルが見れる、開ける、印刷できる!

### ■ 自在眼3 ライト

多彩な形式のファイル※を表示、印刷することができます。各形式の表示/印刷のためそれぞれのアプリケーションをインストールする必要がありません。 ※日本語ワープロソフト、画像ファイル、日本語版表計算ソフト、プレゼンテーションソフトなど。



## ■ ソフトウェア一覧※1

分類	ソフトウェア名	Windows98モデル	Windows95モデル
インターネット&パソコン通信	オンライン・サインアップ	●	●
	AT&Tビジネスインターネット接続サービス ※2	●	●
インターネットブラウザ	AOLの世界へようこそ!	●	—
	Microsoft Internet Explorer 5.0	●	—
	Microsoft Internet Explorer 4.01	—	●
	Netscape Communicator 4.5	▲	●
音声ソフト	音声認識対応音声入力	▲	○
	VoiceATOK2 for ViaVoice ※3	▲	○
ホーム・オフィス	ワープロ	○	○
	表計算	○	○
	プレゼンテーション	○	○
	データベース	○	○
	個人情報管理	○	○
	Web構築ソフト	○	○
	デスクトップ管理ツール	○	○
	交通情報検索	○	○
	FAX	○	○
	ファイルビューワ	○	○
CD圧縮コーデシティ	○	○	
PDFファイルビューワ	Adobe Acrobat Reader4.0 日本語版	▲	○
	システム設定	▲	○
その他	ウィルス対策	▲	○
	Norton AntiVirus 5.0	▲	○

● プリインストールされています。 ○ 添付されていますので使用前に導入してください。 ▲ ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要です。

※1 プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

※2 旧 IBM インターネット接続サービス ※3 音声入力を利用するには別途ViaVoice98が必要で。

# ThinkPad 240

## ■ 製品仕様(本体)

モデル	ThinkPad 240	
	2609-31J	2609-35J
プロセッサ	モバイル Celeron - 366MHz 128KB二次キャッシュ (CPUに内蔵)	
主記憶(RAM)	標準	64MB SDRAM
容量	最大	192MB
メモリスロット (空)	1 (1)	
補助記憶	FDD	外付け3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) (210g)
	HDD ※1	6.4GB
	CD-ROM/DVD-ROM	-
ビデオ・サブシステム	NeoMagic MagicGraph 128XD	
ビデオ・メモリー	2MB	
ディスプレイ ※2	10.4型TFT液晶 (800×600ドット、1.677万色)外部ディスプレイ接続時:1,024×768ドット、65,536色	
オーディオ	マイクフォンスピーカー (モノラル)搭載、SoundBlaster Pro互換	
PCカードスロット	Type I/II×1、CardBus※3対応	
キーボード	82キー+Fnキー、JISひらがな配列、TrackPoint (プレス・セレクト機能付)※4 標準装備	
内蔵モデム (データ速度/FAX速度) ※5	56Kbps (V.90/K56flex)/14.4Kbps	
赤外線通信 ※6	最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)	
インターフェース (ポート) ※7	シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、外部ディスクドライブ、USB	
寸法	260(W)×202(D)×26.6(H) mm	
質量 (バッテリー・バック含)	1.35kg	
消費電力	最大	56W
	エネルギー消費効率 ※8	0.0070W/MTOPs
電源	ACアダプター ※9	AC100-240V (50/60Hz)
	質量	ACアダプター本体:260g、コード:60g
	バッテリーパック ※10	Li-Ion (約140g)
	使用時間	1.8時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.5時間 (使用時)	
初期導入済OS ※11	Windows 98 Second Edition	Windows 95
稼働OS	Windows 95、Windows 98、Windows 98 Second Edition、Windows NT Workstaion V4.0	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、ディスクドライブ、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、CD-ROM (リカバリーCD、導入済アプリケーションCD、ロータス スーパーオフィス2000 ※12)	
保証期間	1年	
国際保証の有無	本製品が販売されている国に限定されます。 ※13	

- ※1 ハードディスクはCDドライブ (約2.1GB)とDドライブ (残りの容量)の2つのパーティションに区切られています。CDドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。ディスク容量は1GB=1000Byteであり、1GB=1024Byteの場合は表記上容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※2 より小さい解像度 (例 VGA 640×480ドット) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されます。
- ※3 すべてのCardBus対応のPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※4 外付けマウスを使用した場合、TrackPointとの同時使用はできません。
- ※5 ITU-T V.90およびK56flexの受信データの速度は最大56Kbpsで、送信については33.6Kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状態によっては使えない場合があります。
- ※6 シャープモード (ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※7 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※8 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和54年度第49号、以下「省エネルギー法」という) で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理性能で除したものである。
- ※9 日本国内ではAC100V用でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します。)
- ※10 バッテリーパックを交換するときは、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。
- ※11 リカバリーCDおよび導入済アプリケーションCDが付属します。Windows 単体でのインストールはできません。また、リカバリーCDではFAT16のCDドライブに対してのみリカバリーが行えます。
- ※12 マニュアルは、PDFファイルでCD-ROMに収録されます。
- ※13 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先: IWSオフィス TEL 046-273-7598 (月～金 10:00～12:00、13:00～17:00) FAX 046-273-7597 (24時間受付)

## ■ ThinkPadとともに歩くあなたのための安心のオプション

製品名	ID#
32MBメモリー・モジュール (SDRAM)	76H0294
64MBメモリー・モジュール (SDRAM)	20L0241
128MBメモリー・モジュール (SDRAM)	01K1150
ウルトラスリム56W ACアダプター	02K6544
Li-Ion大容量バッテリー・バック (ThinkPad 240)	02K6580
IBM 340MB microdrive	00N8073
ポータブル デバイス・ベイ	37L1511
ThinkPadウルトラスリムHDDアダプター ※1	05K5336
6.4GBディスク・バック ※1 ※2	02K0518
10GBディスク・バック ※1 ※2	36L9293
12GBディスク・バック	05K9245
スーパードライブ (LS-120) ドライブ ※1	20L1929
ウルトラスリムCD-ROMドライブ ※1	05K9122
ウルトラスリムDVDドライブ ※1	05K9169
Zip 100MBウルトラスリムベイドライブ ※1	37L1507
ThinkPadモバイルマウス	28L3671
TrackPoint III CAPS	39H1354
10/100 EtherJet CardBusアダプター	25L4855
EtherJet PCカード (10Base-T)	72H5136

- ※1 使用する際にはポータブル デバイス・ベイ (37L1511) が必要です。
- ※2 ThinkPadウルトラスリムHDDアダプター (05K5336) が必要です。

## [2000年対応について]

このカタログに掲載されているThinkPad 240は2000年対応です。西暦2000年対応とは、「ある製品が、その製品の説明書に従って使用された場合に、20世紀から21世紀にわたり日付データの処理、引き渡し、または受け取り (あるいはそれらすべて) を正しく行うことができること、ただし、その製品とともに使用されるすべての製品 (例えばハードウェア、ソフトウェア、およびファームウェア) が正規な日付データをその製品と正しく交換できることが条件」です。


IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、  
IBM PCホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>  
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員  
または、ダイヤルIBM ☎0120-04-1992へ。  
受付時間: 月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)  
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。  
ダイヤルIBM 044-200-8620 (この場合、通話料金はお客様の負担となります)



IBM、e-businessロゴ、ThinkPad、TrackPoint、ViaVoiceは、IBM Corporationの商標。  
WindowsおよびWindowsロゴはMicrosoft Corporationの登録商標。  
Pentium、CeleronはIntel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。  
ロータスはLotus Development Corporationの商標。  
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。

'99-10月版



日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12  
10-99 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●画面にははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は1999年10月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネスパートナーの営業担当員にご相談ください。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。



優れたユーザビリティをコンパクトな  
ボディに搭載した本格派モバイル・マシン

IBM

# ThinkPad® 240



## ThinkPad

### 妥協のない使いやすさを実現した コンパクト・ノート。

厚さわずか26.6mm、軽量1.35kgのコンパクト・ボディに  
先進の高性能を凝縮した新しいThinkPad 240。  
特長の1つであるキーボードには、ユーザビリティの検証で  
最高の評価を得たキーボードを採用。  
余裕あるキー・ピッチ18mm、キー・ストローク2.5mmを実現し、  
スムーズなキー入力を可能にしました。  
しかも、CPUにはモバイルCeleron プロセッサ 400MHz、  
ハードディスクにもさらなる大容量の12GB HDDを搭載するなど、  
モバイル・マシンとして最高クラスのパフォーマンスに  
よりいっそうの磨きをかけてお届けします。



 e-business tools

**CPU**  
モバイルCeleron-  
400MHz

**メモリー**  
標準64  
最大192MB

**表示**  
10.4型  
TFTカラーLCD

**HDD**  
12GB

**モデム**  
56Kbps(データ)  
14.4Kbps(FAX)

この軽さ、スマートさがビジネスをさらに加速させる——

## いっそうの速さと大容量を備えた 新ThinkPad 240

軽量1.35kgながら、デスクトップPCにもひけを取らないほどの

優れたユーザビリティや拡張性を備えたThinkPad 240。

モバイルCeleron プロセッサ400 MHzや

標準64MBのSDRAMメモリーにくわえ、

大容量12GBハードディスクなど基本性能もさらにアップし、

あなたのビジネス活動をより快適にサポートします。

つねにアクティブに、アグレッシブに活躍する

あなたを、さらに加速させる新ThinkPad 240です。



### このコンパクトさでこのユーザビリティ

特長の1つであるキーボードには、日本とアメリカのユーザビリティの専門家による徹底した検証で最高レベルの評価を得たキーボードを採用。

余裕あるキー・ピッチ18mm、  
キー・ストローク2.5mmを実現し、スムーズなキー入力を提供します。



### 携帯性に優れたスマートさを実現

ThinkPad 240はモバイル・マシンとして必要な機能を凝縮した本格派ノート。幅260×奥行202×高さ26.6mmのコンパクト・ボディで軽量わずか1.35kgと携帯での使用にびったりのサイズを実現しました。また、IBMカラーのブラックとブラック・メタリックのツートン・カラーで高級感あふれるデザインを採用しています。

### 海外での利用も可能な高速モデムを内蔵

コンパクト・サイズながらインターネットやパソコン通信も快適に行える高速モデムを内蔵。従来規格K56flexに加え、新規格V.90にも対応し、より軽快なコミュニケーションを実現します。もちろん、IBMならではの海外でのサポート・システム※も充実していますから、海外出張や赴任時でも安心して使用することができます。



※2000年1月現在、日本、欧米、東南アジアなどで利用することができます。

※ハードウェア国際保証は、本製品が販売されている国に限定されます。

※インターネットに接続するには別途プロバイダーとの契約が必要です。

### 1台ですべてをこなすスマートさ

わずか1.35kgながら、周辺機器用ポートもすべて標準装備。WorkPad (別売 ID:8602-40J/30J)との連携はもちろん、プレゼンテーションを行う際もポート・リプリケーターなどの拡張機器を介さず、ThinkPad 240 1台で周辺機器との接続が可能です。



## 大容量バッテリーで長時間使用も安心

標準装備のLi-Ionバッテリー(約140g)で約1.8時間の使用が可能。オプションの大容量バッテリー(約270g、ID:02K6580)を装着すれば約3.6時間使用することができます。



Li-Ion大容量バッテリー



ウルトラスリム56W ACアダプター  
(ID:02K6544)  
約260gのコンパクトサイズで携帯することができます。主な移動先に用意しておけば、セカンドACアダプターとしての利用も可能です。

## 大容量ハードディスクにCD-ROMを丸ごと入れて持ち歩く

ThinkPad 240には、大容量の12GBハードディスクを搭載。しかも、添付のアプリケーション「CD革命/Virtual Ver2またはVer3」を使えば、この大容量ハードディスクの一部を仮想のCD-ROMに設定することが可能。地図ソフトや辞書ソフトなどの複数の大容量アプリケーションを仮想CD-ROM化して、そっくりそのまま持ち歩くことが可能です。より膨大なデータにも余裕で対応します。

## 便利なポータブル デバイス・ベイ※ (ID:37L1511)

ポータブルデバイス・ベイはThinkPad 600/570のウルトラスリムベイ用デバイスを外付けで利用できる便利なオプション。縦置きも可能な専用台も付属し、省スペース性も抜群です。



※オプション(別売)

## ご家庭でも便利に使える統合ソフト

### ■ ロータススーパーオフィス 2000

表計算ソフト1-2-3をはじめとしたワープロ、データベース等統合ソフトの最新版。付属する豊富なひな型ガイドを利用すれば、家計簿などさまざまな用途に活用できます。



## 目的地までの最適経路を素早く表示

### ■ JRトラベルナビゲーター

出発地と目的地を入力するだけで目的地までの最適な交通経路を選択することができます。またWebから最新の時刻表を入手できるほか、地図ソフトにも連携します。



## いろんなファイルのオープン、印刷が自在!

### ■ 自在眼4 ライト

多彩な形式のファイル※を表示、印刷することができ、各形式の表示/印刷のためにそれぞれのアプリケーションをインストールする必要がありません。

※ 日本語ワープロソフト、画像ファイル、日本語版表計算ソフト、プレゼンテーションソフトなど。



## ■ ソフトウェア一覧※1

分類	ソフトウェア名	Windows 95モデル	Windows 95モデル
インターネット&パソコン通信			
オンライン・サインアップ	AT&T ビジネスインターネット接続サービス※2	●	●
	AOLの世界へようこそ!	●	—
インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 5.0	●	—
	Microsoft Internet Explorer 4.01	—	●
	Netscape Communicator 4.5	▲	○
Eメール	メールの王様バージョン1.0	○	○
	PostPit for Windows ver.2.0jp ViaVoice 対応版	○※3	—
	10円メールマスター	○	—
ホームページ翻訳	インターネット翻訳の王様POWER+王様の辞書	○	—
ホームページ作成	ホームページビルダー2001	○	—
オンライン・チャット	LOOPIT	○	—
便利なインターネット	様々なURLアドレスなど	○	—
ホーム・オフィス			
ワープロ	Lotus WordPro 2000	○	○
表計算	Lotus 1-2-3 2000	○	○
プレゼンテーション	Lotus Freelance 2000	○	○
データベース	Lotus Approach 2000	○	○
	Lotus Organizer 2000	○	○
Web構築ソフト	Lotus FastSite	○	○
デスクトップ管理ツール	Lotus SmartCenter 2000	○	○
	Voice ATOK2	▲	○

分類	ソフトウェア名	Windows 95モデル	Windows 95モデル
実用			
	はがき作成	○	—
	交通情報検索	▲	▲
	地図ソフト	○	—
	Fax	●	●
	ファイルビューワ	▲	▲
	自在眼3 ライト	○	—
	自在眼4 ライト	○	—
	CD圧縮ユーティリティ	▲	▲
	CD革命/Virtual Ver2.0	▲	▲
	CD革命/Virtual Ver3.0	○	—
	Adobe Acrobat Reader4.0日本語版	▲	▲
マルチメディア			
	画像編集:電子アルバム	○	—
	CD再生ソフト	○	—
	MP3ソフト	○	—
ゲーム			
	将棋	○	—
	インターネット麻雀	○	—
その他			
	システム設定	▲	▲
	ウィルス対策	▲	▲

● プリインストールされています。 ○ 添付されているので使用する前に導入してください。 ▲ ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要です。

※ 付属するCDを使用される場合は、別途CD-ROMドライブが必要です。

※1 プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

※2 旧IBMインターネット接続サービス

※3 音声入力を利用するには別途ViaVoice98が必要です。

# ThinkPad 240

## ■ 製品仕様 (本体)

		ThinkPad 240	
モデル		2609-43J	2609-45J
プロセッサ		モバイル Celeron - 400MHz 128KB二次キャッシュ (CPU内に蔵)	
主記憶(RAM)	標準	64MB SDRAM	
	容量	192MB	
メモリー・スロット (空)		1 (1)	
ビデオ・サブシステム		NeoMagic MagicGraph 128XD	
ビデオRAM		2MB	
補助記憶	FDD	外付け3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) (210g)	
	HDD ※1	12GB	
	CD-ROM/DVD-ROM	-	
インターフェース(ポート)※2		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、外部ディスクドライブ、USB	
赤外線通信※3		最高4Mbps (IrDA V.1.1準拠)	
PCカード・スロット		Type III×1、CardBus※4 対応	
オーディオ		マイク/スピーカー (モノラル) 搭載、SoundBlaster Pro互換	
内蔵モデム (データ速度/FAX速度) ※5		56Kbps/14.4Kbps (V.90、K56flex対応)	
ディスプレイ ※6		10.4型TFT液晶 (800×600ドット、1,677万色) 外部ディスプレイ接続時:1,024×768ドット、65,536色	
キーボード		82キー+Fnキー、JISひらがな配列、TrackPoint (プレス・セレクト機能付)※7 標準装備	
寸法		260(W)×202(D)×26.6(H) mm	
質量 (バッテリー・バック含)		1.35kg	
消費電力		56W (最大)	
エネルギー消費効率※8		S区分 0.0070	
電源	ACアダプター※9	AC100-240V (50/60Hz)	
	質量	ACアダプター本体:260g、コード:60g	
	バッテリー・バック※10	Li-Ion、約140g	
	使用時間	1.8時間	
充電時間		3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.5時間 (使用中)	
初期導入済OS ※11		Windows 98 Second Edition	Windows 95
稼働OS		Windows 95、Windows 98、Windows 98 Second Edition、Windows NT Workstaion V4.0	
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、ディスクドライブ、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、CD-ROM (リカバリ)CD、導入済アプリケーションCD、ソフトウェアライブラリーCD(2枚)、プロアトラス2000、ロータス スーパーオフィス2000※12)	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、ディスクドライブ、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、CD-ROM (リカバリ)CD、導入済アプリケーションCD、ロータス スーパーオフィス2000※12)
国際保証の有無		本製品が販売されている国に限定されます。※13	
保証期間		1年	

- ※1 ハードディスクはCDドライブ(約2.1GB)とDドライブ(残りの容量)の2つのパーティションに区切られています。CDドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。  
ディスク容量は1GB=1000 Byteであり、1GB=1024 Byteの場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※2 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※3 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※4 Windows NT環境ではすべてのCardBus対応のPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※5 ITU-T V.90およびK56flexの受信データの速度は最大56Kbpsで、送信については33.6Kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状態によっては使えない場合があります。
- ※6 より小さい解像度(例 VGA 640×480ドット)を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されます。
- ※7 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。
- ※8 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合論理性能で除したものです。
- ※9 日本国内ではAC100V用でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します。)
- ※10 バッテリー・バックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。
- ※11 リカバリCDおよび導入済アプリケーションCDが付属します。Windows 単体でのインストールはできません。また、リカバリCDではFAT16のCDドライブにのみリカバリが行えます。また、リカバリする際は、別途CD-ROMドライブが必要です。
- ※12 マニュアルは、PDFファイルでCD-ROMに収録されます。
- ※13 PC/ハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先: IWSオフィス TEL 046-273-7598 (月～金 10:00～12:00、13:00～17:00) FAX 046-273-7597(24時間受付)

## ■ ThinkPadとともに歩くあなたのための安心のオプション

製品名	ID#
32MBメモリー・モジュール (64ビット、SDRAM)	76H0294
64MBメモリー・モジュール (64ビット、SDRAM)	20L0241
128MBメモリー・モジュール (64ビット、SDRAM)	01K1150
ウルトラスリム56W ACアダプター	02K6544
Li-Ion大容量バッテリー・バック (ThinkPad 240)	02K6580
12GBディスク・バック (ThinkPad 240用)	05K9245
IBM 340MB microdrive	00N8073
ポータブル デバイス・ベイ	37L1511
ThinkPadウルトラスリムHDDアダプター※1	05K5336
6GBディスク・バック※2	02K0518
12GBディスク・バック※2	36L9293
スーパー・ディスク (LS-120)ドライブ※1	20L1929
ウルトラスリムCD-ROMドライブ※1	05K9122
ThinkPadウルトラスリム6倍速DVDドライブ※1	05K9129
Zip 100MBウルトラスリムベイドライブ※1	37L1507
ThinkPadモバイルマウス	28L3671
TrackPoint III キャップ	39H1354

- ※1 使用する際には、ポータブル デバイス・ベイ(37L1511)が必要です。
- ※2 使用する際には、ThinkPadウルトラスリムHDDアダプター(05K5336)が必要です。

### 【2000年対応について】

このカタログに掲載されているThinkPad 240は2000年対応です。既設2000年対応とは、[ある製品が、その製品の説明書に従って使用された場合に、20世紀から21世紀にわたり日付データの処理、引き渡し、または受け取り (あるいはそれらすべて) を正しく行うことができること。ただし、その製品とともに使用されるすべての製品 (例えばハードウェア、ソフトウェア、およびファームウェア) が正規な日付データをその製品と正しく交換できることが条件]です。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、  
IBM PCホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>  
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員  
または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992)へ。  
受付時間: 月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)  
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。  
ダイヤルIBM 044-200-8620 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)



IBM, e-businessロゴ、ThinkPad、TrackPoint、ViaVoiceは、IBM Corporationの商標。  
WindowsおよびWindowsロゴはMicrosoft Corporationの登録商標。  
Pentium、CeleronはIntel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。  
ロータスはLotus Development Corporationの商標。  
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12  
01-00 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真是、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷物の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2000年1月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●当カタログ記載の製品にプリンストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に關し、市販されているものとは異なる場合があります。



G 5 8 8 - 1 5 9 9 - 0 2

コンパクトなボディに最高クラスのパフォーマンスを凝縮した  
本格派モバイル・マシン誕生!

IBM

## ThinkPad® 240



# ThinkPad

コンパクトなのにこんなに使いやすい  
優れたユーザビリティを実現。

ThinkPad 240はわずか26.6mmの厚さで  
軽量1.32kgのコンパクトなノートPC。  
検証を重ねて設計されたキーボードはキーピッチ18mm、  
キーストローク2.5mmのフルサイズキーボードを採用するなど  
IBMならではの優れたユーザビリティを提供しています。  
CPUには、モバイルCeleron™ プロセッサ300MHz、  
標準64MBのSDRAMメモリーや  
大容量6.4GBのハードディスクを標準搭載し、  
モバイル・マシンとして最高クラスの  
パフォーマンスを提供しています。



 e-business tools

**CPU**  
モバイル  
Celeron-300MHz

**メモリー**  
標準64MB  
最大192MB

**表示**  
10.4インチ  
TFTカラーLCD

**HDD**  
6.4GB

**モデム**  
56Kbps(データ)/  
14.4Kbps(FAX)

# どこからでもコミュニケーション。もちろんインターネットもOKの 進化したモバイル・マシン ThinkPad 240登場。

厚さわずか26.6mmで軽量1.32kgのコンパクトなノートPC。

検証を重ねて設計されたキーボードには

キーピッチ18mm、キーストローク2.5mmのフルサイズキーボードを採用し、  
優れたユーザビリティを提供します。

モバイルCeleronプロセッサ300MHz、64MB SDRAMメモリーを標準装備し、  
大容量6.4GBのハードディスクを搭載するなど、

モバイル・マシンとして最高クラスのパフォーマンスを実現します。

## 2609-21J

プロセッサ Celeron 300MHz	LCD 10.4inch TFT	ハードディスク 6.4GB	メモリー 64MB 192MB	OS Windows 98	USB ×1
----------------------------	------------------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

## 2609-25J

プロセッサ Celeron 300MHz	LCD 10.4inch TFT	ハードディスク 6.4GB	メモリー 64MB 192MB	OS Windows 95	USB ×1
----------------------------	------------------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------



## これがモバイル・マシンの真髄。

ThinkPad 240はモバイル・マシンとして必要な機能を凝縮した本格派ノート。260×202×26.6mmのコンパクトボディで軽量わずか1.32kgと携帯での使用に最適なサイズを実現しました。

## 高信頼性を実現したサブノート

ThinkPad 240は信頼性が高いことも特長の1つです。車の中に放置されたり、あらゆる環境を想定して厳しいテストを実施し、ThinkPadは誕生しています。

## 各種ポートを標準装備

わずか1.32kgながら、周辺機器用ポートもすべて標準装備。ポートリプリケーターなどの拡張機器を使用することなく携帯することができます。



## コンパクト・ボディに フルサイズ・キーボードを採用



ThinkPad 240の特長の1つであるキーボードには、日本とアメリカの各国で専門家によるユーザビリティの検証を実施し、ともに最高の評価を得たキーボードを採用しました。余裕ある18mmキーピッチ、2.5mmストロークを実現し、スムーズなキー入力が可能です。

## マウス操作をスムーズに行える TrackPoint

ThinkPadの象徴であるTrackPointはホームポジションに手を置いたままマウス・カーソルの操作が可能。ThinkPad 240にはTrackPointスティックをクリックボタンとして使用可能なプレスセレクト機能付を採用しています。



## 国境を越えた ワールド・ワイド保証サービス

ThinkPad 240は海外でも保証が受けられるPCハードウェア国際保証対象製品。ThinkPadとともに世界を歩く人のためにIBMならではのワールド・ワイドな保証サービスを提供しています。\*また、「安心バックUPS」\*（有料）にご契約いただくと通常の保守サービスに加え、購入後3年間にわたってThinkPadの修理/交換や盗難/紛失時の保証、お客様の過失により破損した場合のサポートを受けることができます。

\*1 国際保証のサービス提供国については、IBM IWSオフィスにお問い合わせください。

\*2 パソコン購入から2ヶ月以内の方だけが入会できる特別保証サービスです。

\*1、\*2の詳細につきましては、製品に同梱される「IBMサービスのご案内」をご参照ください。

# ThinkPad 240

## Software



### ■ 自在眼3 ライト

多彩な形式のファイルを表示、印刷することができ、各形式の表示/印刷のためにそれぞれのアプリケーションをインストールする必要がありません。

※ 日本語ワープロソフト、画像ファイル、日本語版表計算ソフト、プレゼンテーションソフトなど



### ■ JRトラベルナビゲーター

出発地と目的地を入力するだけで目的地までの最適な交通経路を選択することができます。また、Webから最新の時刻表を手に入れるほか、地図ソフトにも連携します。

## SuperOffice<sup>98</sup>

### ■ ロータス スーパーオフィス 98 with ノーツパーソナル

表計算ソフト1-2-3をはじめとしたワープロ、データベース等統合ソフトの最新版。

- 1-2-3：豊富な関数を持つ表計算ソフト
- ワードプロ：日本語ワープロソフト、チームレビューというレビュー機能を見ることが可能
- フリーランス：プレゼンテーションソフト
- アプローチ：データベースソフト1-2-3と連携できる機能があります
- オールナイザー：個人情報管理ソフト、カレンダー機能やアドレス帳などの機能を持ちます

「ワクワクロータス2000 優待バージョンアップキャンペーン」(有償)の対象商品です。

(対象：1999年5月11日から1999年9月30日までにロータスにユーザー登録をされた方)

詳細は下記URLをご覧ください。  
<http://www.lotus.co.jp/lotus.nst/view/homeprowakuwaku>



### ■ Desktop On-Call

オフィスや自宅のPCにDesktop On-Callが導入されている場合は、外出先においてもThinkPad 240からリモート画面をJAVA対応のブラウザに表示することができます。あたかもPCを目の前にしているような感覚で操作することが可能です。

※ このトライアルパックでは遠隔操作できる時間は接続後20分間に制限されています。また、使用後10分間は再接続できません。

## 長時間使用で外出時でも安心

ThinkPad 240は標準装備のバッテリーで最大約1.9時間使用可能。オプションの大容量バッテリーを装着することにより、最大約4時間使用することができます。



Li-Ion大容量バッテリー



### ● ウルトラスリム 56W ACアダプター (ID:02K6544)

重さ約260gでサイズもコンパクト。携帯にも適したACアダプターです。主な移動先に用意しておけばセカンドACアダプターとしての利用が可能です。

## PC Companion

### 外出時はWorkPadとともに

アドレス帳やスケジュールはもちろん、EメールもWorkPad e3 (別売: ID:8602-10J)に転送して持ち運ぶことができます。

WorkPadを専用台(クレードル)ののせてHotSyncボタンをポンと押すだけというシンプルさです。出かける前にHotSyncしておけば、外出先でスケジュールを確認することができます。



## 海外での利用も可能な高速モデムを内蔵

コンパクトサイズながらインターネットやパソコン通信も快適に使用可能な高速モデムを内蔵。従来規格K56flexに加え、新規規格V.90にも対応していますから、より快適なコミュニケーションが可能です。もちろん、IBMならではの海外での利用も可能です。海外出張や赴任時でも安心して使用することができます。

※ 1999年5月現在、日本、欧米、東南アジアなど22カ国で利用することができます。

※ インターネットに接続するには別途プロバイダーとの契約が必要です。

## Option



### ThinkPad モバイルマウス (ID:20L3671)

軽量わずか94gのコンパクトなマウスです。ThinkPadにあったデザインでThinkPadとともに携帯することもできます。

寸法/32mm(高さ)×96mm(奥行)×54mm(幅)



### 携帯電話で外出先からデータ通信 (ID:09J3162)※

USB (Universal Serial Bus) 経由でデジタル携帯電話に接続可能なハイパーケーブルです。これにより、外出先からでもメールを送付したり、インターネットに接続することができます。



### ネットワークの利用に最適なUSBネットワークアダプター (ID:32L8774)※

USBポートと10Base-Tポートを搭載。Plug&Play対応で電源不要の省スペース設計です。

# ThinkPad 240

## ■ システム装置仕様

モデル		ThinkPad 240	
		2609-21J	2609-25J
プロセッサ		モバイル Celeron - 300 MHz 128KB 二次キャッシュ (CPU内蔵)	
チップセット		Intel 440BX	
主記憶 (RAM) 容量	標準	64MB (SDRAM)	
	最大	192MB	
メモリスロット (空)		1 (1)	
ビデオサブシステム		NeoMagic MagicGraph 128 XD	
ビデオRAM		2MB	
補助記憶装置	ディスクドライブ※1	外付け3.5インチ (1.44MB / 1.2MB / 720KB) (210g)	
	ハードディスク ※2	6.4GB	
インターフェース (ポート)		シリアル (9ピン) / パラレルディスプレイ / マイクロフォン / 入出力ヘッドホン / マウス / キーボード共通ポート / 外部ディスクドライブ / USB ※3	
赤外線通信 ※4		最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)	
PCカードスロット		Type I / II x 1, CardBus 対応 ※5	
オーディオ		マイク / スピーカー (モノラル) 内蔵, Sound Blaster Pro互換	
内蔵モデム (データ速度 / FAX速度)		56Kbps ※6 / 14.4Kbps (V.90, K56flex対応)	
ディスプレイ ※7		10.4インチ TFT液晶 (800×600ドット, 1,677万色) 外部ディスプレイ接続時 1,280×1,024ドット, 256色	
キーボード		62キー + Fnキー, JISひらがな配列, TrackPoint (プレスセンサ機能付) 標準装備	
寸法		260(W) × 202(D) × 26.6(H) mm	
重量 (バッテリー含む)		1.32kg	
消費電力	最大	56W	
	サスペンド時 ※8	3.0W	
電源	ACアダプター ※9	AC100-240V (50/60Hz)	
	重量	ACアダプター本体 260g, コード 60g	
	バッテリーパック ※10	Li-Ion	
	重量	140g	
	使用時間	1.9時間	
	充電時間	3.0時間 (パワーオフ / サスペンド), 3.5時間 (使用中)	
初期導入済OS ※11		Windows 98	Windows 95
稼働OS		Windows 95, Windows 98, Windows NT Workstation V4.0	
主な付属品		バッテリーパック, ACアダプター, マニュアル, ディスクドライブ, TrackPoint 用予備キャップ, 電話ケーブル, CD-ROM (リカバリ / CD, 導入済アプリケーション / CD, ロータス スーパーオフィス 98 with ノーツバージョン) ※12	
保証期間 ※13		1年	

- ※1 1.2MBフォーマットのディスクを使用される場合は別途ドライバの導入が必要です。
- ※2 ハードディスクはCドライブ約2.1GBとDドライブ残りの容量X2つのパーティションに区切られています。CドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。ディスク容量は1GB=1000の3乗8換算値であり、1GB=1024の3乗換算の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※3 将来出荷されるすべてのUSB対応機器に動作を保障するものではありません。
- ※4 ショープモード(ASK), HPモードはサポートしていません。
- ※5 CardBusはWindows NTではすべてのCardBus対応のPCカードの動作を保障するものではありません。
- ※6 ITU-T V.90の受信データの速度は最大約56Kbpsで、送信については33.6Kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定や接続の状態によって使えない場合があります。
- ※7 より小さい解像度例 VGA 640×480ドットなどを表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※8 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します。)
- ※10 バッテリーパックを交換するときは、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。
- ※11 リカバリCDおよび導入済アプリケーションCDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。リカバリCDではFAT16のCドライブに対してのみリカバリが行えます。リカバリの際はオプションのCD-ROMドライブ(CD-20X)をご用意ください。他のCD-ROMドライブを使用される場合は別途ドライバの導入が必要です。
- ※12 マニュアルはオンラインマニュアルとして提供されます。
- ※13 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。また、拡張保守サービスも適用されます。

## ■ 初期導入済 / 同梱ソフトウェア

	Windows 98 モデル	Windows 95 モデル
Norton Antivirus	▲	○
IBM インターネット接続サービス	●	○
Microsoft インターネットエクスプローラー4.01	●	●
Netscape Communicator 4.5	○	○
Puma IntelliSync 97	○	○
RingCentral FAX	●	○
VoiceATOK for ViaVoice ※1	▲	○
Desktop On-Call トライアルパック ※2	○	○
JRトラベルナビゲータ	▲	○
自在録3 ライト	▲	○
CD革命 / Virtual Ver 2.0	▲	○
ConfigSafe 2.0	●	○
IBMお客様登録	●	○
ロータス スーパーオフィス 98 with ノーツバージョン	○	○

- インストールされています。○ CDが添付されてますが使用前に導入してください。
- ▲ ハードディスクにインストールされていますがセットアップが必要です。
- ※1 Voice機能を利用するにはViaVoice98が必要です。ViaVoice98がインストールされていない場合はATOK12として機能します。
- ※2 保証プログラムおよびプログラム、サービスなどのユーザーサポートやバージョンアップサービスは提供されません。また、導入操作のお問い合わせやサポートは行っておりませんがCDに収録されているユーザーズガイドをご参照ください。

## ■ オプションリスト

製品名	ID#
32MBメモリー・モジュール (64ビット, SDRAM)	76H0294
64MBメモリー・モジュール (64ビット, SDRAM)	20L0241
128MBメモリー・モジュール (64ビット, SDRAM)	01K1150
ウルトラスラム56W ACアダプター (2ピン)	02K6544
Li-Ion大容量バッテリーパック (ThinkPad 240)	02K6580
TrackPoint III CAPS	39H1354
ThinkPadモバイルマウス	26L3671
ポータブルCD-ROMドライブ(CD-20X)	5559200
ポータブルDVD-ROMドライブ(XD-400)	0032400
ポータブルDVDプレーヤー(XD-400M)	0032401

### [DVD-ROMドライブの輸出について]

DVDドライブは暗号機能を有すると解読されるため、輸出に際しては通関書の輸出許可が必要です。

当社は、国際エネルギースタープログラムに参加事業者として本製品の国際エネルギースタープログラムの取組に努めることを宣言し、本製品が国際エネルギースタープログラムに適合していることを保証いたします。また、一部に燃費灯点灯しない等の不具合が存在することがあります。これは故障ではありませんがあらかじめご了承ください。

IBM, e-businessロゴ, ThinkPad, TrackPoint, ViaVoice, Wake on LAN, LAN/Client Control Manager, Universal Management Agent, Netfinity IBM Corporationの商標。  
Windows 95/98/NTはMicrosoft Corporationの登録商標。  
Celeron/Intel Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標。  
ロータススーパーオフィスはLotus Development Corporationの商標。  
他の会社名/製品名/サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。



'99-5月版



日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12  
05-99 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷版の出力例のうち、特に断りのない出力例のデータ部分は全て架空のものでも、画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なる場合があります。●このカタログの情報は1999年8月現在のものです。●製品サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネスパートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれておりません。●当カタログ記載の製品にプリンター/スキャナ等は添付されていないソフトウェア製品につきましては、その取扱方法および内容に別冊、市販されているものと異なる場合があります。



G 5 8 8 - 1 5 9 9 - 0 0