

優れたユーザビリティをコンパクトな
ボディに搭載した本格派モバイル・マシン

IBM

ThinkPad® 240X



ThinkPad

妥協のない使いやすさを実現した
コンパクト・ノート。

B5サイズのコンパクト・ボディに先進の高性能を凝縮した新しいThinkPad 240X。特長の1つであるキーボードには、ユーザビリティの検証で最高の評価を得たキーボードを採用。余裕あるキー・ピッチ18mm、キー・ストローク2.5mmを実現し、スムーズなキー入力を可能にしました。しかも、CPUにはモバイルCeleron™450MHz/モバイルPentium®III 500MHz、ハードディスクも大容量の12GB HDDを搭載するなど、モバイル・マシンとして最高クラスのパフォーマンスによりいっそうの磨きをかけてお届けします。



 e-business tools

CPU

モバイルCeleron 450MHz
モバイルPentium III 500MHz

メモリー

標準64MB
最大192MB

表示

10.4型
TFTカラーLCD

HDD

12GB

モデム

56Kbps (データ)
14.4Kbps (FAX)

この軽さ、スマートさがビジネスをさらに加速させる——いっそう

B5サイズながら、デスクトップPCにもひけを取らないほどの優れたユーザビリティや拡張性を備えたThinkPad 240X。CPUにモバイルCeleron 450MHzにくわえ、モバイルPentium III 500MHzのモデルも追加、ベースクロックも100MHzにアップし、あなたのビジネス活動をより快適にサポートします。つねにアクティブに、アグレッシブに活躍するあなたを、さらに加速させるThinkPad 240Xです。

このコンパクトさでこのユーザビリティ

特長の1つであるキーボードには、日本とアメリカのユーザビリティの専門家による徹底した検証で最高レベルの評価を得たキーボードを採用。余裕あるキー・ピッチ18mm、キー・ストローク2.5mmを実現し、スムーズなキー入力を提供します。



携帯性に優れたスマートさを実現

ThinkPad 240Xはモバイル・マシンとして必要な機能を凝縮した本格派ノート。幅260×奥行202×高さ26.6mm(51J/52J)のコンパクト・ボディーで軽量わずか1.35kg(51J/52J)と携帯での使用にぴったりのサイズを実現しました。また、IBMカラーのブラックとブラック・メタリックのツートン・カラーで高級感あふれるデザインを採用しています。

海外での利用も可能な高速モデムを内蔵

コンパクト・サイズながらインターネットやパソコン通信も快適に行える高速モデムを内蔵。従来規格K56flexに加え、新規格V.90にも対応し、より軽快なコミュニケーションを実現します。もちろん、IBMならではの特長ともいえる海外でのサポート・システム※も充実していますから、海外出張や赴任時でも安心して使用することができます。

※2000年5月製品出荷時には、アイルランド、アイスランド、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、シンガポール、スウェーデン、スイス、台湾、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、ベルギー、フィンランド、フランス、香港、ルクセンブルクで利用することが可能です。最新情報はThinkPadらんどをご参照ください。

※ ハードウェア国際保証は、本製品が販売されている国に限定されます。

※ インターネットに接続するには別途プロバイダーとの契約が必要です。

1台ですべてをこなすスマートさ

コンパクトながら、周辺機器用ポートもすべて標準装備。WorkPad(別売 ID:8602-40J/30J)との連携はもちろん、プレゼンテーションを行う際もディスプレイポート標準装備なので、ThinkPad 240X 1台で接続が可能です。

●左側面



国境を越えた安心の保証サービスが

あなたのThinkPadを守ります。

ThinkPad 240Xは海外でも保証が受けられる「PCハードウェア国際保証対象製品」※1。ThinkPadとともに世界を歩く人のために、IBMならではのワールドワイドな保証サービスを実施しています。また、「安心パックEMS」※2(有料)にご契約いただくと、通常の保守サービスに加えて、購入後3年間にわたってThinkPadの修理/交換や盗難/紛失時の保証、お客様の過失により破損した場合の修理/交換がサポートされます。

※1 ハードウェア国際保証は本製品が販売されている国に限定されます。

※2 海外での紛失・盗難のサポートはありません。各サービスの詳細につきましては製品に同梱される「IBMサービスののご案内」をご参照ください。

●後面



●右側面



の速さと大容量を備えたThinkPad 240X

DX。



Options by IBM

大容量バッテリーで 長時間の使用も可能

51J/52Jは標準装備のバッテリーで約2時間まで使用が可能です。別売りで提供される大容量バッテリー(ID:02K6580)では使用時間は4.0時間になります。

61J/62Jにはこの大容量バッテリーが標準装備で4.2時間まで使用が可能です。



Li-Ion大容量バッテリー

ThinkPad 72W ACアダプター (ID:02K6700)

オプションでご購入いただけます。



便利なポータブルデバイス・ベイ (ID:37L1511)と ポータブルデバイス・ベイ2000 (ID:19K4488)

ポータブルデバイス・ベイはウルトラスリム・ベイ用デバイスを、ポータブルデバイス・ベイ2000はウルトラベイ2000用デバイスを外付けで利用できる便利なオプション。縦置きも可能で省スペース性も抜群です。



写真はポータブル デバイス・ベイです。

ご家庭でも便利に使える統合ソフト

■ ロータス スーパーオフィス 2000

表計算ソフト1-2-3をはじめとしたワープロ、データベース等統合ソフトの最新版。付属する豊富な型ガイドを利用すれば、家計簿などさまざまな用途に活用できます。



ThinkPad 240Xはマニュアルは古紙配合率70%以上のリサイクル紙(古紙配合率は各マニュアルに記述されています)と水溶性インクを使用して制作し、梱包箱および緩衝材にも100%再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。また、システム本体は、国際エナジースタープログラムの基準を満足している省エネルギーを実現、プラスチックに材料名の表示を行う等、リサイクルを考慮した設計、さらに従来の機種に比べて軽量化を図ることで省資源化を実現した、環境を考慮したノート型PCです。

ThinkPad 240X

■ 製品仕様(本体)

モデル	ThinkPad 240X			
	2609-51J	2609-52J	2609-61J	2609-62J
プロセッサ	モバイルCeleron 450MHz 128KB二次キャッシュ (CPUに内蔵)		モバイルPentium III 500MHz 256KB二次キャッシュ (CPUに内蔵)	
チップセット	440 MX			
主記憶(RAM)	標準※1 64MB (PC-100 SDRAM)			
容量	最大 192MB			
メモリー・スロット (空)	1 (1)			
ビデオ・サブシステム	SMI LynxEM+ (AGP接続)			
ビデオRAM	2MB			
補助記憶装置	-			
	CD-ROM ※2		-	
	FDD ※3		3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) (外付け)	
	HDD ※4		12GB	
インターフェース(ポート)※5	シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、RJ11(モデム)、ヘッドフォン、マウスキーボード共通ポート、USB、外部ディスク・ドライブ			
赤外線通信※6	最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)			
PCカード・スロット	Type II / I X 1, CardBus※7対応			
オーディオ	マイク/フリップスピーカー (モノラル)、SoundBlaster Pro互換			
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※8	56Kbps/14.4Kbps (V.90 対応) (スピーカーフォン/留守番電話機能なし)			
ディスプレイ ※9	10.4型TFT液晶 (800×600ドット、1,677万色) 外部ディスプレイ接続時:1,024×768ドット、65,536色			
キーボード	82キー+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint※10 標準装備			
寸法	260(W)×202(D)×26.6 (H) mm		260(W)×202(D)×26.6-43.5(H) mm	
質量 (バッテリー・バック含)	1.35kg		1.49kg	
消費電力	72W (最大)			
エネルギー消費効率※11	S区分 0.0021		S区分 0.00094	
電源	ACアダプター※12 AC100-240V (50/60Hz)			
	質量 ACアダプター本体:360g、コード:90g			
	バッテリー(バック)※13 Li-Ion (標準バッテリー)		Li-Ion (大容量バッテリー)	
	使用時間 2時間		4.2時間	
	充電時間 3.2時間 (パワーオフ/スレンド)、3.5時間 (使用時)			
初期導入済OS ※14	Windows 98 Second Edition	Windows 2000 Professional	Windows 98 Second Edition	Windows 2000 Professional
稼働OS	Windows 95、Windows 98、Windows 98 Second Edition、Windows NT Workstation V4.0、Windows 2000 Professional			
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、ディスク・ドライブ、CD-ROM (リカバリ・CD、ソフトウェアセレクションCD)、ロータス・スーパーオフィス2000※15			
国際保証の有無	あり※16			
保証期間	1年			

- ※1 最大まで拡張される場合には、オプションの 128MB メモリー・モジュールを 装着する必要があります。100MHzのメモリーしか使えません。
- ※2 CD-ROMドライブをご使用の場合は、オプションのCD-ROMドライブが別途必要です。
- ※3 1.2 MBフォーマットのディスクを使用される場合は別途ドライバーの導入が必要です。
- ※4 ハードディスクはFAT 32 で Cドライブ 1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※5 シャーモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※6 CardBus 対応のPC カードすべての動作を保証するものではありません。
- ※7 ITU-T V.90 および K56 Flex の受信データの速度は最大 56Kbps で送信については 33.6 Kbps になります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況によって、使えない場合があります。一般アナログ公衆回線以外 (PBX等のデジタル電話システム) では使用できません。
- ※8 液晶ディスプレイは高精度な技術を採用して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の (例 VGA 640 x 480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※9 外付けPS/2マウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。
- ※10 エネルギー消費率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合性能で除したものです。
- ※11 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します)
- ※12 バッテリー・バックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
- ※13 リカバリ・CDおよびソフトウェアセレクションCDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。また、リカバリ・CDではFAT32のドライブに対してのみリカバリが行えます。
- ※14 マニュアルはPDFファイルでCD-ROMに収録されています。
- ※15 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先:IWSオフィス TEL 046-273-7598 (月~金 10:00~12:00、13:00~17:00)

■ 初期導入済/同梱ソフトウェア

インターネット&パソコン通信	インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 5.0	●
実用	メール	Outlook Express	●
	日本語変換	VoiceATOK3 for ViaVoice※	▲
	PDFファイルビューワー	Acrobat Reader 4.0 日本語版	○
	表計算・ワープロ統合ソフトウェア	ロータススーパーオフィス2000	○
その他	システム管理	ConfigSafe	●

- インストールされています。○:ソフトウェア セレクションCDより導入してご使用ください。
- ▲:ハードディスクにインストールされていますが、セットアップが必要です。
- ※ 音声認識するためにはViaVoice ProプレミアムProが別途必要です。

■ オプションリスト

製品名	ID#
32MBメモリー・モジュール(PC-100 SDRAM)	20L0253
64MBメモリー・モジュール(PC-100 SDRAM)	20L0254
128MBメモリー・モジュール(PC-100 SDRAM)	20L0255
大容量Li-Ionバッテリー・バック(ThinkPad 240)	02K6580
ThinkPad 72W ACアダプター	02K6700
12GB ディスク・バック(ThinkPad 240)	05K9245
ThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ	33L5151
ポータブルデバイス・ベイ	37L1511
ThinkPadウルトラスリムHDDアダプター※1	05K5336
6GBディスク・バック※2	05K9199
12GBディスク・バック※2	36L9200
18GBディスク・バック※2	37L2993
スーパー ディスク (LS-120) ドライブ※1	20L1929
ウルトラスリムCD-ROMドライブ※1	05K9122
Zip 100MBウルトラスリムベイドライブ※1	37L1507
ポータブルデバイス・ベイ2000	19K4488
ThinkPad USB モバイルマウス	33L3243
TrackPoint III キャップ	39H1354

- ※1 使用する際には、ポータブル デバイス・ベイ(37L1511)が必要です。
- ※2 使用する際には、ThinkPadウルトラスリムHDDアダプター(05K5336)が必要です。このカタログには全てのオプションを掲載していません。オプションの詳細はホームページをご覧ください。

ThinkPad5.0 <http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>
ThinkPadダウンロード <http://www.jp.ibm.com/pccsvc/thinkpad.html>


IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM PCホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600)をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992)へ。
受付時間: 月~金 9:00~18:00 (祝日、12/30~1/3を除く)
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-200-8620 (この場合、通話料金はお客様の負担となります)



IBM, e-Businessロゴ、ThinkPad、TrackPoint、ViaVoiceは、IBM Corporationの商標。
WindowsおよびWindowsロゴはMicrosoft Corporationの登録商標。
Pentium、CeleronはIntel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
ロータスはLotus Development Corporationの商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。

'00-5月版



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12
05-00 Printed in Japan

- このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷結果の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2000年5月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●当カタログ記載の製品にプリンストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましても、その梱包方法および内容物に開し、市販されているものとは異なる場合があります。

