

DSPの採用で、電話やFAXなど多彩な機能を搭載
さらにアクティブになった
A5ファイル・サイズのカラー・ノートです



ThinkPad 530CS

Windows**95導入済モデル新登場



A5ファイル・サイズで軽量わずか1.7kgの高性能カラー・ノート・パソコンThinkPad*530CS。快適なモバイル・コンピューティングの世界をさらに大きくひろげるDSP(Digital Signal Processor)を搭載。データ(28.8Kbps)/FAX(14.4Kbps)モデム、電話やオーディオなどの多彩な機能を実現しています。新採用のDX4-100MHzプロセッサ、720MBまたは540MBの大容量ハードディスクに加え、8.4インチのデュアルスキャンSTNカラー液晶、赤外線通信ポート、TrackPoint III*を本体に標準装備。Windows 95初期導入済モデルには、話題のインターネットが利用できる接続ソフト「World TALK」をはじめ導入済アプリケーションも充実。OS/2 Warp*と日本語Microsoft** Windows V3.1をワンタッチで交互に切り替えて起動できるセレクトシステムも用意されています。

CPU DX4-100MHz	メモリー 標準4MB/12MB/20MB 最大20MB	表示 VGA 8.4インチ DSTNカラー-LCD	HDD 540MB/720MB	FDD 外付け3.5型 1.44MB/ 1.2MB/720KB	PCカード Type III×1 またはType II/1×2
-------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------	--	---------------------------------------



開いたところが、私の仕事場になる。
小さく持ち歩いて、大きく使える
私のベスト・パートナー。



ThinkPad 530CS

- DX4-100MHzプロセッサ搭載で高速処理を実現
- 携帯に適したA5ファイル・サイズで1.7kg
- DSPにIBM Mwave*を搭載し、多彩な機能を実現
——データ(28.8Kbps)/FAX(14.4kbps)モデム、電話、オーディオ
- 8.4インチのデュアルスキャンSTNカラー液晶を採用
- ドラッグ時に便利なロック機構付きTrackPoint III
- IrDA準拠で、最高1.15Mbpsの高速通信ができる赤外線通信ポート
- Windows 95初期導入済モデル新登場
- OS/2 WarpとWindows 3.1が活用できるセレクトシステムも用意
- あなたのネーム・プレートがつく、パーソナライゼーション・サービス

小さなボディに、ぎっしりの高性能
“1台のオフィス”を持って出る

ThinkPad 530CSを持って出る。行く先々で開く。するとそこがオフィスになる…。モバイル・コンピューティングの理想をめざすThinkPad 530CSは、WindowsやOS/2*環境でもストレスを感じさせない高速CPUのDX4-100MHzを搭載。メモリーは標準4MB(最大20MB)/12MB/20MB、ハードディスクは720MB/540MBの2タイプを用意。ディスプレイは、8.4インチのデュアルスキャンSTNカラー液晶。またマウス不要のTrackPoint IIIは、指先でカーソルを自在に移動でき、さらにドラッグ時に便利なロック機構も付いています。



DSP搭載で、電話/FAX/留守番電話 コミュニケーションは、これ1台でいい

ThinkPad 530CSは、小さなボディにスピーカー(モノラル)とマイクロフォンを内蔵。通信機能やオーディオに威力を発揮するDSPには、IBM Mwaveを採用しています。本体に電話ケーブルをつなげば、たちまち電話に変身するスピーカーホン機能。双方向の同時通話が可能で、会議も行えます。また相手の声を録音できる留守番電話機能も装備。さらにデータ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能では、ペーパーレスで文書データの送受信が行えたり、お近くのファックスをプリンター代わりに使うこともできます。また、パソコン通信People*の通信ソフトも導入済みです。DSPはプログラムの変更により、将来的に機能をアップグレードすることが可能です。



同僚とは以心伝心。ThinkPad同士は ワイヤレスでデータ転送

PCにおける赤外線通信基準のIrDA仕様に準拠し、ケーブルなしで、データ通信が可能な赤外線通信ポートを内蔵。同様に赤外線通信ポートを内蔵しているThinkPadやSHARP**ザウルス、HP**100LX/200LX、オプションで赤外線通信ポートを付けたデスクトップPCなどと、データのやり取りがワイヤレスで行えます。*

*: 別途通信ソフトが必要な場合があります。



ゲームを楽しむ、MIDIで遊ぶ もう、オフタイムも手放せない

IBM Mwaveは、CD並の16ビット・ステレオ・サウンドの録音・再生やGeneral MIDI互換の32音Wavetableシンセサイザー機能を備え、さらにSound Blaster**をサポートしています。ゲームを迫力ある効果音で楽しむもよし、音楽ソフトで作曲・演奏して遊ぶもよし。もう、オフタイムもThinkPad 530CSから離れるヒマがない。

多彩なPCカードで多様な拡張性 仕事にあわせて自在に使い分け

PCMCIA/JEDIA準拠のPCカード・スロット(Type III×1またはType II/1×2)を装備。データ/ファックス・モデム内蔵のため、スロットはその他の用途に自由に使えます。SCSI、フラッシュ・メモリー、ハードディスクなどが豊富に揃ったオプションのPCカードは、スロットに挿入するだけで簡単に利用が可能で、プラグ&プレイを実現しています。



長引く商談も、まず安心。約3時間の 連続使用ができるパワー・マネジメント

標準装備のNiMHバッテリーは、2.8時間から約8時間の動作が可能。また約1.2時間のクイック・チャージも実現。ACアダプターを接続していれば、使いながらチャージもできます。これならバッテリーの時間を気にすることなく、じっくりビジネスに打ち込めます。

セレクトシステムで 今すぐインターネット

OS/2 Warpと、MS** Windows J31を初期導入し、2つのオペレーティング・システム的环境をアイコンによるワンタッチ操作で選べるセレクトシステムも用意。標準4MBに加え、メモリー・スロットに8MBメモリーを装備していますから、メモリーの増設なしにOS/2 Warpが利用可能。今話題のインターネットにも簡単にアクセスできます。また、Windows 95モデルにも、インターネット接続ソフトの「World TALK」が導入されており、気軽にネット・サーフィンが楽しめます。

ThinkPad 530CS




導入済アプリケーション・ソフト

モバイル・ユーザーにうれしいユーティリティー・ソフト

- 「Organizer V1.1」: システム手帳感覚のパーソナル情報ツール
- 「Hyper Dictionary 2 辞書**」: 国語/和英/英和/漢和辞典が入った電子辞書
- 「乗換案内 全国版」: 所要時間と料金が分かる電車マップ
- 「筆ぐるめ」: はがきデザイン用ソフト
- 「EGWORD」(試用版): Macで人気の日本語ワープロ

ThinkPadの多彩な機能を活用する通信ソフト

- 「World TALK」: 「インターネット」に手軽にアクセス可能な接続ソフト
- 「FaxWorks Voice**」: スピーカーホン/留守番電話/ファックス用ソフト
- 「Guippy」: パソコン通信「People」用通信ソフト
- 「Singる for Windows」: パソコン通信マスターネットを利用した通信カラオケ
- 「TranXit**」: 赤外線通信ポートを使用して他PCとのファイル転送が可能な赤外線通信ソフト
- 「OS/2 Warpまげっと」: 「インターネット」、「People」のデータに即アクセスが可能な情報ナビソフト



お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (020)120-04-1992へ。
(受付時間/9:00~18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

注)液晶ディスプレイでは、表示内容によって、明るさのムラがあらわれることがありますが、故障ではありません。
* IBM、ThinkPad、TrackPoint III、OS/2 Warp、Mwave、OS/2、PeopleはIBM Corp.(米国)の米国または/およびその他の国における商標です。
**を付した製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

製品仕様

ThinkPad 530CS					
モデル	2605-7FD 2605-7FE 2605-7FQ 2605-7FV 2605-7FK				
プロセッサ	IntelDX4-100MHz				
主記憶(RAM)容量	標準 4MB*1				
	最大 20MB				
VRAM	512KB				
補助記憶装置	ディスクドライブ 外付け3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ				
	ハードディスク 540MB 720MB 540MB 720MB				
インターフェース(ポート)	RS-232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ、ヘッドフォン、マイクロフォン/ライン入力、マウス/キーボード共通ポート、ディスクドライブ、赤外線通信、電話ケーブル・コネクタ				
PCカード・スロット	TypeIII×1またはTypeII/1×2				
メモリー・スロット	1 -*2 -				
オーディオ	DSP内蔵、マイクロフォン/スピーカ(モノラル)搭載				
電話/ファックス	留守番電話/スピーカホン機能、データ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能				
ディスプレイ	8.4インチ・デュアルスキャンSTNカラー液晶 256色同時表示(640×480ドット)				
ビデオ・サブシステム	VGA(640×480ドット、262、144色中256色)ローカル・バス 外部ディスプレイ接続時:SVGA(800×600ドット、256色)				
キーボード	89キー+Fnキー、JISひらがな配列 TrackPointIII(ロック機構付)標準装備				
寸法(mm)	241(W)×180(D)×41(H)				
重量(kg)	1.7(NIMHバッテリー・バックを含む)				
消費電力	最大 28W				
	サスペンド時 1.0W*3				
	ACアダプター 100V				
電源	バッテリー・バック NiMH				
	充電時間 1.2時間(パワーオフ/サスペンド/使用時)				
使用時間	2.0~8.0時間				
稼働OS	PC DOS J7.0/V、MS Windows J3.1、Windows95、OS/2 Warp V3				
初期導入済ソフトウェア*4	PC DOS J7.0/V	○	○	○	○
	MS Windows J3.1	○	○	○	○
	OS/2 Warp V3	○	○	○	○
	Windows95	○	○	○	○
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、ディスクドライブ、電話ケーブル、電話ケーブル分岐コネクタ、マニュアル(ユーザーズ・ガイド)				

- *1 日本語Microsoft Windows V3.1は推奨メモリーが6MB以上、OS/2 Warp V3は推奨メモリーが8MB以上です。但し使用環境によって異なります。従ってご使用に際してメモリーの追加が必要な場合があります。
- *2 メモリーを増設するには、標準装備の8MBメモリーを外して、オプションの16MBメモリーを追加する必要があります。
- *3 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- *4 DOS/V、Windowsのディスクはハードディスク上にディスクイメージとして導入されています。マニュアルは簡易版が付属しています。OS/2 Warpはハードディスクからバックアップをとるか、同梱の申込書でCD-ROMまたはディスクの購入が可能です。

初期導入済みアプリケーション一覧

	2605-7FV/7FK	2605-7FQ	2605-7FD/7FE
Organizer V1.1	○	○	○
Hyper Dictionary 辞書*	○	○	○
乗換案内 全国版	○	○	○
筆ぐるめ	○	○	○
AI将棋	○	○	○
Remix for Windows	○	○	○
EGWORD(試用版)*5	○	○	○
FaxWorks Voice	○	○	○
WorldTALK *7	○	○	○
Guippy *7	○	○	○
NIFTY Manager *7	○	○	○
Singer for Windows *7	○	○	○
Warpまげっと	○	○	○
TranXit	○	○	○

- *5 90日間限定で使用可能です。その後ファイルの保存ができなくなります。正規版の優待販売申込書が付いています。
- *6 初期生産分は英語版が導入されており、日本国内で使用できない機能が一部含まれています。日本語版は後日パソコン通信でダウンロードしていただけます。
- *7 ファックス/モデムを使用する場合は通信速度によってオーディオ機能に制限があり、28.8Kbpsでの通信中はオーディオ機能が使えない場合があります。

主なオプション

製品名	ID#	価格
メモリー		
4MBメモリー・モジュール	84G4349	40,000円
8MBメモリー・モジュール	84G6541	95,000円
16MBメモリー・モジュール	84G4351	190,000円
その他のオプション/アクセサリ		
カー・バッテリー・アダプター	54G0354	25,000円
マイクロフォン(9545)	66G6715	4,300円
ヘッドセット	85G1519	21,000円
NIMHバッテリー・バック(2605)*標準装備	39F2069	15,000円
外部ディスクドライブ(2605)*標準装備	39F2073	30,000円

'95-11月版



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106 東京都港区六本木3-2-12
I1-95 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に括弧書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1995年11月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税は別記です。



G588-0520-03

DSPの採用で、電話やFAXなど多彩な機能を搭載
さらにアクティブになった
A5ファイル・サイズのカラー・ノートです



ThinkPad 530CS



A5ファイル・サイズで軽量わずか1.7kgの高性能カラー・ノート・パソコンThinkPad* 530CS。快適なモバイル・コンピューティングの世界をさらに大きくひろげるDSP(Digital Signal Processor)を搭載。電話/FAX/留守番電話の機能やオーディオ機能などの多彩な機能を実現しています。8.4インチのデュアルスキャンSTNカラー液晶、高速CPUのSLエンハンストIntel486**DX2-50MHz、大容量ハードディスクに加え、赤外線通信ポート、TrackPoint III*を本体に標準装備。OS/2* Warpと日本語Microsoft** Windows** V3.1をワンタッチで交互に切り替えて起動できるセレクタシステムも用意されています。

CPU Intel486DX2-50MHz	メモリー 標準4MB 最大20MB	表示 VGA 8.4インチ DSTNカラー-LCD	HDD 360MB/540MB	FDD 外付け3.5型 1.44MB/ 1.2MB/720KB	PCカード Type III×1 またはType III×2
--------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------	--	--------------------------------------



開いたところが、私の仕事場になる。
小さく持ち歩いて、大きく使える
私のベスト・パートナー。



ThinkPad 530CS

- A5ファイル・サイズで1.7kg、Intel486DX2-50MHzを搭載
- DSPにIBM Mwave*を搭載し、多彩な機能を実現
- さらに大きく8.4インチのデュアルスキャンSTNカラー液晶を採用
- ドラッグ時に便利なロック機構付きTrackPoint III
- IrDA準拠で、最高1.15Mbpsの高速通信ができる赤外線通信ポート
- OS/2 WarpとWindowsが活用できるセレクトシステム
- あなたのネーム・プレートがつく、パーソナライゼーション・サービス
- 「PCハードウェア国際保証*」対象製品(1年) *対象国:アメリカ合衆国、カナダ

小さなボディに、ぎっしりの高機能
“1台のオフィス”を持って出る

ThinkPad 530CSを持って出る。行く先々で開く。するとそこがオフィスになる…。モバイル・コンピューティングの理想をめざすThinkPad 530CSは、WindowsやOS/2環境でもストレスを感じさせない高速CPUのSLエンハンスドIntel486DX2-50MHzを搭載。メモリーは標準4MB(最大20MB)、ハードディスクは360MB/540MBの2タイプを用意。ディスプレイは、8.4インチのデュアルスキャンSTNカラー液晶。またマウス不要のTrackPoint IIIは、指先でカーソルを自在に移動でき、さらにドラッグ時に便利なロック機構も付いています。



DSP搭載で、電話/FAX/留守番電話 コミュニケーションは、これ1台でいい

ThinkPad 530CSは、小さなボディにスピーカー(モノラル)とマイクロフォンを内蔵。通信機能やオーディオに威力を発揮するDSPには、IBM Mwaveを採用しています。本体に電話ケーブルをつなげば、たちまち電話に変身するスピーカーホン機能。双方向の同時通話が可能で、会議も行えます。また相手の声を録音できる留守番電話機能も装備。さらに14.4Kbpsデータ/ファックス・モデム機能では、ペーパーレスで文書データの送受信が行えたり、お近くのファックスをプリンター代わりに使うこともできます。また、パソコン通信People*の通信ソフトも導入済みです。DSPはプログラムの変更により、機能のアップグレードが可能で、例えばモデムの通信速度を将来的に28.8Kbpsに変更するといったことも可能です。



同僚とは以心伝心。ThinkPad同士は ワイヤレスでデータ転送

PCにおける赤外線通信基準のIrDA仕様に準拠し、ケーブルなしで、データ通信が可能な赤外線通信ポートを内蔵。同様に赤外線通信ポートを内蔵しているThinkPadやSHARP**ザウルス、HP**100LX/200LX、オプションで赤外線通信ポートを付けたデスクトップPCなどと、データのやり取りがワイヤレスで行えます。*

*:別途通信ソフトが必要な場合があります。



ゲームを楽しむ、MIDIで遊ぶ もう、オフタイムも手放せない

IBM Mwaveは、CD並の16ビット・ステレオ・サウンドの録音・再生や、General MIDI互換の32音Wavetableシンセサイザー機能を備え、さらにSound Blaster**をサポートしています。ゲームを迫力ある効果音で楽しむもよし、音楽ソフトで作曲・演奏して遊ぶもよし。もう、オフタイムもThinkPad 530CSから離れるヒマがない。

多彩なPCカードで多様な拡張性 仕事にあわせて自在に使い分け

PCMCIA/JEDIA準拠のPCカード・スロット(Type III×1またはType II/1×2)を装備。データ/ファックス・モデム内蔵のため、スロットはその他の用途に自由に使えます。SCSI、フラッシュ・メモリー、ハードディスクなどが豊富に揃ったオプションのPCカードは、スロットに挿入するだけで簡単に利用が可能。しかも標準添付のユーティリティー・プログラムPCカード・ディレクターにより、プラグ&プレイも実現します。



長引く商談も、まず安心。3時間以上の 連続使用ができるパワー・マネジメント

標準装備のNiMHバッテリーは、約3時間から約9時間の動作が可能。また約1.2時間のクイック・チャージも実現。ACアダプターを接続していれば、使いながらチャージもできます。これならバッテリーの時間を気にすることなく、じっくりビジネスに打ち込めます。

使い方に応じてOSを 使い分けるセレクトシステム

OS/2 Warpと、MS Windows J3.1を初導入し、2つのオペレーティング・システムの環境をアイコンによるワンタッチ操作で選べるセレクトシステムも用意。標準4MBに加え、メモリー・スロットに8MBメモリーを装備していますから、メモリーの増設なしにOS/2 Warpが利用可能。今話題のインターネットにアクセスするならOS/2 Warpを、使い慣れたソフトを利用するならWindowsを、と使い分けられます。

ThinkPad 530CS



主なオプション

製品名	ID #	価格
メモリー		
4MBメモリー・モジュール	84G4349	40,000円
8MBメモリー・モジュール	84G6541	95,000円
16MBメモリー・モジュール	84G4351	190,000円
PCカード関連		
SCSI PCMCIAカード	84G0790	35,000円
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	100,000円
5250 PCMCIAアダプター・カード	35G3850	100,000円
トークン・リング16/4 PCMCIAカードⅡ	0934446	79,000円
イーサネット 10Base-2 PCMCIAカードⅡ	0934624	48,000円
イーサネット 10Base-T PCMCIAカードⅡ	0934625	48,000円
SDLC PCMCIAアダプター・カード	66G0816	67,000円
ISDN PCMCIAアダプター・カード	84G0830	98,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー5MB	85G1212	55,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー10MB	85G1220	85,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー20MB	85G1224	150,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー40MB	85G1228	250,000円
PCMCIA 105MBハードディスク・ドライブ	85G4098	118,000円
その他のオプション/アクセサリ		
カー・バッテリー・アダプター	54G0354	25,000円
マイクフォン(9545)	66G6715	4,300円
ヘッド・セット	85G1519	21,000円
NIMHバッテリー・パック(2605)	39F2069	15,000円
外部ディスク・ドライブ(2605)	39F2073	30,000円

システム装置

モデル	2605システム装置		
	IFC	IFD	IFP
プロセッサ	SLエンハンスド Intel486DX2-50MHz		
主記憶(RAM)容量	標準	4MB*1	12MB
	最大	20MB	—(20MB*2)
VRAM	512KB		
補助記憶装置	ディスク・ドライブ	外付け3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ	
	ハードディスク	360MB	540MB
インターフェース(ポート)	RS-232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ、マイクフォン、ヘッドフォン、マウス/キーボード 共通ポート、ディスク・ドライブ、赤外線通信、電話ケーブル・コネクタ		
PCカードスロット	TypeⅢ×1またはTypeⅡ/Ⅰ×2		
メモリー・スロット	1		
オーディオ	DSP内蔵、マイクフォン/スピーカ(モノラル)搭載		
電話/ファックス	電話/留守番電話/スピーカホン機能、14.4Kbps データ/ファックス・モデム機能		
ディスプレイ	8.4インチ・デュアルスキャンSTNカラー液晶 256色同時表示		
ビデオ・サブシステム	VGA(640×480ドット、262,144色中256色)ローカル・バス 外部ディスプレイ接続時:SVGA(800×600ドット、256色)		
キーボード	89キー+Fnキー・JISひらがな配列 TrackPointⅢ(ロック機構付)標準装備		
寸法(mm)	241(W)×180(D)×41(H)		
重量(kg)	1.7(NIMHバッテリー・パックを含む)		
消費電力	28W(最大)		
電源	ACアダプター	100V	
	バッテリー・パック(NIMH)	充電時間1.2時間(パワー・オフ/サスペンド/使用時) 使用時間 3.0-9.0時間	
稼働OS	PC DOS J6.3/V、MS** Windows J3.1、OS/2 Warp V3		
初期導入済ソフトウェア*3	PC DOS J6.3/V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MS Windows J3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OS/2 Warp V3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、ディスク・ドライブ、電話ケーブル、電話ケーブル分岐コネクタ、マニュアル(ユーザー・ガイド)		

*1 日本語Microsoft Windows V3.1は推奨メモリーが6MB以上、OS/2 J2.1は推奨メモリーが8MB以上です。但し使用環境によって必要メモリーは異なる、FAX/電話機能をご利用いただくためにはメモリーの追加が必要です。
*2 メモリーを増設するには、標準装備の8MBメモリーを外して、オプションの16MBメモリーを追加する必要があります。
*3 DOS/V、Windowsのディスクは1枚のみ付属され、2枚目以降はハードディスク上にディスク・イメージとして導入されています。マニュアルは簡易版が付属しています。OS/2 Warpはハードディスクからバックアップをとるか、同梱の申込書でCD-ROMまたはディスクの購入が可能です。

お問い合わせは、IBM特约店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00~18:00土・日・祭日および6月17日を除く)



外部ディスク・ドライブ(2605)



ACアダプター(2605)

注) 液晶ディスプレイでは、表示内容によって、明るさのムラがあらわれることがありますが、故障ではありません。

* IBM、ThinkPad、TrackPointⅢ、OS/2、MwaveはIBM Corp.の商標。
** Intel486は米国インテル社の商標、Microsoft、MS、Windowsは米国Microsoft社の商標。
*** SHARPIはシャープ株式会社の商標、HPIはHewlett Packard社の商標。

'95-5月版



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106 東京都港区六本木3-2-12
05-95 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷物の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特约店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1995年5月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税抜きます。



ポータブル4倍速CD-ROMドライブとの組みあわせで、
手軽にCD-ROM環境を実現



ThinkPad 530CS CDカンタン・キット

ThinkPad 530CS CD-ROM Solution Kit



- PCカードで接続可能、プラグ&プレイ対応の4倍速CD-ROMドライブを付属
- スーパーオフィス96や、CD-Showcaseなど、すぐに使えるCD-ROMを添付
- Am5x86**(133MHz)プロセッサ搭載で一段とハイ・パフォーマンスを実現
- 携帯に適したA5ファイル・サイズ、1.7kgのコンパクト・ボディ
- インターネットも快適な高速28.8Kbpsモデム内蔵
- 電話会議も可能なスピーカフォン/留守番電話機能
- IrDA準拠の赤外線通信ポート装備、最高1.15Mbpsの高速通信が可能

ThinkPad 530CS CDカンタン・キット モデル:2605-DJV モデル:2605-

CPU Am5x86-133MHz	メモリー 標準12MB/20MB	表示 VGA 8.4インチ DSTNカラーLCD	HDD 540MB/720MB	FDD 外付け3.5型 1.44MB/1.2MB/720KB	CD-ROM 外付け4倍速 マルチセッション対応	PCカード Type IIIx1または Type I/IIx2
----------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------



ThinkPad 530CS CDカントン・キット



パフォーマンスに磨きかけたA5ファイル・サイズのカラーノートに、プラグ&プレイ対応のポータブル4倍速CD-ROMドライブをセット。どこでも手軽にCD-ROM環境を実現するハイグレードなキットです。

ちいさなボディに高機能を凝縮、携帯性に優れたカラー・ノートブック

ThinkPad 530CSはA5ファイル・サイズで軽量わずか1.7kg。コンパクト・ボディに高性能・大容量を凝縮しました。CPUは4倍速クロックのAm5x86(133MHz)プロセッサを搭載、従来のThinkPadとのソフトウェアの互換性を維持しながら大幅な高性能化を実現しました。またハードディスクは720MBまたは540MB、メモリーは20MBまたは12MBの大容量。携帯性と高機能を両立させたノートブックです。

プラグ&プレイで簡単に使える高性能4倍速CD-ROMドライブ

ポータブル4倍速CD-ROMドライブは携帯性に優れた小型軽量ボディで、ThinkPadのデザインとぴったりフィットします。付属のPCカード(Typell)を介して、簡単に接続でき、プラグ&プレイにも本格的に対応します。さらにバッテリーや乾電池駆動も可能なのでいつでも手軽にCD-ROMを楽しめます。ThinkPad 530CSとの組み合わせにより、幅広い使用環境を提供します。

電話、FAX、インターネット、

1台でさまざまなコミュニケーションが可能です

通信やオーディオ機能に威力を発揮するIBM Mwave DSP (Digital Signal Processor)を採用。本体内部のコネクタに電話ケーブルを接続するだけで、インターネットやパソコン通信に快適にアクセスできる高速データ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能を装備。電話/留守番電話/ファックスなどさまざまなコミュニケーションが可能です。さらにIrDA準拠の赤外線通信ポートにより、ケーブルを使うことなく高速ファイル転送が行えます。スピーディーで手軽なコミュニケーションを実現しています。

すぐに使える多彩なアプリケーション・ソフトを用意

Windows 95に加え、話題のインターネットやパソコン通信などが利用できる通信ソフト、モバイル・ユーザーにうれしいユーティリティー・ソフトを導入しています。また、さまざまなフリー・ソフトや体験版、デモ版のソフトを満載した「CD Showcase for ThinkPad」や、1-2-3、ワードプロ、フリーランスなどロータスの最新アプリケーションがセットになった「ロータス スーパーオフィス96※」が付属しています。さらに導入済みアプリケーションのバックアップ・ディスク作成の手間を省く導入済みアプリケーションCDも用意し、より簡単に早いセットアップを実現します。

※マニュアルは別売りです。

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00-18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

* IBM, ThinkPad, TrackPoint III, Mwave, はIBM Corp. (米国)の米国または、およびその他の国における商標です。
** を付した製品名または会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
Windows 95の正式名称はMicrosoft® Windows®95 Operating Systemです。
Microsoft, Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

注)液晶ディスプレイは、表示内容によって、明るさのムラがあらわれることがありますが故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

製品仕様

モデル	ThinkPad 530CS CD カントン・キット	
	2605-DJV	2605-DJK
システム装置		
プロセッサ	Am5x86-133MHz	
主記憶(RAM)容量	標準	12MB
	最大	— (20MB) ※1
VRAM	512KB	
補助記憶装置	ディスクドライブ	外付け3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ
	ハードディスク	540MB
		720MB
インターフェース(ポート)	RS-232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ、ヘッドフォン、マイクロフォン/ライン入力、マウス/キーボード共通ポート、ディスクレット・ドライブ、赤外線通信、電話ケーブル・コネクタ	
PCカード・スロット	Typellx1、またはTypellx2	
メモリー・スロット	— ※1	
オーディオ	DSP内蔵、マイクロフォン/スピーカー(モノラル)搭載、Sound Blaster互換	
電話/ファックス	留守番電話/スピーカーホン機能、データ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能	
ディスプレイ	8.4インチ・デュアルスキャンSTNカラー液晶 VGA(640x480ドット、262,144色中256色) ローカル・バス 外部ディスプレイ接続時: SVGA(800x600ドット、256色)	
キーボード	89キー+Fnキー・JISひらがな配列 TrackPoint III(ロック機構付)標準装備	
寸法(mm)	241(W)x180(D)x41(H)	
重量(Kg)	1.7(NIMHバッテリー・バックを含む)	
消費電力	最大	28W
	サスペンド時	1.0W ※2
電源	ACアダプター	100V
	バッテリー・バック	NIMH
	充電時間	1.2時間(パワーオフ/サスペンド/使用時)
	使用時間 ※3	2.0時間
初期導入済OS ※4	Windows 95	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、ディスクレット・ドライブ、電話ケーブル、電話ケーブル分岐コネクタ、マニュアル(ユーザー・ガイド)	
CD-ROMドライブ ※5		
ホスト・インターフェース	Typell PCカード	
対応ディスク	サイズ: 12cm及び8cm フォーマット: 音楽CD、CD-ROM ※5、CD-ROM XA、Photo CD、CD Plus	
入出力端子	HEADPHONE/LINE OUT	
電源	ACアダプター(付属)AC100V/充電式NiCd電池パック(付属) /単三形アルカリ乾電池6本	
電池寿命 ※3	アルカリ乾電池	2.2時間以上
	NiCd電池/バック	2.0時間
消費電力	動作時	3.5W(シーク時含まず)
	待機時	0.5W
寸法(mm)	130.5(W)x193.1(D)x32.5(H)	
重量(電池除く)	385g	
主な付属品	専用PCカード、専用インターフェース・ケーブル、小型ACアダプター、充電式NiCd電池/バック、マニュアル、ディスクレット	
付属CD-ROM	Lotus**スーパーオフィス96、CD Showcase for Thinkpad、導入済みアプリケーションCD	

初期導入済みアプリケーション一覧

ユーティリティー・ソフト	Organizer V2.1、Hyper Dictionary 辞書、乗換案内 全国版 筆ぐるめ、EGWORD(試用版) ※6、AI将棋、Remix for Windows
通信ソフト	FaxWorks Voice、WorldTALK ※7、Guppy ※7、NIFTY Manager ※7、Sing for Windows ※7、TranXit

※1 メモリーを増設するには、標準装備の8MBメモリーを外して、オプションの16MBメモリー(ID# 84G4351)を追加する必要があります。

※2 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。

※3 使用時間はご利用状況によって変わります。

※4 Windows 95のディスクレットはハードディスク上にディスクレット・イメージとして導入されています。

※5 システムをサスペンドする時は、実行中のCD-ROMのアプリケーションを、終了する必要があります。

※6 90日間限定で使用可能です。その後ファイルの保存が出来なくなります。

正規版の優待販売申込書が付いています。


※7 ファックス/モテムを使用する場合に通信速度によってオーディオ機能に制限があり、28.8Kbpsでの通信中はオーディオ機能が使用できない場合があります。

'96-3月版



日本アイビーエム株式会社
〒106 東京都港区六本木 3-2-12
03-96 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷紙の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1996年3月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税は別です。●画面ははめ込み合成です。



G588-0777-00

パフォーマンスに磨きをかけた
コンパクトな多機能ノートブックPC



ThinkPad 530CS



- Am5x86プロセッサ搭載で一段とハイ・パフォーマンスを実現
- 携帯に適したA5ファイル・サイズ、1.7kgのコンパクト・ボディ
- インターネットも快適な高速28.8Kbpsモデム内蔵
- 電話会議も可能なスピーカフォン/留守番電話機能
- IrDA準拠の赤外線ポート通信装備、最高1.15Mbpsの高速通信が可能

ThinkPad 530CS モデル:2605-DFV モデル:2605-DFK

CPU Am5x86-133MHz	メモリー 標準 12MB/20MB	表示 VGA 8.4インチ DSTNカラーLCD	HDD 540MB/720MB	FDD 外付け3.5型 1.44MB/1.2MB/720KB	PCカード Type IIIx1または Type II/1x2対応
----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------	---



ThinkPad 530CS



DSP採用で、電話/FAX/留守番電話など多彩な機能を搭載
さまざまなコミュニケーションを可能にする
A5ファイル・サイズのカラー・ノートです。

ちいさなボディに高機能を凝縮、携帯性に優れたカラー・ノートブック
A5ファイル・サイズで軽量わずか1.7kg。コンパクト・ボディに高性能・大容量を凝縮しました。CPUは内部4倍速クロックのAm5x86 (133MHz)プロセッサを搭載、従来のThinkPadとのソフトウェアの互換性を維持しながら大幅な高性能化を実現しました。またハードディスクは720MBまたは540MB、メモリーは20MBまたは12MBの大容量を用意。携帯性と高機能を両立させたノートブックです。

電話、FAX、インターネット、 1台でさまざまなコミュニケーションが可能です

通信やオーディオ機能に威力を発揮するIBM Mwave DSP (Digital Signal Processor)を採用。本体内部のコネクターに電話ケーブルを接続するだけで、インターネットやパソコン通信に快適にアクセスできる高速データ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能を装備。電話/留守番電話/ファックスなどさまざまなコミュニケーションが可能です。さらにIrDA準拠の赤外線通信ポートにより、ケーブルを使うことなく高速ファイル転送が行えます。スピーディーで手軽なコミュニケーションを実現しています。

Windows 95はもちろん多彩なユーティリティ・ソフトを初期導入

Windows 95に加え、話題のインターネットが利用できる「World TALK」、パソコン通信など多彩な機能を活用する通信ソフト、モバイル・ユーザーにうれしいユーティリティ・ソフト(Hyper Dictionary 辞スバ、乗換案内 全国版など)を導入しています。わずらわしいセットアップ作業を大幅に軽減し、一層の使いやすさを実現しました。また、さまざまなフリー・ソフトや体験版、デモ版のソフトを満載した「CD Showcase for ThinkPad」(CD-ROM)が付属しています。

オプションに外付け4倍速CD-ROMドライブを用意

PCカード・スロット(Type IIIx1またはType IIx2)を装備。これにより、ポータブル4倍速CD-ROMドライブ(オプション)で手軽にCD-ROMも楽しめます。プラグ&プレイにも本格的に対応しているので、面倒なセットアップ作業なしですぐに使えます。また携帯性に優れた小型軽量ボディなので持ち運びも簡単。さらにバッテリーや乾電池駆動も可能です。ThinkPad530CSと一緒に、幅広い使用環境を提供します。



* IBM, ThinkPad, TrackPoint III, Mwave, OS/2 WarpはIBM Corp.

(米国)の米国またはおよびその他の国における商標です。

** を付した製品名または会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

Windows 95の正式名称はMicrosoft® Windows® 95 Operating Systemです。

Microsoft, Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

注)液晶ディスプレイは、表示内容によって、明るさのムラがあらわれることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

製品仕様

モデル		ThinkPad 530CS	
		2605-DFV	2605-DFK
プロセッサ	Am5x86-133MHz		
主記憶(RAM)容量	標準	12MB	20MB
	最大	— (20MB)※1	
VRAM	512KB		
補助記憶装置	ディスクドライブ	外付け3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ	
	ハードディスク	540MB	720MB
インターフェース(ポート)	RS-232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ、ヘッドフォン、マイクロフォン/ライン入力、マウス/キーボード共通ポート、ディスクレット・ドライブ、赤外線通信、電話ケーブル・コネクター		
PCカード・スロット	TypellⅢ×1、またはTypellⅡ×2		
メモリー・スロット	— ※1		
オーディオ	DSP内蔵、マイクロフォン/スピーカー(モノラル)搭載、Sound Blaster互換		
電話/ファックス	留守番電話/スピーカーホン機能、データ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能		
ディスプレイ	8.4インチ・デュアルスキャンSTNカラー液晶 VGA(640x480ドット、262,144色中256色)ローカル・バス、外部ディスプレイ接続時:SVGA(800x600ドット、256色)		
キーボード	89キー+Fnキー・JISひらがな配列 TrackPoint III(ロック機構付)標準装備		
寸法(mm)	241(W)x180(D)x41(H)		
重量(Kg)	1.7(NIMH/バッテリー・バックを含む)		
消費電力	最大	28W	
	サスペンド時	1.0W ※2	
電源	ACアダプター	100V	
	バッテリー・バック	NIMH	
	充電時間	1.2時間(パワーオフ/サスペンド/使用時)	
使用時間 ※3	2.0時間		
稼働OS	PC DOS J7.0/V、MS Windows J3.1、Windows95、OS/2 Warp V3		
初期導入済OS ※4	Windows 95		
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、ディスクレット・ドライブ、電話ケーブル、電話ケーブル分岐コネクター、マニュアル(ユーザーズ・ガイド)		
保証期間 ※5	1年		

※1 メモリーを増設するには、標準装備の8MBメモリーを外して、オプションの16MBメモリー(ID# 84G4361)を追加する必要があります。

※2 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。

※3 使用時間はご利用状況によって変わります。

※4 Windows 95のディスクレットはハードディスク上にディスクレット・イメージとして導入されています。

※5 本製品は「PCハードウェア国際保証」の対象ではありません。

初期導入済みアプリケーション一覧

ユーティリティ・ソフト	Organizer V2.1、Hyper Dictionary 辞スバ、乗換案内 全国版 筆ぐるめ、EGWORD(試用版) ※1、AI将棋
通信ソフト	Remix for Windows、FaxWorks Voice、WorldTALK ※2、 Guppy ※2、NIFTY Manager ※2、Sing for Windows ※2、TranXit

主なオプション

製品名	ID#	価格
カー・バッテリー・アダプター	54G0354	25,000円
マイクロフォン(9545)	66G6715	4,300円
ヘッド・セット	85G1519	21,000円
ポータブル4倍速CD-ROMドライブ CD-400	5559015	49,800円
ポータブル4倍速CD-ROMドライブ CD-400S(サウンド・ボックス付き)	5559016	63,800円
NIMH/バッテリー・バック *標準装備	39F2069	15,000円
外部ディスクレット・ドライブ(2605) *標準装備	39F2073	30,000円

※1 90日間限定で使用可能です。その後ファイルの保存が出来なくなります。正規版の優待販売申込書が付いています。

※2 ファックス/モデムを使用する場合に通信速度によってオーディオ機能に制限があり、28.8Kbpsでの通信中はオーディオ機能が使用できない場合があります。

お問い合わせは、IBM特约店、製品販売店、弊社営業担当員

または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。

(受付時間/9:00-18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

'96-2月版



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106 東京都港区六本木 3-2-12

02-96 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特约店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1996年2月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税は別記です。●画面ははめ込み合成です。



6588-0520-04