

A5ファイル・サイズに高機能を凝縮  
携帯性に優れたコンパクト・ノート



# ThinkPad 535

## Ultra Portable

## Mwave



## A5 File Size/ 1.7kg

## ThinkPad®

- 携帯性に優れたコンパクト・ボディ、1.7Kg
- 10.4インチSVGA TFTカラー液晶ディスプレイ (800 x 600ドット、65,536色表示)
- ハイ・パフォーマンスを実現するPentium\*\*~120MHz搭載
- PCIバス採用により内部32ビット高速データ転送が可能
- IrDA準拠の赤外線通信ポート装備
- Mwave\* DSP採用により多彩なコミュニケーションが可能
- ThinkPadにあなたのネーム・プレートがつく、パーソナライゼーション・サービス

ThinkPad 535 モデル: 2606-KF8

|                       |                           |                                        |              |                                      |                                       |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| CPU<br>Pentium-120MHz | メモリー<br>標準 8MB<br>最大 40MB | 表示<br>SVGA<br>10.4インチTFT<br>TFTカラー-LCD | HDD<br>810MB | FDD<br>外付け3.5型<br>1.44MB/1.2MB/720KB | PCカード<br>Type IIIx1または<br>Type I/IIx2 |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|



# ThinkPad 535



ThinkPad\* 535は、IBM Mwaveを搭載し、電話/FAX/留守番電話など多彩な機能を実現。Pentium-120MHzプロセッサやPCIバス、10.4インチSVGAカラー液晶ディスプレイ採用によりハイパフォーマンスを身に付けたコンパクト・ノートです。

## きめ細かな設計で、見やすさ、使いやすさを追求

ThinkPad 535は、携帯性に優れたコンパクト・ボディ(247mm x 186mm x 41mm)で、軽量わずか1.7kg。ディスプレイは、800x600ドットで65,536色表示の10.4インチSVGA TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、ビデオ・サブシステムにTrident Cyber 9320を搭載することにより、グラフィックス処理機能も大幅に向上しています。また、TrackPoint III\*搭載のキーボードはパームレスト付きでキー・ピッチ17mmを実現(フルサイズ・キーボードの88%)。きめ細かな設計により使いやすくなっています。

## ちいさなボディに高機能/高性能を凝縮

CPUはPentium-120MHzプロセッサを搭載し、ハードディスクは大容量の810MBを用意。メイン・メモリーは8MBを標準装備し、最大40MBまで拡張可能です。また、PCIバス採用により内部32ビットの高速データ転送を実現。さらに新採用のIntel TritonチップセットがEDOメモリー、バスマスターIDEをサポートし、メモリーやハードディスクへのアクセス速度もより高速化。さまざまなアプリケーションを快適に余裕をもって処理します。

## 電話、FAX、インターネット、1台でさまざまなコミュニケーションが可能

通信やオーディオ機能に威力を発揮するIBM Mwave DSP(Digital Signal Processor)を搭載。本体内のコネクタに電話ケーブルを接続するだけで、インターネットやパソコン通信に快適にアクセスできる高速データ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能を装備。電話/留守番電話/ファックスなどさまざまなコミュニケーションが可能です。さらにIrDA準拠の赤外線通信ポートにより、ケーブルを使うことなくファイル転送が行えます。スピーディーで手軽なコミュニケーションを実現しています。

## Windows95もちろん多彩なユーティリティ・ソフトを初期導入

Windows95に加え、話題のインターネットが利用できる「World TALK」、パソコン通信など多彩な機能を活用する通信ソフト、モバイル・ユーザーにうれしいユーティリティ・ソフト(Hyper Dictionary辞スバ、乗換案内 全国版など)を導入しています。また、さまざまなフリー・ソフトや体験版、デモ版ソフト満載の「CD Showcase\* for ThinkPad」を付属しています。

注) 液晶ディスプレイは、高精度な技術を駆使して1,440,000以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯しないあるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

## 製品仕様

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モデル           | ThinkPad 535<br>2606-KF8                                                                            |
| プロセッサ         | Pentium-120MHz                                                                                      |
| 主記憶(RAM)容量    | 標準 8MB (EDO)                                                                                        |
| ※1            | 最大 40MB                                                                                             |
| ビデオ・サブシステム    | Trident Cyber 9320                                                                                  |
| ビデオRAM        | 1MB                                                                                                 |
| 補助記憶装置        | フロッピードライブ 外付け3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB) 1ドライブ                                                       |
|               | ハードディスク 810MB                                                                                       |
| インターフェース(ポート) | シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ(SVGA)、<br>マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、<br>マウス/キーボード共通ポート、<br>電話ケーブル・コネクタ、外部ディスク・ドライブ |
| 赤外線通信         | 最高 115Kbps ※2                                                                                       |
| PCカード・スロット    | Typell x 1、またはTypell/I x 2                                                                          |
| メモリー・スロット     | 1                                                                                                   |
| オーディオ         | マイクロフォン/スピーカ搭載<br>DSP内蔵、Sound Blaster**互換                                                           |
| 電話/ファックス      | スピーカホン、留守番電話機能、<br>データ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能                                               |
| ディスプレイ        | 10.4インチTFT液晶<br>SVGA(800x600ドット、65,536色) ※3                                                         |
|               | 外部ディスプレイ接続時: SVGA(1,024x768ドット、256色)                                                                |
| キーボード         | 89キー+Fnキー・JISひらがな配列<br>TrackPoint III 標準装備                                                          |
| 寸法(mm)        | 247(W)x186(D)x41(H)                                                                                 |
| 重量(Kg)        | 1.7                                                                                                 |
| 消費電力          | 最大 35W                                                                                              |
|               | サスペンド時 3.0W ※4                                                                                      |
| 電源            | ACアダプター AC100-240V(50/60Hz) ※5                                                                      |
|               | バッテリーパック Li-Ion                                                                                     |
|               | 充電時間 2.8時間                                                                                          |
|               | 使用時間 3.0時間                                                                                          |
| 稼働OS          | PC DOS J7.0/V、MS Windows V3.1、Windows95、OS/2 Warp* V3                                               |
| 初期導入済OS ※6    | Windows95                                                                                           |
| 主な付属品         | バッテリーパック、ACアダプター、マニュアル(ユーザーズ・ガイド)<br>ディスク・ドライブ、電話ケーブル、電話ケーブル分岐コネクタ                                  |
| 保証期間 ※7       | 1年                                                                                                  |

- ※1 Windows、OS/2をご使用の際に使用環境によって、メモリーの追加が必要な場合があります。
- ※2 シャープモード(ASK)はサポートしません。
- ※3 VGAモード(640x480ドット)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※4 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- ※5 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。
- ※6 Windows95のディスクセットはハードディスク上にディスク・イメージとして導入されています。
- ※7 本製品にはPCハードウェア国際保証は、適用されません。

## 主なオプション

| 製品名                         | ID#     |
|-----------------------------|---------|
| 8MBメモリー・モジュール(64ビット、EDO)    | 36H1736 |
| 16MBメモリー・モジュール(64ビット、EDO)   | 36H1737 |
| 32MBメモリー・モジュール(64ビット、EDO)   | 85G4162 |
| Lilonバッテリーパック(ThinkPad 535) | 46H6585 |
| 外部ディスク・ドライブ(2605)           | 39F2073 |
| ポータブル4倍速CD-ROMドライブ(CD-400)  | 55S9015 |
| TrackPoint III用キャップ・セット     | 39H1354 |

\* IBM、ThinkPad、TrackPoint III、Mwave、CD Showcase OS/2 WarpはIBM Corp.(米国)の米国または/およびその他の国における商標です。  
\*\* を付した製品名または会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。  
Windows 95の正式名称はMicrosoft® Windows® 95 Operating Systemです。  
Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員  
または、ダイヤルIBM ☎ 0120-04-1992へ。  
(受付時間/9:00-18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

'96-5月版



日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒106 東京都港区六本木 3-2-12  
05-96 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写像是、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●画面ははめ込み合成です。



G588-0817-00

あなたのフットワークを軽くする  
ウルトラポータブルPC



# ThinkPad 535

## Ultra Portable

## Mwave



大人の翼

ThinkPad®

## Compact/1.7kg

- 携帯性に優れた軽量1.7Kgのコンパクト・ボディ
- ハイ・パフォーマンスを実現するPentium\*\*-133MHz搭載
- インターネットも快適な高速データ/ファックス・モデム内蔵
- ボディサイズいっぱいの高精細10.4インチSVGA TFTカラー液晶ディスプレイ
- 余裕の大容量1.08GBハードディスク搭載
- IrDA準拠の赤外線通信ポート装備
- ThinkPadにあなたのネーム・プレートがつく、パーソナライゼーション・サービス

ThinkPad 535 モデル: 2606-MF9

|                       |                           |                                     |               |                                        |                                       |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| CPU<br>Pentium-133MHz | メモリー<br>標準 8MB<br>最大 40MB | 表示<br>SVGA<br>10.4インチ<br>TFTカラー-LCD | HDD<br>1.08GB | FDD<br>外付け3.5インチ<br>1.44MB/1.2MB/720KB | PCカード<br>Type IIIx1または<br>Type I/IIx2 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|

# ThinkPad 535



ThinkPad\* 535は、IBM Mwave\*を搭載し、電話/FAX/留守番電話など多彩な機能を実現。Pentium-133MHzプロセッサやPCIバス、10.4インチSVGAカラー液晶ディスプレイ採用によりハイパフォーマンスを身に付けたコンパクト・ノートです。

## きめ細かな設計で、見やすさ、使いやすさを追求

ThinkPad 535は、携帯性に優れたコンパクト・ボディ(247mm×186mm×41mm)で、軽量わずか1.7kg。ディスプレイは、800×600ドットで65,536色表示の10.4インチSVGA TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、ビデオ・サブシステムにTrident Cyber 9320を搭載することにより、グラフィックス処理機能も大幅に向上しています。また、TrackPoint III\*搭載のキーボードはバームレスト付きでキー・ピッチ17mmを実現(フルサイズ・キーボードの88%)。きめ細かな設計により使いやすくなっています。

## ちいさなボディに高機能/高性能を凝縮

CPUはPentium-133MHzプロセッサを搭載し、ハードディスクは大容量の1.08GBを用意。メイン・メモリーは8MBを標準装備し、最大40MBまで拡張可能です。また、PCIバス採用により内部32ビットの高速データ転送を実現、さらにEDOメモリー、バスマスターIDEをサポートし、メモリーやハードディスクへのアクセス速度もより高速化。さまざまなアプリケーションを快適に余裕をもって処理します。

電話、FAX、インターネット、1台でさまざまなコミュニケーションが可能です。通信やオーディオ機能に威力を発揮するIBM Mwave DSP(Digital Signal Processor)を搭載。本体内のコネクタに電話ケーブルを接続するだけで、インターネットやパソコン通信に快適にアクセスできる高速データ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能を装備。電話/留守番電話/ファックスなどさまざまなコミュニケーションが可能です。さらにIrDA準拠の赤外線通信ポートにより、ケーブルを使うことなくファイル転送が行えます。スピーディーで手軽なコミュニケーションを実現しています。

## Windows\*\*95はもちろん多彩なユーティリティ・ソフトを初期導入

Windows 95に加え、話題のインターネットが利用できる「World TALK」、パソコン通信など多彩な機能を活用する通信ソフト、モバイル・ユーザーにうれしいユーティリティ・ソフト(Hyper Dictionary辞書、乗換案内 全国版など)を導入しています。また、さまざまなフリー・ソフトや体験版、デモ版ソフト満載の「CD Showcase\* for ThinkPad」を付属しています。

\* IBM、ThinkPad、TrackPoint III、Mwave、CD Showcase OS/2 WarpはIBM Corp. (米国)の米国または/およびその他の国における商標です。  
\*\* を付した製品名または会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。  
Windows 95の正式名称はMicrosoft® Windows®95 Operating Systemです。  
Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

注) 液晶ディスプレイは、高精度な技術を利用して1,440,000以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

## 製品仕様

|               |                                                                                                     |                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| モデル           | ThinkPad 535                                                                                        |                               |
| プロセッサ         | 2606-MF9                                                                                            |                               |
| 主記憶(RAM)容量    | 標準                                                                                                  | Pentium-133MHz<br>8MB (EDO)   |
| ※1            | 最大                                                                                                  | 40MB                          |
| ビデオ・サブシステム    | Trident Cyber 9320                                                                                  |                               |
| ビデオRAM        | 1MB                                                                                                 |                               |
| 補助記憶装置        | ディスクドライブ                                                                                            | 外付け3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB) |
|               | ハードディスク                                                                                             | 1.08GB                        |
| インターフェース(ポート) | シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ(SVGA)、<br>マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、<br>マウス/キーボード共通ポート、<br>電話ケーブル・コネクタ、外部ディスク・ドライブ |                               |
| 赤外線通信         | 最高 115Kbps ※2                                                                                       |                               |
| PCカード・スロット    | Typell x1、またはTypell/1 x2                                                                            |                               |
| メモリー・スロット     | 1                                                                                                   |                               |
| オーディオ         | マイクロフォン/スピーカー搭載<br>Sound Blaster**互換 (Mwave DSP)                                                    |                               |
| 電話/ファックス      | スピーカーホン、留守番電話機能、<br>データ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能 ※3                                           |                               |
| ディスプレイ        | 10.4インチTFT液晶<br>SVGA (800×600ドット、65,536色) ※4<br>外部ディスプレイ接続時: SVGA (1,024×768ドット、256色)               |                               |
| キーボード         | 89キー+Fnキー・JISひらがな配列<br>TrackPoint III 標準装備                                                          |                               |
| 寸法(mm)        | 247(W)×186(D)×41(H)                                                                                 |                               |
| 重量(Kg)        | 1.7                                                                                                 |                               |
| 消費電力          | 最大                                                                                                  | 35W                           |
|               | サスペンド時                                                                                              | 3.0W ※5                       |
| 電源            | ACアダプター                                                                                             | AC100-240V (50/60Hz) ※6       |
|               | バッテリーパック                                                                                            | Li-Ion                        |
|               | 充電時間<br>使用時間                                                                                        | 2.8時間 ※7<br>3.0時間 ※7          |
| 稼働OS          | PC DOS J7.0/V、MS Windows V3.1、Windows95、OS/2 Warp* Connect                                          |                               |
| 初期導入済OS ※8    | Windows95                                                                                           |                               |
| 主な付属品         | バッテリー・パック、ACアダプター、マニュアル(ユーザーズ・ガイド)<br>ディスク・ドライブ、電話ケーブル、電話ケーブル分岐コネクタ                                 |                               |
| 保証期間 ※9       | 1年                                                                                                  |                               |

- ※1 Windows、OS/2をご使用の際に使用環境によって、メモリーの追加が必要な場合があります。
- ※2 シャープモード(ASK)はサポートしません。
- ※3 Mwaveのモデム機能を使用する場合に通信速度によってオーディオ機能に制限があり、28.8Kbpsでの通信中はオーディオ機能が使用できない場合があります。  
内蔵のMwaveモデムにセルラー・ケーブル経由で携帯電話を接続することはできません。
- ※4 VGAモード(640×480ドット)を表示するアプリケーションを使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※5 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- ※6 日本国内ではAC 100V電源でご使用下さい。(ACケーブルは100V用が付属しています。)
- ※7 バッテリーの充電時間/使用時間は、ご利用状況によって変わります。
- ※8 Windows95のディスクセットおよび初期導入されている各アプリケーションの導入用ディスクは、ハードディスク上にディスクセット・イメージとして導入されていますので、バックアップをお取りください。
- ※9 本製品にはPCハードウェア国際保証は、適用されません。

## 初期導入済ソフトウェア

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| FaxWorks Voice 3.0       | NIFTY Manager                 |
| Puma TranXit/2           | Guppy for Windows             |
| 筆ぐるめ for Windows Ver.3.0 | WorldTALK for Windows V1.51   |
| Hyper Dictionary3 [辞書/V] | マイクロソフト インターネット・エクスプローラー V2.0 |
| 乗換案内 時刻表対応版              | HotPage Ver.1.1               |
| 通信カラオケソフト「シングる」Ver.1.5   | IBM アンチウィルス Lite Ver.2.5      |
| AI将棋 Ver.1.5 Windows版    |                               |

## 付属CD-ROM

ロータス スーパーオフィス96 with/パーソナルノーツ※10 CD Showcase for ThinkPad  
※10 初期出荷分については、CD-ROMは付属せず、引換クーポンを同梱しています。

## 主なオプション

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 8MBメモリー・モジュール(64ビット)               | 36H1736 |
| 16MBメモリー・モジュール(64ビット)              | 36H1737 |
| 32MBメモリー・モジュール(64ビット)              | 85G4162 |
| Lilon/バッテリー・パック(ThinkPad 535)*標準装備 | 46H6585 |
| 外部ディスク・ドライブ*標準装備                   | 39F2073 |
| ポータブル4倍速CD-ROMドライブ(CD-400)         | 5559015 |
| TrackPoint III用キャップ・セット            | 39H1354 |

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員  
または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。  
(受付時間/9:00-18:00土・日・祭日および6月17日を除く)



'96-10月版



日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒106 東京都港区六本木 3-2-12  
10-96 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●画面ははみ込み合致です。



G588-0817-01