

ThinkPad 550 BJ



**キヤノン製マイクロBJプリンターを内蔵。
A4ファイル・サイズの高速DOS/Vノート。**

- ▶ 高速CPU、IBM486SLC-25MHzを搭載。
- ▶ 高性能360DPIの、マイクロBJ(バブルジェット)プリンターを内蔵。
- ▶ 着脱可能な120MBディスク・バックを装備。(YVB/YWB)
- ▶ 通信用ICカードを内蔵可能なPCMCIAスロットを2個装備。
- ▶ IBM DOSバージョンJ5.0/V(YVB)、日本語Microsoft** Windows** V3.0(YWB)を導入済。

CPU IBM 486SLC 25MHz	メモリー 標準2MB/6MB 最大10MB	表示 VGA	HDD 120MB	FDD 3.5型 144MB/12MB/720KB	マイクロBJ プリンター
----------------------------	-----------------------------	-----------	--------------	---------------------------------	-----------------

2437-Y01:298,000円/2437-YVB:454,000円/2437-YWB:524,000円 (Windows 初期導入済モデルはミニーマウスⅡ-B付。表示価格に消費税は含まれておりません。)

ThinkPad 550 BJ

キヤノン株式会社と共同開発し、マイクロBJプリンターを 一体化した、薄型オール・イン・ワン・タイプ

A4ファイルサイズのノート型PCに、超小型ヘッドのマイクロBJ(バブルジェット)プリンターを内蔵。用紙を本体手前(キーボードの下)から差し込み、水平のまま本体後部へ排出する新機構の採用によって、プリンター内蔵型としては驚くほどの薄さを実現しました。重量も容易に持ち運びできる3.0kg。用紙は、A4を最大10枚までセット(自動給紙)することができます。

高速IBM486SLC-25MHz、着脱式ハードディスクを装備

CPUはIBMが開発・製造し、16KBのキャッシュを内蔵する、最新の32ビット・プロセッサIBM486SLC-25MHzを搭載。メイン・メモリーは6MB(YWB)を標準装備し、最大10MBまで拡張できます。ハードディスクは、着脱可能な120MBディスク・パックを搭載(YVB/YWB)しています。

高精細・高速、静粛印字を実現

マイクロBJプリンターの文字解像度は、360DPI。漢字を48×48ドットで美しく精細に、しかも毎秒87文字で高速印字します。印字方式は、ミクロの気泡の圧力でインクを押し出し、印字ヘッドと用紙が接触しないバブルジェット方式により静粛性を実現。静かなオフィスでも気がねなく使用できます。印字フォントは明朝とゴシックを標準装備しています。

DOS/VとMS Windowsの導入済モデルを用意

GUI環境によって快適な操作を実現するIBM DOSバージョンJ5.0/Vと、日本語Microsoft® Windows® V3.0を初期導入したモデル(YWB)を用意。スムーズにDOS/V対応の日本語アプリケーションやPC DOS用アプリケーションの世界を満喫いただけます。

ICカードによる、スマートなコミュニケーション環境を実現

JEIDA V4.1に準拠した、PCMCIAの通信用ICカードが利用できるオプション・スロットを2個装備しています。このスロットには、2400bpsデータ・モデムや3270、さらにトークン・リング・ネットワークやイーサネット等のLAN用のPCMCIAアダプター・カードが挿入でき、本体内でスマートにコミュニケーション環境を構築することができます。




JEIDA: Japan Electronic Industry Development Association (日本電子工業振興協会)
PCMCIA: Personal Computer Memory Card International Association

主なオプション


1387SL/25MHz数値演算プロセッサ(9552)(ID# 39G9972)	120,000円
2MB記憶拡張キット(PS/55note)(ID# 79F6395)	50,000円
4MB記憶拡張キット(PS/55note)(ID# 79F6425)	100,000円
8MB記憶拡張キット(PS/55note)(ID# 49G0317)	200,000円
80MBディスク・バック(PS/55note)(ID# 49G0321)	120,000円
120MBディスク・バック(PS/55note)(ID# 49G0322)	160,000円
ミニポインター(ID# 48G8299)	8,000円
ミニマウスII-B(ID# 07G3159)	12,000円
数値キーボードIII(ID# 79F6408)	12,000円
インク・カートリッジ(2437-Y)(ID# 49G0176)	680円
ACアダプター(5523-V)(ID# 49G0325)	20,000円
NiCdバッテリー・バック(2437-Y)(ID# 48G8377)	20,000円
2400bps データ・モデム PCMCIAアダプター・カード(ID# 48G9590)	60,000円
セルラー・ケーブル・キット(PS/55note)(ID# 07G3319)	10,000円
トークン・リング・ネットワーク 16/4 PCMCIAアダプター・カード(ID# 0933487)	121,100円
ネットワーク・アダプター 10Base2 PCMCIAアダプター・カード(イーサネット用)(ID# 0933425)	57,200円
ネットワーク・アダプター 10BaseT PCMCIAアダプター・カード(イーサネット用)(ID# 0933427)	57,200円
3270 PCMCIAアダプター・カード(ID# 0933390)	100,000円
5250 PCMCIAアダプター・カード(ID# 35G3850)	100,000円

注1)液晶ディスプレイでは、表示内容によって明るさのムラがあらわれることがありますが、故障ではありません。注2)内蔵プリンターは、オンライン・プリンター等大量のプリントアウト用には適していません。

* IBM, ThinkPadは、IBM Corp.の高標。 ** 1387は、インテル社の高標。 ESC/PIは、セイコーエプソン株式会社の高標。 イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の高標。 Microsoft, MS, Windowsは、米国マイクロソフト社の高標。



日本アイ・ビー・エム株式会社
日本アイ・ビー・エム情報システム株式会社
〒106 東京都港区六本木3-1-8 TEL (03) 3586-1111代
01-93 Printed in Japan N: G518-3869-0



システム装置

モデル	2437-Yシステム装置		
	Y01	YVB*1	YWB*2
プロセッサ	486SLC-25MHz		
数値演算プロセッサ	1387SL-25MHz(オプション)		
主記憶(RAM)	標準 2MB	10MB	6MB
V R A M	512KB		
補助記憶装置	ディスク・ドライブ	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ	
	ハードディスク	120MB	
インターフェース	RS-232C通信ポート(9ピン)、プリンター・ポート、VGAポート マウス・キーボード共通ポート、拡張バス・コネクタ(AT)		
オプション用スロット	PCMCIA 2、メモリー拡張用 1		
ディスプレイ	9.5インチ 16階調モノクローム液晶表示 サイドライト付		
ビデオ・サブシステム	VGA		
グラフィック表示	640×480ドット、16階調		
テキスト表示	漢字:40文字×25行、英数カナ:80文字×25行 漢字:16×16ドット、英数カナ:8×16ドット		
キーボード	89キー・JISひらがな配列		
印字方式	シリアル・バブルジェット方式		
解像度	360ドット/インチ		
印字速度	漢字(48×48ドット) 87CPS、英数カナ(36×48ドット) 116CPS		
印字方向	両方向:文字印刷時、片方向:イメージ印刷時		
印字幅	最大203mm(8インチ)		
印字フォント	漢字	明朝/ゴシック(ESC/P)、明朝(5575)	
	英数カナ	ローマン/サンセリフ/クーリエ/プレステージ(ESC/P)、 明朝/エリート/クーリエ/DPゴシック(5575)	
動作モード	ESC/P24-J84、5575エミュレーション(日本語/英語) X24-Eエミュレーション、BJ-130e、LQ-510		
用紙サイズ	A4、レター、B5、官製ハガキ(厚さ0.2mm以下)		
機密保護機構	パスワード機能(バッテリー・バックアップ)		
カレンダー時計機能	バッテリー・バックアップ		
寸法(mm)	310(W)×254(D)×56(H)		
重量(kg)	2.8	3.0	
消費電力(W)	35.0(最大)		
電源	ACアダプター AC100~125V(50/60Hz) バッテリー・バック(NiCd)(オプション) 充電時間約1.5時間 連続動作時間 約2.7時間(印刷なし) 約2.3時間(印刷あり)		
初期導入ソフトウェア	IBM DOS J5.0/V	-	○
	Microsoft Windows J3.0	-	○
ミニマウスII-B	-	-	○
主な付属品	ACアダプター、マニュアル(ユーザーズ・ガイド、リファレンス・ガイド)、 ディスク・ホルダー、メニュー・ディスク、チュートリアル・ディスク、 ヘッド/インク・カートリッジ、バーム・レスト、排紙トレイ		

*1 YVBは、IBM DOSバージョンJ5.0/Vをハードディスクに導入して出荷されます。
*2 YWBは、IBM DOSバージョンJ5.0/Vと日本語MS Windows V3.0をハードディスクに導入して出荷されます。
*3 内蔵プリンターは月100枚程度の印刷を前提として設計されております。また、インク・カートリッジは1個当り、約100,000文字(英数)の印字が可能です。

お問合せは、フリーダイヤル

0120-04-1992「ダイヤルIBM」へ。

■受付時間:9:00~18:00 土・日・祭日をのぞく毎日(年末年始及び弊社創立記念日(6/17)は除きます)


'93-1月版

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもです。●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1993年1月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は消費税抜きのものです。



N:G518-3869-00

ThinkPad 550 BJ



Lotus***WINDOWS OFFICE/Microsoft****OFFICE
for Windows****導入済モデル、新登場。

A4ファイル・サイズ プリンター 一体型ノートパソコン。

2437-Y01:298,000円/2437-YVB:454,000円/2437-YWB:524,000円

2437-YLS(NEW)/2437-YMS(NEW) - 568,000円

(Windows初期導入済モデルはミニマウスは付。価格は、IBM標準価格です。表示価格に消費税は含まれておりません。)

いつもずっと私の側にいる。

いつでも、どこでも、すぐに使えて、即プリントアウト!
このスタイルが、いまの私にちょうどいい。



どうせなら、パソコンから始めたい。
プリンター一体型ノートパソコンなら
なおさら。

ワープロとパソコンの違いは、その広がり、汎用性です。専用機であるワープロにくらべ、いろいろなワークに使えるうえに、世界中のソフトウェアがそのまま使えるのが特長。しかもパソコンで覚えたことは世界共通です。その差は、あなたが思っている以上に大きい、のです。さらに機能は、あなたの実力が増し、その要求に応じられるだけの拡張性と発展性を備えています。だからこそ、プリンター一体型ノートパソコンThinkPad*550BJは、あなたの将来のことも考えると、ちょうどいいパソコンです。

Windowsだから、すぐに使える。
DOS/V対応だから、ムリなく使える。

パソコン用語を知らなくても、表計算やデータベースがサッと使えて、分かりやすいと評判のWindows。その採用で、ThinkPad 550BJの使いやすさ、操作性は群を抜いています。専門用語を使わずに、使いたい機能が思いのまま、あなたの感覚で使えます。その上、DOS/V対応だから、世界中のソフトウェアの利用も自由自在。PCMCIAカードを使ったパソコン通信など、充実したコミュニケーション機能を活用すれば、あなたの創造力はいっしょに高まります。



”もっと、もっと…”のあったらいいな。のカタチをパソコンにしました。 IBMからの提案です。

もっと速く。もっとコンパクトに。もっと手軽に使えるパソコンないかしら。
IBMはいま、パソコンを使っている人、これから使い始めたい人たちの声に、
素直に耳を傾けました。そして生まれたのが ThinkPad 550BJ。
ノートパソコンに初めて高性能プリンターを内蔵。
使う人にとって本当に使い勝手のいい形を考えたら、こんなカタチになりました。
さあ、あなたも、いますぐ手にとってこの高性能に触れてみて。

使いやすいワケはここにある。

(マウス/数値キーパッド・コネクター)

操作しやすいマウス、数値キーパッドなど入力をやさしくする機器を接続できます。もちろんフルキーボードも接続できます。(別売りの、キーボード/マウス・コネクターが必要。) カラーディスプレイと一緒に利用すれば、デスクトップマシンに早変わり。このノートパソコンの使いやすさはあなどれません。

パソコン通信に、ネットワークに。
様々なビジネスシーンを演出。

(PCMCIAカードスロットを 2個装備)

このスロットにカード形のモデムやLAN用のアダプタカードを差し込んで、パソコン通信や各種ネットワークに手軽にアクセスできます。もちろん携帯電話での通信もOKです。
・PCMCIA2.0、JEIDA V4.1準拠。
・トークンリング、イーサネット、データ/ファックスモデム、3270、5250等を用意

(バッテリー・パック)

① バッテリー・パックはオプションです。

お手持ちのモデムはここにつないで。

(RS-232Cコネクター)


モデムなら持っているよ、という人。そんな時はRS-232Cコネクターにつなぐだけで、パソコン通信を楽しめます。今ある機器をムダにしません。



キャノン製のマイクロBJ
プリンター搭載。
プリンターが使いやすい。

(内蔵プリンター)

インク・カートリッジとプリント・ヘッドはセパレート式。交換はプリンターカバーを外して、ワンタッチでそれぞれ交換できます。使いやすさも性能のうち、ですね。




高性能プリンター付ノートパソコン。

情報にも彩りは大切よ。

(外部ディスプレイ接続コネクター)

VGA対応カラーディスプレイを接続するだけで、手軽にカラー環境(640×480ドット)を実現できます。液晶ディスプレイと同時表示もできるため、効果的なプレゼンテーションが可能です。



外部プリンターにも、簡単に接続。

(外部プリンター・コネクター)

IBM製プリンター又は、他社製のESC/P対応のプリンターにもつなげるように外部プリンター・コネクターを標準装備。もちろん、カラー・プリンターにも接続できます。また、他社製品を利用したハードディスクやCD-ROMなどのSCSI接続対応の機器の接続も可能です。

(外部拡張バスコネクター)



フォーマットの壁を乗り越えました。

(3モード・ディスクレット・ドライブ)

2HD(1.44Mバイト)、2DD(720Kバイト)モードの他に、1.2Mバイトもサポートした3モード対応のディスクレット・ドライブを1基内蔵。すばやいデータ交換が可能です。

ハードディスクパックの交換も簡単です。

(着脱式の大容量ハードディスクを標準装備)

簡単に取り外せる120/170Mバイトハードディスクを標準装備(2437-Y01を除く)。もし、ソフトでいっぱいになったら、別売のハードディスクパックへ。



ノートパソコンの中にプリンターが入った! でも私は、これがト

ノートパソコンの新しいカタチ。マイクロBJプリンター内蔵ノートパソコン。
Lotus WINDOWS OFFICE/Microsoft OFFICE for Windows 導入済モデル誕生

ノートパソコンの中の技術はスゴイ。でもそれを知らずにスイスイ使いこなせるあなたは、もっとスゴイ。
 IBMはあなたとそんな関係でつきあえるパソコンをカタチにしました。
 IBMは「すぐに使える」「簡単に使える」をノートパソコン新開発の最優先コンセプトに設定。
 その実現をいま、Think Pad 550BJに結集させました。

買ったらずきに使える、ソフト導入済モデルも用意。



550BJにはWindows V.3.1とLotus WINDOWS OFFICE (Lotus 1-2-3*** for Windows, AmiPro***, Freelance***) を導入済のモデル(2347-YLS)、Windows V.3.1とMicrosoft OFFICE for Windows(MS-Word, Excel) を導入済のモデル(2437-YMS)も用意。ソフト導入時の手間と面倒さがありません。しかも、Windowsだから、マウスでイージー・オペレーション。さらにプリンター付きだから、パッと印刷できる。買ったその日からすぐに使えるパソコンです。やっぱり、これも性能のうちですね。

パソコンとプリンターが内部で直結。だから印刷が速い。

内蔵プリンターの印刷スピードは、性能が同等の外部プリンター接続時に比べ約2倍。その理由はパソコンとプリンターが内部で直結しているから。しかもデータ転送が早いバス接続です。先端技術が実現した早ワザです。

軽い、小さい。バブルジェット技術が実現。

キャノン(株)が技術の粋を結集して開発した超小型プリンター、マイクロBJプリンター。プリンター付きでこの軽さ、このサイズの実現は企業のカベを越えたテクノロジーの英知です。



携帯性にすぐれ交換もラクな小型インク・カートリッジ



従来のカートリッジと比べても大きさ(体積)は約1/5。予備カートリッジとして携帯しても邪魔になりません。カートリッジの交換も、ヘッドとセパレートになっているので、インクタンクを交換するだけ。とても経済的です。



▲(左)外部プリンターのインク・カートリッジ(ヘッド固定)
 (右上)550BJ内蔵プリンターのヘッド+インク・カートリッジ
 (右下)550BJ内蔵プリンターのヘッド部

新ノートパソコン開

1. ワープロ専用機に満足してますか?



パソコンでこれらの不満
 ユーザーのパソコン導入

2. 日本のノートパソコンの課題とは?

ノートパソコンはワープロ専用機の弱点を補う点が多いが調査の結果、ノートパソコンユーザーも数多くの不満をかかえている。

右のチャートは主な不満点を円グラフで表したものである。

これらの不満点をすべて解消するようなノートパソコンの発売が待たれるところである。

多喜沢経済研究所

▲印字サンプル(Windows V.3.1とLotus Freelanceで作製しました。)

パーム・レスト



トーンだと思ふ。

誕生!!


開発企画案

か?

ワープロ専用機ユーザー100人に対して満足度調査を行った結果、なんと68人が満足していないとの回答があった。

下のチャートは主な不満点を棒グラフであらわしたものである。


ワープロの限界を如実にあらわしているといえる。



不満点をすべて解決できるのが、導入の決定要因になっている。

は?

ユーザーがノートパソコンに求めるもの



排紙トレイ

A4ファイル・サイズでコンパクトなプリンター一体型パソコン

小脇に抱えて運べる、A4ファイル・サイズ。会社から自宅へ。自宅から出先へ。さらに車の中で、アウトドアという具合。どこまでもあなたについてゆけます。



「用紙はどこからはいるの?」のご質問にちょっと意表の前面セッティング。

用紙は、キーボードを本体手前から持ち上げてセットします。普通紙なら一度に10枚までセットでき、自動給紙機構(オートシート・フィーダー)で紙送りも自動的に行います。なお、キーボード操作時に手がつかない親切設計のパームレストと排紙トレイは標準装備。着脱自由なので、あなたのお好みに合わせてお使いください。



最大A3たてサイズをA4で縮小印刷。

表作成では項目が増えると、A3サイズになることもしばしば。そんな時、縮小印刷機能が便利。大きな表を自動的にA4サイズまで縮小して印刷できます。高性能360DPIの印字品質だから、縮小しても文字もラインもくっきり、はっきり仕上がります。

(下記の印字例は、B4よこ→A4よこに縮小したものです。)



サイズはハガキからA4まで紙質もいろいろ印刷できます。



用紙サイズはA4、レターサイズ、B5、ハガキサイズまでをカバー。別売の専用シートを使えばOHPフィルムに直接印刷もできます。さらに水平給紙ですから、厚手の紙でもカールしませんので、仕上がりはとってもきれいです。宛名書きソフトを使えば、年賀状、転居通知なども簡単に作成できます。



PCMCIAカードで ビジネスの世界が大きく広がります。

LAN

トークン・リング・ネットワーク 16/4 PCMCIAアダプター・カード
ネットワーク・アダプター 10Base2 PCMCIAアダプター・カード
ネットワーク・アダプター 10BaseT PCMCIAアダプター・カード




ホスト

3270 PCMCIA アダプター・カード
5250 PCMCIA アダプター・カード
SDLC PCMCIA モデム・カード



パソコン通信

2400bps データー・モデム PCMCIAアダプターカード
データ/ファックス PCMCIAモデム・カード



スペースを取らないPCMCIAカード
スロットを2個装備。

550BJはノートパソコンの特長をどこま
でも活かし切る「拡張設計」が自慢です。

550BJに採用のPCMCIAカードは、世界標
準規格に準拠(PCMCIA2.0/JEIDA V4.1)
しています。カードモデムや通信カードを豊
富に用意しており、パソコン通信やネットワ
ーク接続などの機能を、使いたいときに差し
込むだけで実現できます。ノートパソコンの
省スペース性と携帯性を損なわずに、機能ア
ップできるうれしい拡張性です。

しかも、カードはほぼ名刺サイズ。ポケット
に入れて持ち運びできます。



PCMCIA: Personal Computer Memory Card International Association
JEIDA: Japan Electronic Industry Development Association
(日本電子工業振興協会)



ThinkPad 550 BJ

システム装置

モデル		2437-Yシステム装置				
		Y01	YVB*	YWB*	YLS*	YMS*
プロセッサ		486SLC-25MHz				
主記憶(RAM)		i 387SL-25MHz(オプション)				
標準		2MB				
最大		10MB				
V R A M		512KB				
補助記憶装置		3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ				
ハードディスク		120MB				
インターフェース		RS-232C通信ポート(9ピン)、プリンター・ポート、VGAポート マウス・キーボード共通ポート、拡張バス・コネクタ(AT)				
オプション用スロット		PCMCIA 2、メモリー拡張用 1				
ディスプレイ		9.5インチ 16階調モノクローム液晶表示 サイドライト付				
ビデオ・サブシステム		VGA				
グラフィック表示		640×480ドット、16階調				
テキスト表示		漢字:40文字×25行、英数カナ:80文字×25行 漢字:16×16ドット、英数カナ:8×16ドット				
キーボード		89キー・JISひらがな配列				
印刷方式		シリアル・バブルジェット方式				
解像度		360ドット/インチ				
印刷速度		漢字(48×48ドット) 87CPS、英数カナ(36×48ドット) 116CPS				
印刷方向		両方向:文字印刷時、片方向:イメージ印刷時				
印刷幅		最大203mm(8インチ)				
印字フォント		漢字 明朝/ゴシック(ESC/P)、明朝(5575) 英数カナ ローマン/サンセリフ/クォーリエ/プレステージ(ESC/P)、 明朝/エリート/クォーリエ/DPゴシック(5575)				
動作モード		ESC/P24-J84、5575エミュレーション(日本語/英語) X24-Eエミュレーション、BJ-130e、LQ-510				
用紙サイズ		A4、レター、B5、官製ハガキ(厚さ0.2mm以下)				
機密保護機構		パスワード機能(バッテリー・バックアップ)				
カレンダー時計機能		バッテリー・バックアップ				
寸法(mm)		310(W)×254(D)×56(H)				
重量(kg)		2.8 3.0				
消費電力(W)		35.0(最大)				
電源		ACアダプター AC100-125V(50/60Hz) バッテリー・バック(NiCd)(オプション) 充電時間約1.5時間 連続動作時間 約2.7時間(印刷なし) 約2.3時間(印刷あり)				
初期導入済ソフトウェア		IBM DOS J5.0/V Microsoft Windows V3.1 Lotus OFFICE Microsoft OFFICE ミニマウス II-B				
主な付属品		ACアダプター、マニュアル(ユーザーズ・ガイド、リファレンス・ガイド)、 ディスクホルダー、メニュー・ディスク、チュートリアル・ディスク、 ヘッド/インク・カートリッジ、バーム・レスト、排紙トレイ				

- *1 YVBは、IBM DOSバージョンJ5.0/Vをハードディスクに導入して出荷されます。
 *2 YWBは、IBM DOSバージョンJ5.0/Vと日本語MS Windows V3.1をハードディスクに導入して出荷されます。
 *3 YLSは、IBM DOSバージョンJ5.0/Vと日本語MS Windows V3.1、Lotus 123 for Windows R4J、AmiPro R3J、Freelance R1.1Jをハードディスクに導入して出荷されます。
 *4 YMSはIBM DOSバージョンJ5.0/Vと日本語MS Windows V3.1、MS-Word5.0、MS-Excel 4.0をハードディスクに導入して出荷されます。

主なオプション

製品名	ID#	価格*
i 387SL/25MHz数値演算プロセッサ	39G9972	60,000円
2MB記憶拡張キット	79F6395	30,000円
4MB記憶拡張キット	79F6425	56,000円
8MB記憶拡張キット	49G0317	104,000円
80MBディスク・バック	49G0321	120,000円
170MBディスク・バック	66G0749	160,000円
ミニポインター	48G8299	8,000円
ミニマウス II-B	07G3159	12,000円
数値キーボード III	79F6408	12,000円
キーボード/マウス・コネクタ	07G3793	4,000円
インク・カートリッジ	49G0176	680円
プリント・ヘッド	49G0175	5,000円
ACアダプター	49G0325	20,000円
NiCdバッテリー・バック	48G8377	20,000円
2400bps データ・モデム PCMCIAアダプター・カード	48G9590	60,000円
セルラー・ケーブル・キット	07G3319	10,000円
トークン・リング・ネットワーク 16/4 PCMCIAアダプター・カード	0933487	121,000円
ネットワーク・アダプター 10Base2 PCMCIAアダプター・カード(イーサネット用)	0933425	57,200円
ネットワーク・アダプター 10BaseT PCMCIAアダプター・カード(イーサネット用)	0933427	57,200円
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	100,000円
5250 PCMCIAアダプター・カード	35G3850	100,000円
データ/ファックスPCMCIAモデム・カード	900G660	69,000円
SDLC PCMCIA モデム・カード	66G0659	95,000円

*IBM標準価格です。

ディスプレイ(表示装置)

形式	画面表示色	画面サイズ	価格*
2414-A04	カラー	15インチ	137,000円
2414-A07		17インチ	215,000円
8515-A01		14インチ	160,000円
8518-002			127,400円

プリンター(印刷装置)

形式	5584-G02	5584-H02	5585-H01	5589-H01	5572-B02	5573-H02	5575-H02	5577-J02	5577-K02	5579-K02
印刷方式	電子写真方式(レーザー)					ワイヤー・ドット・マトリックス方式				
価格*	198,000円	288,000円	455,000円	698,000円	89,800円	143,000円	265,000円	378,000円	486,000円	698,000円

- *他社製プリンター:ESC/P**J84対応の製品
 *他社製品については、これらの使用を推薦あるいは保証するものではありません。
 *他社製プリンターをご購入の際は、ご使用のアプリケーションがESC/P対応であることを確認されるようお勧めします。

お問合せは、フリーダイヤル

0120-04-1992「ダイヤルIBM」へ。

■受付時間:9:00-18:00 土・日・祭日をのぞく毎日(年末年始及び弊社創立記念日(6/17)は除きます)

用途や目的によってあなた好みの機種をお選びください。

ThinkPad 750C

- ▶ i 486**SL-33MHzを搭載。
- ▶ 大型10.4インチ、256色表示が可能なTFTカラー液晶ディスプレイを採用。
- ▶ 操作の容易なポインター、TrackPoint II*を装備。



ThinkPad 320

- ▶ コスト・パフォーマンスに優れた、A4ジャスト・サイズDOS/Vノート。
 - ▶ 高速CPU、IBM 486SLC-25MHzを搭載。
 - ▶ 着脱可能な80MBハードディスク(Y08/YA8)170MBハードディスク(YAW)を標準装備。IBM標準価格298,000円(5523-Y01)より
- (表示価格には消費税は含まれておりません。)



ThinkPad 220

- ▶ A5ファイル・サイズ、1kg。
 - ▶ 32ビットCPU、i 386**SL-16MHzを搭載。
 - ▶ VGA対応7.7インチ・バックライト付半透過型液晶ディスプレイ搭載。
 - ▶ トラック・ボールを内蔵。2432-SJ8:IBM標準価格248,000円
- (表示価格には消費税は含まれておりません。)



注1)液晶ディスプレイでは、表示内容によって明るさのムラがあらわれることがありますが、故障ではありません。注2)内蔵プリンターは、オンライン・プリンター等大量のプリントアウト用には適していません。

*IBM、ThinkPad、TrackPoint II は、IBM Corp.の高標。**i 386、i 486、i 387は、インテル社の高標。ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の高標。
 Lotus 1-2-3、Freelance、AmiProは、Lotus Development Corporationの高標。*Microsoft、MS、Windowsは、米国マイクロソフト社の高標。

'93-9月版

IBM 日本アイ・ビー・エム株式会社
 日本アイ・ビー・エム情報システム株式会社
 〒106 東京都港区六本木3-1-8 TEL(03)3586-1111(代)
 © 09-93 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●表示画面および印刷標票の出力例のうち特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1993年9月現在のものです。事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は消費税抜きのもので、



G588-0103-00