

携帯性と使いやすさを両立させた  
スーパー・スリム・ノート



# ThinkPad 560

Ultra Portable

Super Slim



12.1" TFT LCD

## ThinkPad®

- 携帯性に優れた薄さ31mmのスリム・ボディ、1.9kg
- 12.1インチTFT(11.3インチDSTN)SVGAディスプレイを採用
- ハイ・パフォーマンスを実現するPentium\*\*-133MHz、120MHzまたは100MHzプロセッサを搭載
- PCIバス採用により内部32ビット・データ転送を実現
- Sound Blaster\*\* Pro互換のオーディオ機能
- IrDA準拠の赤外線通信ポートを装備
- Windows\*\*95 モデル、またはOS/2Warp\*とWindows3.1のセレクトシステムが選択可能
- 「PCハードウェア国際保証」対象製品(1年保証)

ThinkPad 560 モデル: 2640-FJE/FJD 2640-EJA/EJ9 2640-5JA/5J9

CPU Pentium- 133MHz/120MHz /100MHz	メモリー 標準 8MB 最大 40MB	表示 SVGA 12.1インチTFT /11.3インチDSTN カラーLCD	HDD 1.08GB/810MB	FDD 外付け3.5型 1.44MB/1.2MB/720KB	PCカード Typellx1 またはTypeI/IIx2
---	---------------------------	--	---------------------	--------------------------------------	------------------------------------



# ThinkPad 560



ThinkPad\* 560はスーパー・スリム・ボディで、あなたの鞆にジャスト・フィット。使いやすい大型パームレスト付きフルサイズ・キーボード、大型SVGAカラー液晶ディスプレイ採用などにより、ビジネスのフットワークを軽快にします。

## 携帯性に優れた薄さ31mmのカラー・ノートブック

ThinkPad 560は、携帯性に優れた軽量型の1.9kg。製品の強度を犠牲にすることなく、薄さ31mmのスリム・ボディを実現した、カラー・ノートブックPCです。ディスプレイは、大型12.1インチTFTまたは11.3インチDSTN SVGA(800x600ドット)カラー液晶ディスプレイを採用し、ノートブックとして「見やすさ」を徹底的に追求。また、大型パームレストやTrackPointIII\*付きのフルサイズ・キーボード装備により「使いやすさ」も大幅に向上しています。

## スリムなボディに高性能・大容量をぎっしり満載

CPUはPentium-133MHz、120MHzまたは100MHzを搭載し、ハードディスクは大容量の1.08GBまたは810MBを用意、メイン・メモリーは8MBを標準装備し、最大40MBまで拡張可能です。また、PCIバス採用により内部32ビット・データ転送を実現。さらに新採用のIntel TritonチップセットがEDOメモリーをサポートし、メモリー・アクセス速度もより高速化。さまざまなアプリケーションを快適に余裕をもって処理します。また、IrDA準拠の赤外線通信ポート装備により、ケーブルレスで高速ファイル転送が可能。スピーディーで手軽なコミュニケーションを実現しています。さらにオフィスでの周辺機器との接続時には、ポートリプリケーター(オプション)を使うことで、ワンタッチでケーブル類が着脱できます。



## 2種類の初期導入済みOSを用意

多様化する企業ニーズに応えるためにWindows95を初期導入したモデルと、セレクトシステムモデルによりアイコンでOS/2 WarpとWindows3.1を使用の際に交互に選べるモデルを用意。必要に応じたオペレーティング・システム(OS)の選択を可能にしています。

\* IBM, ThinkPad, TrackPoint III, OS/2 WarpはIBM Corp. (米国)の米国または/およびその他の国における商標です。  
\*\* を付した製品名または会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。  
Windows 95の正式名称はMicrosoft® Windows® 95 Operating Systemです。  
Microsoft, Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

## 製品仕様

		ThinkPad 560		
モデル		2640-FJE/FJD	2640-EJA/EJ9	2640-5JA/5J9
プロセッサ		Pentium-133MHz	Pentium-120MHz	Pentium-100MHz
主記憶 (RAM)容量	標準	8MB (EDO)		
	※1 最大	40MB		
ビデオ・サブシステム		Trident Cyber 9382		
ビデオRAM		1MB (EDO)		
補助記憶装置	ディスクドライブ	外付け3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ		
	ハードディスク	1.08GB	810MB	
インターフェース(ポート)		シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ(SVGA)、 マイクオフオン/ライン入力、ヘッドフォン、 マウス/キーボード共通ポート、 外部ディスクドライブ、システム拡張コネクタ		
赤外線通信		最高115Kbps ※2		
PCカード・スロット		Typellx 1、またはTypell/x 2		
メモリー・スロット		1		
オーディオ		マイクオフオン/スピーカー搭載 Sound Blaster Pro互換		
ディスプレイ ※3		12.1インチTFT液晶 SVGA(800x600ドット、65,536色)	11.3インチDSTN液晶 SVGA(800x600ドット、256色)	
		外部ディスプレイ接続時: SVGA(1,024x768ドット、256色)		
キーボード		89キー+Fnキー・JISひらがな配列 TrackPoint III 標準装備		
寸法 (mm)		297 (W) x 222 (D) x 31 (H)		
重量 (Kg)		1.9		
消費電力	最大	35W		
	サスペンド時	3.0W ※4		
電源	ACアダプター	AC100-240V (50/60Hz) ※5		
	バッテリーパック ※6	Li-Ion		
	充電時間 使用時間	1.5時間 (ハイパーオフ/サスペンド)、2.5-3.5時間 (使用時) 3.0時間		
稼働OS		PC DOS J7.0/V、MS Windows V3.1、Windows95、OS/2 Warp V3		
初期導入済OS ※7	PC DOS J7.0/V	2640-FJD	2640-EJ9	2640-5J9
	MS Windows J3.1	2640-FJD	2640-EJ9	2640-5J9
	OS/2 Warp V3	2640-FJD	2640-EJ9	2640-5J9
	Windows95	2640-FJE	2640-EJA	2640-5JA
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、 マニュアル(ユーザーズ・ガイド)、ディスクドライブ		
保証期間 ※8		1年		

※1 Windows, OS/2をご使用の際に使用環境によって、メモリーの追加が必要な場合があります。  
※2 シャープモード (ASK)はサポートしません。  
※3 VGAモード (640x480ドット)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。  
※4 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。  
※5 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。  
※6 バッテリー・パックを交換する時は、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。  
※7 DOS/V、Windows、OS/2 Warpのディスクはハードディスク上にディスクイメージとして導入されていますので、バックアップをお取り下さい。  
※8 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。


## 主なオプション

製品名	ID#
8MBメモリー・モジュール (64ビット、EDO)	36H1736
16MBメモリー・モジュール (64ビット、EDO)	36H1737
32MBメモリー・モジュール (64ビット、EDO)	85G4162
Lilonバッテリー・パック (ThinkPad 560)	46H4213
ポートリプリケーター (ThinkPad 560)	46H4219
外部ディスクドライブ (2605)	39F2073
ポータブル4倍速CD-ROMドライブ (CD-400)	5559015
TrackPoint III用キャップ・セット	39H1354

注) 液晶ディスプレイは、高精度な技術を駆使して1,440,000以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯しないあるいは点灯しない画素が存在することがあります。また、表示内容によって明るさのムラがあらわれることがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。


お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員  
または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。  
(受付時間:9:00-18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

'96-5月版



日本アイビーエム株式会社  
〒106 東京都港区六本木 3-2-12  
05-96 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●画面ははめ込み合成です。



G588-0815-00

# ThinkPad 560

## マルチメディア・モデル



台数限定のホームオフィス用モデル

スーパー・スリム・ノート560と  
ポータブルCD-ROMプレーヤー、  
データ/FAXモデム・カードが  
ワンセットに!

- PCカードで簡単接続、8倍速ポータブルCD-ROMプレーヤーを付属
- データ33.6Kbps/FAX 14.4Kbpsの高速データ/FAXモデム・カードを付属
- 40MBのメモリーを標準装備
- インターネットからゲームまで、各アプリケーションを添付

- 声でパソコンを操作/口述筆記も可能な「VoiceType Dictation 3.0」※
- インターネット・ブラウザ「Microsoft Internet Explorer 3.0日本語版」
- ホームページ作成ソフト「ホームページ・ビルダー V2.0」
- ビジネス・アプリケーションが一つにまとまった「ロータス スーパーオフィスwithパーソナル・ノーツ」
- ソフトウェアMIDI「バーチャルサウンド キャンパス」と「ソフト・シンセサイザー」
- コンピューター・ウィルスからデータを保護する「IBM AntiVirus Lite」

※実用的な認識率を得るためには、適切なマイクロホンが必要です。詳しくは製品に付属する文書をご覧ください。



大人の翼

ThinkPad®

### ■ ソフトウェア一覧

#### 3D インターネット & パソコン通信

ネット/バスポート オンライン登録	IBMインターネット[ネット/バスポート]にオンラインでの申込み	●
Microsoft Internet Explorer 3.0日本語版	ActiveXのテクノロジを搭載した最新インターネットブラウザ	●
インターネット翻訳の王様	インターネットブラウザやクリップ・ボードの英語を翻訳	●
ShockWave for Director 5.0J	インターネットで動画やサウンドなどを楽しむためのプラグイン・ソフト	○※1
YAMAHA MIDPLUG	インターネット上で高音質のMIDI音楽の配信を可能にする高解像度のプラグイン・ソフト	○
VDOLive Player	世界中のVDOLiveを使ったサイトでビデオを楽しむプラグイン・ソフト	○
News Ticker	最新のニュースをサーバーから中継 電光掲示板のように文字を流して表示	●
Net Recorder Lite	接続中のHomePageの録画 後からオフラインで見ることが可能	○
HotPage	項目別に分類したURLのリスト	○
ホームページ・ビルダー V2.0	ウェブ感覚でオリジナルのホームページ作成、フレーム、アニメーションGIFも簡単に作成	●
バーチャル・ホームスペース・ビルダー	ビーブルのHome Spaceを構築できる3次元仮想空間構築ソフト	○
People Space	ビーブルで三次元チャットを楽しむソフト	○
GUIPPY-II for Windows	ビーブルにアクセスするGUIソフト	●
NIFTY-Manager	NIFTY-ServeにアクセスするGUIソフト	●

#### ホーム・オフィス

VoiceType Dictation V3.0	音声による文字入力やコマンド入力をするソフト	○
グラフィックインパクト 2.0	オフィスでも家庭でも活用できる統合グラフィックスプロセッサ	○
ロータススーパーオフィスwithパーソナルノーツ	1-2-3を始め、ワープロやデータベースソフト等6本のソフトのセットにノーツを追加	○※2
環境案内 時刻表対応版	全国の電車路線、料金、所要時間などが検索できる 時刻表に合わせた検索も可能	●
集めるため for Windows 95	ハガキ デザイン用ソフト	●
グラウンド辞スバ	国語・英和・和英・漢和辞典が入っている統合電子辞書	●
わが家のなんでも情報2 プラス家計簿	家庭内の情報(健康、モノ、財産、スケジュールなど)を整理するソフト 家計簿機能も追加	○
ビジネスカード	名刺情報のデータベース	○
文字タイプ Ver.1.0	スキャナーで読み取った検票に文字をひたすと配置	○

#### マルチメディア

デジシー コラージュ	写真の合成・切り取りが簡単にでき、ほかにはもろろんカレンダーやホームページ用にも出力可能	○
Dogz ~ Your Computer Pet	パソコン上で犬をかわいがる 一匹を選んで、成犬まで飼育	○
ドレミBox 1.0	簡単な操作でアドリブ演奏が楽しめる全く新しいコンセプトの音楽エデュメーションソフト	○
MaciSLAND サウネックス動物の楽園	クラシック名曲のマルチメディアソフト	○
ソフトシンセサイザー S-YG20	CPUでMIDI音源処理するヤマハのソフト(XG対応)	○
バーチャルサウンドキャンパス VSC-55	CPUでMIDI音源処理するローランドのソフト(GM/GS対応)	○
Cyber Studio	ヤマハのMIDIプレーヤー	○
Roland MIDI File Player	ローランドのMIDIプレーヤー	○
通信カラオケソフト「シンジガー」	ビーブルなどのパソコン通信経由で曲をダウンロードできる通信カラオケソフト	○
通信ジュークカラオケ	ビデオテキスト経由でカラオケ曲をダウンロード	○
PC KARAOKE 通信音楽	ヤマハが提供する通信カラオケ 動画をバックに楽しめる	○
インターネットカラオケ スラッシュ	インターネットカラオケ 年間4000円で300曲をダウンロード可能	○
カル口とほっけん いるんなかたち	カル口と遊んでいるうちに、観察力、推理力が自然に身に付く楽しいソフト	○
HYPER PLANET II	プラネタリウムをパソコンで体験できるソフト	○

#### ゲーム

麻雀武蔵 for Windows	マージャン・ゲーム	○
AI将棋 Ver. 1.5	将棋ゲーム	○

#### その他

まなべすと (日本語入力編)	日本語入力練習ソフト	○
もくらたキー for Windows 95	楽しみながら学べるキーボード練習ソフト	○
EasyTutor Learn Windows 95	Windows 95を解説、自習用ソフト	○
CoSession 95	遠隔地のパソコンのリモート操作(音声付き)やファイル転送	○
TranXit2	赤外線通信によるファイル転送ソフト	●
IBM AntiVirus Lite	検知するだけでなく退治もするウィルス対策ソフト	●

●=プリインストールされています。○=添付されています。ご自身で導入してください。※1 予期なくアップデートされます。※2 CDのみの添付で、マニュアルは別売です。注) HDD容量に限界がありますので、すべてのアプリケーションを導入することはできません。ご使用になりたいものを選択して導入してください。

ThinkPad 560 モデル: 2640-FVE

<b>CPU</b> Pentium-133MHz	<b>メモリー</b> 標準 40MB	<b>表示</b> SVGA 12.1インチTFT カラー-LCD	<b>HDD</b> 1.08GB	<b>FDD</b> 外付け3.5インチ 1.44MB/1.2MB/720KB	<b>PCカード</b> TypeIII×1 またはTypeI/II×2	<b>CD-ROM</b> 外付け8倍速 マルチセッション対応
------------------------------	------------------------	--	----------------------	---	--	---------------------------------------

# ThinkPad 560 マルチメディア・モデル



ThinkPad 560マルチメディア・モデルは、携帯性に優れたスーパー・スリム・ノートThinkPad 560にポータブルCD-ROMプレーヤーとデータ/ファックス・モデムをセット。ビジネスからインターネットまで、マルチメディア環境をコンパクトに実現します。

## 携帯性に優れた薄さ31mm/1.9kgのノートブックPC

ThinkPad 560は、軽くて丈夫なカバー素材の採用と、内蔵する部品レイアウトの工夫により、製品の強度を犠牲にすることなく、薄さ31mmのスリムボディを実現。大型12.1インチTFT SVGA(800×600ドット/65,536色表示)カラー液晶ディスプレイの採用や大型バームレスト、TrackPoint III\*\*付きのフルサイズ・キーボードも装備してスリムながらも快適な操作環境を提供します。

## CD-ROMプレーヤー、データ/ファックス・モデムを付属

ThinkPad 560マルチメディア・モデルには、ステレオ・スピーカーを内蔵し、PCカード(TypeII)で簡単にThinkPadと接続できる8倍速ポータブルCD-ROMプレーヤーと、33,600bpsの通信速度に対応したデータ/ファックス・モデム・カード(TypeII)をセット。さらに40MBのメモリーを標準装備して、インターネットやマルチメディアなど、さまざまなアプリケーションを快適に利用することができます。

## インターネットからゲームまで各種アプリケーションを添付

ThinkPad 560マルチメディア・モデルには、音声認識ソフトをはじめ、インターネット・ブラウザ、翻訳ソフト、ワープロ、表計算やソフトMIDIなど、ビジネスはもちろん家庭でもすぐに活用できるアプリケーションソフトを満載\*しています。

\* 添付のアプリケーションは本体のハードディスクにプリインストールされているものと、お客様自身で導入していただくものがあります。詳細は添付ソフトの一覧表でご確認ください。

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員  
または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。  
(受付時間/9:00~18:00土・日・祭日および6月17日を除く)  
ThinkPad インターネット・ホームページ  
<http://www.ibm.co.jp/jppccinfo/thinkpad/>

CD-ROMプレーヤーとデータFAXモデム・カードはVLH製品です。  
CD-ROMプレーヤーについてのお問い合わせは、Pカスタマーサポートセンター 03-3834-2921(Panasonic)  
データFAXモデム・カードについてのお問い合わせは、ユーザーサポート 0120-650-660(TDK)

\* IBM、ThinkPad、TrackPoint III、OS/2 WarpはIBM Corp. (株)の米国およびその他の国における登録商標です。  
\*\* を付した製品名または会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。  
Windows 95の正式名称はMicrosoft® Windows® 95 Operating Systemです。  
Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

注) 液晶ディスプレイは、高精度な技術を駆使して1,440,000以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯しないあるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

## 製品仕様

### システム装置

モデル	ThinkPad 560 2640-FVE	
プロセッサ	Pentium-133MHz	
主記憶 (RAM)容量 ※1	40MB (EDO)	
ビデオサブシステム	Trident Cyber 9382	
ビデオRAM	1MB (EDO)	
補助記憶装置	ディスクドライブ	外付け3.5インチ (1.44MB/1.2MB/720KB)
	ハードディスク	1.08GB
インターフェース (ポート)	シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ (SVGA)、 マイクホン/ライン入力、ヘッドホン、マウスキーボード共通ポート、 外部ディスクドライブ、システム拡張コネクタ	
赤外線通信	最高 115Kbps ※2	
PCカード・スロット	Typelll × 1、またはTypelll/I × 2	
メモリー・スロット	1	
オーディオ	マイクホン/スピーカー搭載、Sound Blaster Pro互換	
ディスプレイ ※3	12.1インチTFT液晶 SVGA (800×600ドット、65,536色) 外部ディスプレイ接続時: SVGA (1,024×768ドット、256色)	
キーボード	89キー+Fnキー、JISひらがな配列 TrackPoint III 標準装備	
寸法 (mm)	297 (W) × 222 (D) × 31 (H)	
重量 (Kg)	1.9	
消費電力	最大	35W
	サスペンド時	3.0W ※4
電源	ACアダプター	AC100-240V (50/60Hz) ※5
	バッテリーパック ※6	Li-Ion
	充電時間	1.5時間 (1/4ワオフサスペンド)、2.5-3.5時間 (使用時)
使用時間	3.0時間	
初期導入済 OS ※7	Windows95	
主な付属品	バッテリーパック、ACアダプター、 マニュアル (ユーザーズ・ガイド)、ディスクドライブ	
保証期間 ※8	1年	

### ポータブルCD-ROMプレーヤー (VLH) ※9

モデル	Panasonic** KXL-783A
ホスト・インターフェース	PCMCIA/SCSI-2
バッファ容量	128KB
転送速度	1200KB/s (8倍速・ACアダプター使用時)、600KB/s (4倍速・電池使用時)
アクセス・タイム	180ms (1/3ストローク)、280ms (フルストローク)
対応ディスク	サイズ: 12cm・8cm フォーマット: CD-DA、CD-ROM、CD-ROM XA Photo CD (マルチセッション対応) VIDEO CD、CD-i、CD Extra
入出力端子	入力: ライン入力端子
	出力: ヘッドホン端子、内蔵スピーカー (1W+1W)
電源	ACアダプター (付属) AC100V~240V ※10 / 単三形アルカリ乾電池6本
電池寿命	CD-ROM/ヘッドホン使用時: 約2.5時間 内蔵スピーカー使用時: 約2.5時間
消費電力	15W (CD-ROM再生時)
寸法 (mm)	138(W) × 204(D) × 35(H)
重量 (g)	515 (電池除く)
主な付属品	インターフェース・カード (Type II PCカード) インターフェース・ケーブル、ACアダプター、オーディオ・ケーブル

### データ/FAXモデム・カード (VLH) ※9

モデル	TDK** DFC3314EB/J
DTEインターフェース	PCMCIA 2.1以上/JEIDA 4.2以上
通信速度 (最大)	データ (33.6kbps) / FAX (14.4kbps)
消費電力	最大1000mW
寸法 (mm)	54(W) × 85(D) × 5(H)
重量 (g)	40 (モデム・カード本体)

- ※1 増設メモリーは、センチュリーマイクロ (株) のSVLH製品 (IBMが保証する他社製品) です。拡張保守サービス (EMS) は本体のみの適用となります。
- ※2 シャープモード (ASK) はサポートしません。
- ※3 VGAモード (640×480ドット) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※4 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- ※5 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。(ACケーブルは100V用が付属しています。)
- ※6 バッテリーパックを交換する時は、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。バッテリーの充電時間/使用時間は、ご利用状況によって変わります。
- ※7 Windows95および導入済アプリケーションのバックアップCDが付属しています。
- ※8 本製品にはPCハードウェア国際保証は適用されません。
- ※9 VLHはIBMが取扱う他社製品です。製品の機能、品質、保守サービス、Q&Aなどは、供給元各社が行います。(各社の保証書が付いています。)
- ※10 本製品は日本仕様です。



'97-2月版



## 日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106 東京都港区六本木 3-2-12  
インターネット・ホームページ <http://www.ibm.co.jp/>  
02-97 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷紙面の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●画面ははめ込み合成です。



6588-0977-00