

かさばらないスリム・ボディで
さまざまなニーズを力強くサポート

IBM

ThinkPad 560E

Ultra portable Slim



大人の翼

ThinkPad®

- 携帯性、省スペース性に優れた薄さ31mmのスリム・ボディ、1.9kg
- CPUにMMX**テクノロジーPentium**プロセッサ(166MHz)
- 12.1インチTFT SVGA(800×600ドット)TFTカラー液晶ディスプレイ
- PCIバス採用により内部32ビット・データ転送を実現
- Sound Blaster**Pro互換のオーディオ機能
- IrDA準拠の赤外線通信ポート
- 標準16MBのEDOメモリー(最大で80MBまで拡張可能)
- 海外でも保証の受けられる「PCハードウェア国際保証」対象製品

ThinkPad 560E モデル 2640-40J : IBM標準価格 ¥528,000円(税別)

CPU MMXテクノロジー Pentium-166MHz	メモリー 標準 16MB 最大 80MB	表示 SVGA 12.1インチTFT カラーLCD	HDD 2.1GB	FDD 外付け 3.5インチ 1.44MB/1.2MB/ 720KB	PCカード Type III×1または Type I/II×2
---	-----------------------------------	---	---------------------	--	--

ThinkPad 560E

使いやすく、よりパワフルに。

フルサイズ・キーボード、大型SVGAディスプレイ、高速MMXテクノロジーPentiumプロセッサ(166MHz)を採用した、薄さ31mmのウルトラ・スリム・ノート

薄さ31mmだからビジネス・バッグに、ジャストフィット。携帯性に優れたカラー・ノートブック

ThinkPad 560Eは、携帯性、省スペース性に優れた軽量の1.9kg。製品の強度を犠牲にすることなく、薄さ31mmのスリム・ボディを実現したカラー・ノートブックPCです。ディスプレイは、大型12.1インチTFT SVGA(800×600ドット)カラー液晶ディスプレイを採用し、ノートブックとして「見やすさ」を徹底的に追求。また、大型パームレストやTrackPoint III*付きのフルサイズ・キーボード装備により「使いやすさ」も向上しています。

ウルトラ・ポータブル・スリム・ボディに高性能と大容量をぎっしり満載

CPUは高速MMXテクノロジーPentiumプロセッサ(166MHz)を搭載し、ハードディスクは大容量の2.1GBを用意。メイン・メモリーは16MB EDO(最大80MBまで拡張可能)を標準装備しています。またメモリー・アクセス速度の高速化、PCIバスの採用による内部32ビット・データ転送を実現。さまざまな



アプリケーションを快適に余裕をもって処理します。さらにIrDA準拠の赤外線通信ポート装備により、ケーブルレスで高速ファイル転送が可能。スピーディーで手軽なコミュニケーションを実現しています。またオフィスでの周辺機器との接続時には、ポートリプリケーター(オプション)を使うことで、ワンタッチでケーブル類が着脱できます。

■初期導入済ソフトウェア

Microsoft Internet Explorer	Puma TranXit/2 V3.0
Nifty Manager	Guippy II for Windows
筆ぐるめ for Windows Ver 4.0	グランド辞書 Ver 1.0
乗換案内 時刻表対応版	HotPage Ver 1.5
ネットパスポート オンライン登録	News Ticker
IBMアンチウイルス Lite Ver 2.5	
CoSession for Windows95(アプリケーションCDにイメージとして含まれます)	

■付属CD-ROMおよびソフトウェアライセンス

ロータス スーパーオフィス97 ※9
Windows 95 バックアップCD
導入済アプリケーション バックアップCD

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00-18:00土・日・祭日・年末年始および6月17日を除く)

注) 液晶ディスプレイは、高精度な技術を使用して1,440,000以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

* IBM, ThinkPad, TrackPoint III, Mwave, OS/2 Warpは、IBM Corp.(米国)の米国特許/およびその他の国における商標です。
* を付した製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
* Windows 95の正式名称はMicrosoft® Windows®95 Operating Systemです。
* Microsoft, Windows, Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106 東京都港区六本木3-2-12
インターネット・ホームページ <http://www.ibm.co.jp/>
06-97 Printed in Japan

■システム装置仕様

モデル	ThinkPad 560E	
	2640-40J	
プロセッサ	MMXテクノロジーPentium-166MHz 256KB外部キャッシュ付	
主記憶(RAM) 標準	16MB(EDO)	
容量 ※1	最大 80MB	
ビデオ・サブシステム	Trident Cyber 9382	
ビデオRAM	2MB	
補助記憶装置	ディスク・ドライブ	外付け3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB)
	ハードディスク	2.1GB (固定式)
インターフェース(ポート)	シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ(SVGA)、 マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、 マウス/キーボード共通ポート、システム拡張コネクタ 外部ディスク・ドライブ	
赤外線通信 ※2	最高4Mbps(IrDA V1.1準拠)	
PCカード・スロット	Type III×1、またはType II/×2	
メモリー・スロット	1	
オーディオ	マイクロフォン/スピーカー(モノラル)搭載 Sound Blaster Pro互換	
ディスプレイ	12.1インチTFT液晶 SVGA(800×600ドット、65,536色) ※3 外部ディスプレイ接続時:SVGA(1,024×768ドット、65,536色)	
キーボード	89キー+Fnキー、JISひらがな配列 TrackPoint III標準装備	
寸法(mm)	297(W)×222(D)×31(H)	
重量(kg)	1.9	
消費電力	最大	35W
	サスペンド時	3.0W ※4
電源	ACアダプター	AC100-240V(50/60Hz) ※5
	バッテリー・バック ※6	Li-Ion
	充電時間	1.5時間(パワーオフ/サスペンド)、2.5-3.5時間(使用時)
	使用時間	2.5時間
稼働OS	PC DOS J7.0/V、MS Windows® V3.1、Windows95**、 OS/2 Warp® V3/V4、Windows NT® WorkStation V3.51/V4.0	
初期導入済OS ※7	Windows95	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、 マニュアル(ユーザーズ・ガイド)、ディスク・ドライブ	
保証期間 ※8	1年	

■主なオプション

製品名	ID#	標準価格
16MBメモリー・モジュール(64ビット、EDO)	36H1737	45,000円
32MBメモリー・モジュール(64ビット、EDO)	85G4162	90,000円
64MBメモリー・モジュール(64ビット)	76H0268	220,000円
Li-Ionバッテリー・バック(ThinkPad 560)	46H4213	25,000円
ACアダプター・スリム(2-PIN)	76H0147	10,000円
ポートリプリケーター(ThinkPad 560)	46H4219	18,000円
外部ディスク・ドライブ(2605)	39F2073	30,000円
TrackPoint III 用キャップ・セット	39H1354	500円

- ※1 Windows、OS/2をご使用の際に使用環境によって、メモリーの追加が必要な場合があります。
- ※2 シャープモード(ASK)はサポートしておりません。
- ※3 より小さい解像度のモード(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※4 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- ※5 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。(ACケーブルは100V用が付属しています)
- ※6 バッテリー・バックを交換する時は、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。バッテリーの充電時間/使用時間は、ご利用状況によって変わります。
- ※7 Windows95および導入済みアプリケーションのCD-ROMが含まれます。CD-ROMで導入の際は、オプションでCD-ROMドライブ(外付け)をご用意下さい。
- ※8 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。
- ※9 ロータス スーパーオフィス97のライセンスのみ提供されます。プログラムCDおよびマニュアルが必要な場合は、製品に添付の申込用紙にて別途お問い合わせ下さい。

Genuine Microsoft Products

Designed for

Microsoft Windows 95

PC Open Architecture Developers Group

'97-6月版

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷物の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●画面は組み込み合成です。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1997年6月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税は含まれません。



G 5 8 8 - 0 8 1 5 - 0 2

ThinkPad 560E

マルチメディア・モデル

かさばらないThinkPadに、
マルチメディア・キットをプラス



- Microsoft** Excel97 & Word97 & Outlook**97 for Windows**95
標準付属により、さらに快適なコンピューティングへ
- ポータブルCD-ROMプレーヤー (Panasonic** KXL-810AN)を付属
- 高速56KbpsPCカード・モデム(TDK** DF 5600A/J)
- 標準48MBのEDOメモリー (最大で80MBまで拡張可能)
- 携帯性、省スペース性に優れた薄さ31mmのスリム・ボディ、1.9kg
- CPUにMMX**テクノロジーPentium**プロセッサ(166MHz)
- 12.1インチTFT SVGA(800×600ドット)TFTカラー液晶ディスプレイを採用
- 海外でも保証の受けられる「PCハードウェア国際保証」対象製品(本体のみ)
- ThinkPadにあなたのネーム・プレートがつく、パーソナライゼーション・サービス

ThinkPad 560E マルチメディア・モデル：オープン価格

大人の翼

ThinkPad®

CPU
MMXテクノロジー
Pentium-166MHz

メモリー
標準 48MB
最大 80MB

表示
SVGA 12.1インチ
TFT カラーLCD

HDD
2.1GB

FDD
外付け 3.5インチ
1.44MB/1.2MB/
720KB

PCカード
Type III×1または
Type I/II×2

ThinkPad 560E マルチメディア・モデル

かさばらないスリム・ボディ+CD-ROMドライブ
+Microsoft Excel97 & Word97 & Outlook97
for Windows 95+標準48MBメモリー+56Kbps高速モデム
ThinkPad 560Eマルチメディア・モデル

スリム・ボディに、さまざまなマルチメディア装備をプラス。

Ultra Portable Slim ThinkPad 560Eに、さまざまなマルチメディア装備をプラス。多彩なソフトウェアが活用できる高速CD-ROMドライブ、快適な操作環境を提供する大容量48MBメモリー、インターネットやパソコン通信がスムーズに楽しめる高速56KbpsのPCカード・モデムなどを用意し、マルチメディア環境がぐっと身近になりました。さらにアプリケーションでのインターネット対応機能の強化やネットワーク・コミュニケーション機能の強化を行った、日本語ワードプロセッサ「Word97」、統合型表計算プログラム「Excel97」、デスクトップ・インフォメーション・マネージャー「Outlook97」。インターネット/イントラネットでの強力な統合環境を実現しています。

スリム・ボディに高性能と大容量をぎゅっと満載

高速MMXテクノロジーPentiumプロセッサ(166MHz)を搭載し、ハードディスクは大容量の2.1GBを用意。メモリー・アクセス速度の高速化、PCIバスの採用による内部32ビットデータ転送を実現しています。さらにIrDA準拠の赤外線通信ポートにより、ケーブルレスで高速ファイル転送が可能。スピーディーで手軽なコミュニケーションを実現しています。

ビジネス・バッグにも、ジャスト・フィット。

ThinkPad 560Eは、軽量型の1.9kg。強度を犠牲にすることなく、薄さ31mmのスリム・ボディを実現したノートブックPCです。大型12.1インチTFT SVGA(800×600ドット)カラー液晶ディスプレイを採用。また、バームレストやTrackPoint III*付きのフルサイズ・キーボード装備により「使いやすい」も向上しています。

■CD-ROMドライブ(VLH) ※9


モデル	Panasonic KXL-B10AN
インターフェース	SCSI-2(PCMCIA2.1/JEIDA4.2準拠)
バッファ容量	128KB
転送速度	1.350KB/s(内周)~2.700KB/s(外周)
アクセスタイム(ACアダプター使用時)	130ms(1/3ストローク)
対応ディスク	サイズ: 12cm・8cm フォーマット: CD-DA、CD-ROM、CD-ROM XA
オーディオ出力端子	ヘッドホン端子(ステレオ)
電源 ※10	AC100V~240V(ACアダプター)、DC7.2V(ニカド電池パック) DC9V(単3形アルカリ乾電池×6)
電池寿命	音楽CD: 約3.5時間(ヘッドホン使用時) CD-ROM: 約3時間
消費電力	CD-ROM再生時: 10W、電源OFF時: 約1W(ACアダプター使用時)
寸法(mm)	130(W)×162.8(D)×24.3(H)
重量(g)	約345g(乾電池ケース除く)
付属品	インターフェースカード、インターフェースケーブル、 乾電池ケース、ACアダプター

■データ/FAXモデムカード(VLH) ※9 ※11

モデル	TDK DF5600A/J
DTE インターフェース	PCMCIA2.1/JEIDA4.2準拠
通信速度(最大)	データ(56Kbps)/FAX(14.4Kbps)
消費電力	最大1.200mW
寸法(mm)	54(W)×85(D)×5(H)
重量(g)	40g

注) 液晶ディスプレイは、高精度な技術を使用して1,440,000以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

* IBM, ThinkPad, TrackPoint III, OS/2 Warpは、IBM Corp.(米国)の米国またはおおよそその他の国における商標です。
** 付した製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Microsoft, MS, Windows, WindowsNTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。
Windows*95の正式名称はMicrosoft* Windows*95 Operating Systemです。



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106 東京都港区六本木3-2-12
11-97 Printed in Japan

■システム装置仕様

モデル	ThinkPad 560E
プロセッサ	2640-4ZJ MMXテクノロジーPentium-166MHz 256KBキャッシュ付
主記憶(RAM) 標準	48MB(EDO)
容量 ※1	最大 80MB
ビデオ・サブシステム	Trident Cyber 9382
ビデオRAM	2MB
補助記憶装置	CD-ROMドライブ ポータブルCD-ROMプレーヤー(Panasonic KXL-B10AN) ディスクドライブ 外付け3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB) ハードディスク 2.1GB(固定式)
インターフェース(ポート)	シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ(SVGA)、 マイク/フォン/ライン入力、ヘッドフォン、 マウス/キーボード共通ポート、外部ディスク・ドライブ、 システム拡張コネクタ(ポート・リプリケータ用)
赤外線通信 ※2	最高4Mbps(IrDA V.1.1準拠)
PCカード・スロット	Type III×1、またはType II/1×2
メモリー・スロット(空) ※1	1(O)
オーディオ	マイク/フォン/スピーカ(モノラル)搭載 Sound Blaster** Pro互換
モデム	56Kbps PCカードモデム(TDK DF5600)
ディスプレイ	12.1インチTFT液晶 SVGA(800×600ドット、65,536色) ※3 外部ディスプレイ接続時: SVGA(1,024×768ドット、65,536色)
キーボード	89キー+Fnキー・JISひらがな配列、TrackPoint III標準装備
寸法(mm)	297(W)×222(D)×31(H)
重量(kg)	1.9
消費電力 ※4	最大 35W サスペンド時 3.0W
電源	ACアダプター ※5 AC100-240V(50/60Hz) バッテリー・バック ※6 Li-Ion 充電時間 1.5時間(パワーオフ/サスペンド)、2.5~3.5時間(使用時) 使用時間 2.5時間
稼働OS	PC DOS J7.0/V、MS** Windows V3.1、Windows 95、 OS/2 Warp* V3.0/V4.0、Windows NT** WorkStation V3.51/V4.0
初期導入済OS ※7	Windows 95
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、マニュアル(ユーザーズ・ガイド) ディスク・ドライブ、TrackPoint用予備キャップ、 Microsoft Excel97 & Word97 & Outlook97 for Windows95、 Lotus** Super Office 97 with Personal Notes(ライセンスのみ)
保証期間 ※8	1年
サブモデル番号	2640-40J

- ※1 32MBメモリー・モジュールを増設済みです。最大80MBに増設するには、標準装備のメモリーを外す必要があります。
- ※2 シャープモード(ASK)はサポートされません。
- ※3 より小さい解像度のモード(例VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※4 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- ※5 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACケーブルは100V用が付属しています)
- ※6 バッテリーの使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。
- ※7 バッテリー・バックを交換するときは、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。
- ※8 Windows 95および導入済みアプリケーションのCD-ROMが含まれます。
- ※9 本体にはサブモデル番号が表記されており、保証時に参照されます。また、PCハードウェア国際保証は本体にのみ適用されます。ただし、サービス提供国は560Eが販売されている国に限定されます。
- ※10 VLHは、IBMが取扱う他社製品です。製品の機能、品質、保守サービス、Q&Aなどは、供給元各社が行います。(各社の保証書が付いています)
- ※11 ThinkPadで使用される場合は、ACアダプター又はバッテリー、乾電池でご使用下さい。
- ※12 TDK(株)のVLH製品で同社が販売しているDF5600のハードウェアと同じですが、これに付属しているソフトウェアは当機には付属していません。[K56 Flex]規格に対応したアクセスポートとの接続で、受信時のみ最大約56Kbpsで動作します。

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員

または、ダイヤルIBM(060120-04-1992)へ。

受付時間: 月~金 9:00~18:00

(祝日、6/17弊社創立記念日、12/30~1/3を除く)

IBM製品とサービスの詳細については、

弊社のインターネットWWWホームページをご覧ください。

(http://www.ibm.co.jp/)




Designed for



'97-11月版

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷画面の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●画面はめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は1997年11月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に、市販されているものとは異なる場合があります。



G 5 8 8 - 0 9 7 7 - 0 1