

オフィスの操作環境をそのまま携帯できる
シャープなスリムノート

IBM

ThinkPad® 570



ThinkPad

オフィスにもモバイルにも
大画面を搭載した高性能スリムノート。

ボディサイズいっぱいの13.3インチXGA TFT液晶ディスプレイを採用。
CPUにはモバイルPentium® II プロセッサ366/333MHz
(256KB二次キャッシュをCPUに内蔵)、
標準64MBのSDRAMメモリー(最大192MBまで拡張可能)や
アップグレード可能な大容量6.4/4.0GBハードディスクを搭載するなど
優れたパフォーマンスを提供します。
標準装備のウルトラベースにより、
省スペースPCとしてもさまざまな利用環境に対応します。
もちろん、大画面、フルサイズキーボードなど
オフィスでの操作環境をそのまま携帯して使用することも可能です。



 e-business tools

CPU
モバイルPentium II -
366MHz / 333MHz

メモリー
標準64MB
最大192MB

表示
13.3インチ
TFTカラー-LCD

HDD
6.4/4.0GB
(アップグレード可能)

モデム
56Kbps(データ)/
14.4Kbps(FAX)

あらゆるビジネス・シーンへの対応を実現、 一台二役の新プラットフォーム"ThinkPad 570"登場。

大画面13.3インチを搭載、携帯も可能なスリム・ノート

ThinkPad 570は、モバイルPentium IIプロセッサ366/333MHz(256KB二次キャッシュをCPUに内蔵)、標準64MB SDRAMメモリー(最大192MBまで拡張可能)や大容量6.4/4.0GBハードディスク(アップグレード可能)を搭載。優れたパフォーマンスを提供します。また、ホームポジションに手を置いたままマウスカーソルの操作が可能な拡張版TrackPointを搭載したフルサイズキーボードや明るく見やすい13.3インチTFT液晶ディスプレイを採用するなど、オフィスでも携帯時でも同じ操作環境を使用することができます。さらに、標準装備のウルトラベースなどを利用することによって省スペースPCとしても多様なニーズに対応します。

高信頼性、優れたユーザビリティを実現する先進のテクノロジー



ThinkPad 570は使いやすさも追求して生まれました。ディスプレイにはポータブルサイズいっぱい13.3インチXGA(1,024×768ドット、1677万色)TFT液晶や細かな検証を重ねて実現した拡張版TrackPoint付フルサイズキーボードの採用など、さまざまな視点からIBMならではの高度なユーザビリティを実現しています。

●拡張版TrackPoint

2644-3A7

プロセッサ モバイル Pentium II 366MHz	ハードディスク 6.4GB	メモリー 標準 64MB 最大 192MB	初期導入済OS Windows 98
---------------------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------

2644-1D7/1A7

プロセッサ モバイル Pentium II 333MHz	ハードディスク 4.0GB	メモリー 標準 64MB 最大 192MB	初期導入済OS Windows 95/98
---------------------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------

2644-3B7

プロセッサ モバイル Pentium II 366MHz	ハードディスク 6.4GB	メモリー 標準 64MB 最大 192MB	初期導入済OS Windows NT
---------------------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------


2644-1B7

プロセッサ モバイル Pentium II 333MHz	ハードディスク 4.0GB	メモリー 標準 64MB 最大 192MB	初期導入済OS Windows NT
---------------------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------



スリム・ボディに周辺機器用ポートをすべて標準装備。

周辺機器用ポートをすべて標準装備しながらも28mmのスリム・ボディを実現しています。携帯時でもポートリブライナーなどの機器を使うことなく周辺機器を接続できます。



●後面

モデム キーボード/マウス ディスプレイ パラレル シリアル 外部ディスクドライブ



●右側面

PCカード・スロット(Type II×2またはType III×1) 赤外線 マイクロフォン、ライン入力、ヘッドフォン



●左側面

USB

海外でも利用可能な 高速モデムを内蔵

新規格MiniPCIの高速モデムを内蔵(V.90 K56flex対応)。しかもワールドワイド®対応ですから海外出張時でもインターネットに接続することが可能です。
※1999年4月現在、日本、米国、カナダ、韓国、シンガポール、オーストラリア、ドイツ、イギリスなどで利用することが可能です。

国境を越えた安心の保証サービスが あなたのThinkPadを守ります。

ThinkPad 570は海外でも保証が受けられる「PCハードウェア国際保証対象製品」。ThinkPadとともに世界を歩く人のために、IBMならではのワールドワイドな保証サービスを実施しています。また、「安心パックEMS」(有料)にご契約いただくと、通常の保守サービスに加えて、購入後3年間にわたってThinkPadの修理/交換や盗難/紛失時の保証、お客様の過失により破損した場合の修理/交換がサポートされます。

あなたのThinkPadを 幅広くサポートする豊富なオプション

Options
by IBM

標準装備のウルトラベースとオプションのウルトラスリムベースなどの豊富なバリエーションにより、オフィスシーンでの多様なニーズにお応えします。

Wake on LANをサポートする 拡張ポートリプリケータ (EtherJet機能付) ※1 (ID:05K4872)

プリンターなどの周辺機器とのケーブル類の一括管理が可能。急な離席や外出時でもわずらわしいケーブル類を取り外すことなくワンタッチでThinkPadを取り外して持ち運ぶことができます。また、10/100Base対応のイーサネットポートを標準装備し、ネットワークへの接続も可能です。さらに、ネットワークで結ばれた管理用PCから電源off状態のThinkPadを遠隔操作でパワー-onできる「Wake on LAN」機能にも対応するなど、システム管理にも貢献します。



● ThinkPad 570

● ウルトラベース

● ディスクドライブ ※2

いずれか一方を装着できます。

ワンタッチで着脱可能な ポートリプリケータ (ThinkPad 560)

※1 (ID:46H4219)

プリンターなどの周辺機器との接続ケーブルを一括管理が可能です。外出時でもわずらわしいケーブル類を取り外すことなくThinkPadをワンタッチで取り外すことができます。



● セカンドバッテリー ※1 ※2

● DVD-ROMドライブ ※1 (ID:05K8890)
DVDの再生などを楽しむことができます

● CD-ROMドライブ ※1 (ID:05K9122)
アプリケーションの導入など快速に行うことができます。

● HDDアダプター ※1 (ID:05K5336) & 10GBディスクバック ※1 (ID:36L9293)

● 6.4GBディスクバック ※1 (ID:02K0518)

● スーパーディスクドライブ ※1 (ID:20L1929)

● 100MB Zipドライブ ※1 (ID:37L1507)

大容量データもスムーズに

写真などの画像データの保存や重要なデータのバックアップには100MB Zipドライブや120MBスーパーディスクドライブを用意しています。これによりデータのやりとりもスムーズに行うことができます。またセカンドハードディスクを装着すれば膨大なデータを保存しておくことも可能です。

オール・イン・ワンの省スペースPCに

オフィスでは標準装備のウルトラベースにThinkPad 570を装着することにより、省スペースPCに早変わり。ウルトラスリムベースにはシチュエーションに合わせて各種デバイスを内蔵して使用することができます。CD-ROMドライブやDVD-ROMドライブを装着すればオール・イン・ワンPCとして利用可能です。また、ウルトラベースはWindows 95/98環境でThinkPadの電源を入れたままでも着脱可能です。*

※ Windows NT環境ではThinkPadをサスペンド状態にするか電源を切ってから着脱して下さい。
※※ ウルトラベースにはウルトラスリムベースデバイスが装着されていません。別途購入が必要です。

※1 オプション

※2 ディスクドライブ、セカンドバッテリーはいずれか一方を装着可能です。また、ディスクドライブは同梱のケーブルを接続することで外付けも可能です。

携帯時の長時間使用も安心

オフィスや自宅ではスリムタイプのACアダプターでバッテリーをいつでも充電。携帯時にはセカンドバッテリーで約6時間の長時間使用が可能です。また専用のバッテリー・チャージャーで予備バッテリーの充電も可能です。



● Li-Ionバッテリー・バック (ID:02K6546)

約280gのスリムタイプで予備のバッテリーとして携帯することもできます。セカンドバッテリーとして使用すれば、約6時間のバッテリー駆動が可能です。



● バッテリー・チャージャー (ID:02K6570)

ThinkPad 570のバッテリー・バック専用です。



● ウルトラスリム 56W ACアダプター (ID:02K6544)

重さ約260gでサイズもコンパクト。携帯にも適したACアダプターです。主な移動先に用意しておけばセカンドACアダプターとしての利用が可能です。

ThinkPad 570

■ システム装置仕様

モデル	ThinkPad 570				
	2644-1A7	2644-1D7	2644-1B7	2644-3A7	2644-3B7
プロセッサ	モバイルPentium II 333 MHz			モバイルPentium II 366 MHz	
チップセット	256KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵) Intel 440BX				
主記憶(RAM)容量	標準	64MB SDRAM			
	最大	192MB			
メモリスロット (空)	1 (1)				
ビデオサブシステム	NeoMagic MagicMedia 256AV				
ビデオRAM	2.5MB				
補助記憶装置	ディスクドライブ	3.5インチ (1.44MB / 1.2MB / 720KB) (210g) (外付けまたはウルトラベースに内蔵)			
	ハードディスク ※1	4.0GB			6.4GB
インターフェース (ポート)	シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイク、フォン、ライン入力、ヘッドフォン、マウス / キーボード共通ポート、外部ディスクドライブ拡張バスコネクタ、USB ※2				
赤外線通信 ※3	最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)				
PCカードスロット	Type III × 1、またはType II / I × 2、CardBus ※4 / ZVポート ※4 対応				
オーディオ	マイク / スピーカー (ステレオ)、Sound Blaster Pro互換				
内蔵モデム (データ速度/FAX速度)	56Kbps ※5 / 14.4Kbps (V.90対応)				
ディスプレイ ※6	13.3インチ TFT液晶 (1,024 × 768ドット、1,677万色) 外部ディスプレイ接続時: 1,280 × 1,024ドット、256色				
キーボード	89キー + Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint標準装備				
寸法	300(W) × 240(D) × 28.0(H) mm				
重量 (バッテリーパック含)	1.83kg				
消費電力	最大	56W			
	サスペンド時 ※7	3.0W			
電源	ACアダプター ※8	AC100-240V (50/60Hz)			
	重量	ACアダプター本体: 260g、コード: 60g			
	バッテリーパック ※9	Li-Ion			
	重量	280g			
	使用時間	3.3時間			3.0時間
	充電時間	2.5-3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.0-4.0時間 (使用時)			
初期導入済OS ※10	Windows 98	Windows 95	Windows NT WorkStation V4.0	Windows 98	Windows NT WorkStation V4.0
稼働OS	Windows 95、Windows 98、Windows NT WorkStation V4.0				
主な付属品	バッテリーパック、ACアダプター、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、ウルトラベース、ディスクドライブ、電話ケーブル、CD-ROM (リカバリ/CD-導入済みアプリケーション/CD-ロータス スーパーオフィス 98 ※11)				
保証期間 ※12	1年				
	サブモデル番号	2644-1AJ	2644-1DJ	2644-1BJ	2644-3AJ

- ※1 ハードディスクはCドライブ約2.1GBとDドライブ残りの容量の2つのパーティションに区別されています。CドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。(Windows NTの場合は未設定) ディスク容量は1GB=1000の3乗B換算値であり、1GB=1024の3乗B換算の場合は表記上容量でも実際の容量は小さくなります。ハードディスクはアップグレード可能です。(アップグレード時のみ着脱するようにしてください。)
- ※2 将来出荷されるすべてのUSB対応機器に動作を保證するものではありません。
- ※3 シャーモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。Windows NTでは最大115Kbpsの通信速度になります。
- ※4 ZVポートは上向きケーブルのみ使用可能です。(Windows NTではサポートされません。) CardBusはWindows NTではすべてのCardBus対応のPCカードの動作を保證するものではありません。
- ※5 ITU-T V.90の受信データの速度は最大約56Kbpsで、送信については33.6Kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状態によって使えない場合があります。
- ※6 よろしい解像度例 VGA 640 × 480ドットなどを表示するアプリケーションを使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※7 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- ※8 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します)
- ※9 バッテリーパックを交換するときは、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間、充電時間はご利用状況によって変わります。
- ※10 リカバリ/CDおよび導入済みアプリケーション/CDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。リカバリ/CDではFAT16のCドライブにインストールのみが実行されます。
- ※11 ノーツパーソナルは含まれません。マニュアルはオンラインマニュアルで提供されます。
- ※12 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。また、本製品にはサブモデル番号が表記されており、保証時に参照されます。また、拡張保守サービスも適用されます。

■ 初期導入済/同梱ソフトウェア

	Windows 98モデル	Windows 95モデル	Windows NTモデル
Norton AntiVirus	▲	○	▲
IBM Global Networkダイアラー	●	○	●
Microsoft インターネットエクスプローラー4.01	●	○	●
Netscape Communicator	○	○	○
Puma IntelliSync 97	○	○	○
RingCentral FAX	○	○	○
VoiceATOK for ViaVoice ※1	▲	○	○
Desktop On-Call トライアルパック *2	○	○	○
ConfigSafe 2.0 (Windows 95/98/NT用)	○	○	○
IBMお客様登録	○	○	○
ロータス スーパーオフィス98	○	○	○

- : インストールされています。○ : 導入済みアプリケーションCDより導入してご使用ください。
- ▲ : ハードディスクにインストールされていますが、セットアップが必要です。
- ※1 Voice機能を利用するにはViaVoice98が必要です。ViaVoice98がインストールされていない場合ATOK12として機能します。
- ※2 保証プログラムおよびプログラム サービスなどのユーザーサポートや(一)オン・アップサービスは提供されません。また、導入 操作のお問い合わせサポートは行っていませんのでCDに収録されているユーザーズ ガイドをご参照ください。

■ 主なオプション

製品名	ID#
32MBメモリーモジュール (64ビット、SDRAM)	76H0294
64MBメモリーモジュール (64ビット、SDRAM)	20L0241
128MBメモリーモジュール (64ビット、SDRAM)	01K1150
ウルトラスリム56W ACアダプター (2ピン)	02K6544
Li-Ion/バッテリーパック (ThinkPad 570)	02K6546
バッテリーチャージャー	02K6570
6.4GBディスクパック	02K0518
10GBディスクパック	36L9293
ThinkPadウルトラスリムHDDアダプター	05K5336
スーパーディスク (LS-120) ドライブ	20L1929
ウルトラスリム CD-ROMドライブ	05K9122
ThinkPadウルトラスリムDVDドライブ	05K8890
Zip 100MBウルトラスリムドライブ	37L1507
ウルトラベース	05K5840
ポートリプリケーター (ThinkPad 560)	46H4219
拡張ポートリプリケーター (EtherJet機能付)	05K4872
TrackPoint III CAPS	39H1354

IBM製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBMパーソナル・コンピューター ホームページ
<http://www.ibm.co.jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネスパートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (☎ 0120-04-1992) へ。
受付時間: 月～金 9:00～18:00 (祝日、6/17弊社創立記念日、12/30～1/3を除く)

[DVD-ROMドライブの輸出について]
DVDドライブは著作権を有すると解されるため、輸出に関しては過度の輸出許可が必要です。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に選定されていると判断します。
注) 高級ディスプレイは、高精度な技術を使用して20万画以上の画素がつけられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

IBM、e-businessロゴ、ThinkPad、TrackPoint、ViaVoice、Wake on LAN、LANClient Control Manager、Universal Management Agent、NetfinityはIBM Corporationの商標。
WindowsおよびWindowsロゴはMicrosoft Corporationの登録商標。
PentiumはIntel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
ロータススーパーオフィス98はLotus Development Corporationの商標。
他の会社名製品名およびサービス名はそれぞれ各社の商標または登録商標。



かしい
日本語
ATOK



Designed for
Microsoft
Windows 98



Designed for
Microsoft
Windows 95



PC Open Architecture
Developers Group

'99-4月版

IBM

日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12
04-99 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に新しき書きの出力例のデータ部分は全て架空のもので、画面にははめ込み合成で実際の表示とは異なる場合があります。●このカタログの情報は1999年4月現在のものです。●製品サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネスパートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれておりません。●当カタログ記載の製品にインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

