

最新の高速CPUと12GBの大容量HDDを搭載し  
ビジネスをさらに力強く支えるスリムなノートPC

IBM

# ThinkPad® 600X



## ThinkPad

優れた基本性能に加え、高い信頼性や拡張性を  
この“薄さ”に凝縮し、多様なビジネスをサポート。

ThinkPad 600Xは、さらなる使いやすさと高信頼性を36.5mmのスリム・ボディで実現。

CPUにはいっそうの高性能化、高速化を実現した

最新のIntelモバイルPentium® III 650MHz / 500MHz / 450MHzを搭載。

また、余裕の大容量12/6GBハードディスク、

標準64MBのPC-100 SDRAMメモリー（最大576MBまで拡張可能）を搭載して

ビジネス・ワークに速さと快適さを提供するほか、

高速ビデオ・チップMagicGraph 256ZXによって優れたマルチメディア機能を実現。

そして、10/100 EtherJet CardBusアダプター（PCカード）の同梱※や、

Windows 98 Second Edition / 95 / NTの各OSモデルのラインアップ、

TCO削減に貢献する多彩な機能の充実などを通して、

さまざまなビジネス・ニーズにより力強くお応えします。

※2645-5FJを除く



 e-business tools

**CPU**  
モバイル Pentium III -  
650MHz/500MHz/450MHz

**メモリー**  
標準 64MB  
最大 576MB

**表示**  
13.3型TFT  
カラーLCD

**HDD**  
12 / 6 GB

**モデム**  
56Kbps  
(V.90対応)

# 先進の技術や使いやすさを 36.5mmの“薄さ”に凝縮し、 さまざまなビジネス活動をパワフルにサポート。

CPUに、いっそうの高性能化を果たした最新のIntelモバイルPentium III 650MHz/500MHz /450MHzを、また、さらなる大容量の12GBハードディスク※1を搭載して誕生したThinkPad 600X。メモリーには標準64MB、最大576MBまで拡張可能なPC-100 SDRAMメモリーを搭載し、高速ビデオチップMagicGraph 256ZXによって優れたマルチメディア機能も実現します。さらに、利用環境に応じて多彩な拡張オプションが活用できるウルTRASリムベイの標準装備や、10/100 EtherJet CardBusアダプター (PCカード)の同梱※2、Windows 98 Second Edition/95/NTの各OSモデルのラインアップ、TCO削減に貢献する多彩な機能の充実などにより、さまざまなビジネス・ニーズに力強くお応えします。

※1 2645-4GJ/4HJ/8NJ/5GJ/9NJ/5FJ、2645-3CJ/3HJ/7NJには6GBハードディスクを搭載。  
※2 2645-5FJを除く



## 明るく見やすい大画面

ディスプレイにはボディサイズに合った13.3型XGA (1,024x768ドット、1,677万色) TFT液晶を採用。快適なビジネスワークを支える、優れた表示環境を提供します。

## 優れたグラフィックス性能

4MBのVRAM搭載により、スムーズな動画再生やXGAでのフルカラー表示が可能。動画を多用したプレゼンテーションの際などに効果を発揮します。

## プレゼンテーションもサポートするTV出力ポート (2645-5GJ/9NJ/5FJ)

TVへの出力が可能なTV出力ポートを標準装備。会議室などのTVに接続し、プレゼンテーションを行うことも可能です。※NTSC(コンポジット・ビデオ信号)のポートを1つもちます。

## 海外でも利用可能な高速モデム

ThinkPad 600Xは新規規格MiniPCIの高速モデムを内蔵。しかもワールドワイド対応ですから海外出張時などでもインターネットの利用が可能です。

※2000年1月現在、日本、米国、カナダ、韓国、シンガポール、オーストラリア、ドイツ、イギリスなどで利用可能です。

## ●ウルTRASリムベイ



- HDDアダプター※1 (ID:05K5336) & 18GBディスクパック※1 (ID:37L2993)
- 12GBディスクパック※1 (ID:05K9200)
- 6GBディスクパック※1 (ID:05K9199)
- スーパーディスクドライブ※1 (ID:20L1929)
- 100MB Zipドライブ※1 (ID:37L1507)

※1 オプション

## ビジネスを強力サポート

モバイルPentium IIIプロセッサ650/500/450MHz、大容量12/6GBハードディスクを搭載し、基本性能がさらに向上。また、OSにはWindows98Second Edition/95/NTモデルをラインアップ。さまざまなビジネスニーズにお応えします。さらに、10/100 EtherJet CardBusアダプター (PC Card)を同梱※1し、ネットワーク環境へもスムーズに対応します。

※1 2645-5FJを除く

## 充実したインターフェース

36.5mmというスリムなボディにもかかわらず、USBをはじめとする周辺機器用ポートをすべて標準装備。オプションのセレクトベース600 (ID:12J2467)を利用すれば各種ケーブルを一括管理することも可能です。

## 利用環境に応じた拡張を可能にするウルTRASリムベイ

ウルTRASリムベイはさまざまなシチュエーションにあわせてオプションを利用することが可能。標準装備のCD-ROM※2/DVD-ROM※3ドライブ、ディスクドライブはもちろん、セカンドハードディスクや120MBのデータを記録できるスーパーディスクドライブ、大容量データを手軽に扱えるZipドライブなど多彩な拡張性を提供します。また、セカンドバッテリーを装着することにより、長時間使用も可能です。

※2 2645-3CJ/3HJ/7NJ/4GJ/4HJ/8NJ ※3 2645-5FJ/5GJ/9NJ

## TCO削減に貢献するさまざまなソリューションに対応

ThinkPad 600XはLCCMやUMSなどのネットワーク・ソリューションを利用してTCO (Total Cost of Ownership)削減に貢献します。また、インテルが提唱するTCO削減のためのマネージャビリティ仕様「Wired for Management 2.0」にも準拠し、快適なビジネスを支援する先進機能の数々を使用することができます。

※「Wake on LAN」などTCO削減のためのシステム管理機能を利用するためには、オプションのセレクトベース PCカード・イーサネット (EtherJet機能付) やセレクトベース600、セレクトドックHなどが必要です。

### Wake on LAN®

遠隔地からPCを起動できる機能です。PCを電源とネットワーク・コネクタに接続しておけば、電源がOFFになっても立ち上げることができます。LCCMなどとの組み合わせで、システム管理者はシステムのセットアップやBIOSの更新などを遠隔地から行うことができます。



### LCCM

#### (LANClient Control Manager™)

ネットワークを通して、ユーザーを介さず自動的にクライアントPCにOSをダウンロードする機能で、OSと同時にアプリケーションを導入することも可能。エンド・ユーザーごとに最適な環境をセットアップできます。BIOSの更新も行え、こうした作業を夜間や休日に設定しておくことでシステム管理者の負担を大きく軽減することができます。

### セキュリティ機能

ThinkPad 600Xは始動パスワード・ハードディスク・ドライブ・パスワード、スーパーバイザー・パスワードの3種類のパスワードを標準装備。許可されていない人のThinkPadの使用や盗難者によるハードディスクへのアクセスを防止したり、ThinkPadの構成情報 (パスワードなど) を許可なく変更できないようにすることができます。またセキュリティ・システム・ロックも取り付け可能で、ThinkPadの不正使用の防止に役立ちます。

### UMS

#### (Universal Manageability Services)

LANDesk Management、Tivoliといったエンタープライズ・クラスの代表的な管理アプリケーションやWebベースの便利な管理アプリケーションとの接続機能、ThinkPadの動作状態のモニタリング機能などを幅広く提供する管理ツール・セットです。また、アプリケーションにシステム情報を受け渡すための標準手段 CIM (Common Information Model) をサポートし、UMSとの組み合わせによってオープンで拡張性の高いシステム管理機能が利用できます。さらに、ThinkPad 600XはLAN経由でAsset IDを利用するためのEEPROMを搭載しており、ユーザー・データの記録と管理が可能です。

## 安心の保証契約「安心パックEMS」

「安心パックEMS」(有料)にご契約いただく通常の保守サービスに加え、購入後3年間にわたってThinkPadの修理/交換や盗難/紛失時の保証、お客様の過失により破損した場合のサポート\*を受けられます。

※ 海外での紛失・盗難のサポートはありません。詳細につきましては製品に同梱される「IBMサービスのご案内」をご参照ください。



## 国境を越えたワールド・ワイド保証サービス

ThinkPad 600Xは海外でも保証が受けられるPCハードウェア国際保証対象製品。ThinkPadとともに世界を歩く人のためにIBMならではのワールド・ワイドな保証サービスを提供しています。\*

※ ハードウェア国際保証は本製品が販売されている国に限定されます。詳細につきましては製品に同梱される「IBMサービスのご案内」をご参照ください。



## ThinkPad 600X Line UP



### 2645-3GJ/3HJ/7NJ

プロセッサ モバイル Pentium III 450MHz	ハードディスク 6GB	メモリー 標準 64MB 最大576MB	初期導入済OS Windows 98 Second Edition 95 / NT4.0
--	----------------	----------------------------	---

### 2645-5GJ/9NJ

プロセッサ モバイル Pentium III 500MHz	ハードディスク 12GB	メモリー 標準 64MB 最大512MB	初期導入済OS Windows 98 Second Edition / NT4.0
--	-----------------	----------------------------	--

### 2645-4GJ/4HJ/8NJ

プロセッサ モバイル Pentium III 500MHz	ハードディスク 12GB	メモリー 標準 64MB 最大576MB	初期導入済OS Windows 98 Second Edition 95 / NT4.0
--	-----------------	----------------------------	---

### 2645-5FJ

プロセッサ モバイル Pentium III 650MHz	ハードディスク 12GB	メモリー 標準 64MB 最大576MB	初期導入済OS Windows 98 Second Edition
--	-----------------	----------------------------	---

### ■ ソフトウェア一覧 ※1

分類	ソフトウェア名	Windows 98モデル	Windows 95モデル	Windows NTモデル
インターネット&パソコン通信	オンライン・サインアップ	●	○	○
	インターネットブラウザ	●	○	●
		○	○	○
		○	○	○
音声ソフト	音声認識対応音声入力	▲	○	○
		○	○	○
ワープロ・表計算	ワープロ・表計算の統合ソフト	○	○	○
		○	○	○
実用	FAX	●	○	○
	PDFファイルビューワー	▲	○	○
マルチメディア	DVD再生ソフト(DVDモデルのみ)	●	—	○
		○	○	○
その他	システム設定	▲	○	○
	ウイルス対策	▲	○	○

●: インストールされています。 ○: 添付されていますので使用前に導入してください。▲: ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要です。

※1 フライインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

※2 旧「IBMインターネット接続サービス」 ※3 音声入力を利用するには別途 ViaVoice98が必要です。

# ThinkPad 600X

## ■ システム装置仕様

モデル	ThinkPad 600X				
	2645-3GJ / 3HJ / 7NJ	2645-4GJ / 4HJ / 8NJ	2645-5GJ / 9NJ	2645-5FJ	
プロセッサ	モバイルPentium III - 450MHz	モバイルPentium III - 500MHz	モバイルPentium III - 650MHz	モバイルPentium III - 650MHz SpeedStep™ Technology	
チップセット	256KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵) Intel 440BX				
主記憶 (RAM) 容量	標準	64MB (PC-100 SDRAM)			
	最大	576MB			
メモリー・スロット (空)	2 (2)				
ビデオ・サブシステム	NeoMagic MagicGraph 256ZX (AGP接続)				
ビデオRAM	4MB				
補助記憶装置	ディスク・ドライブ ※1	3.5型 (1.44MB / 1.2MB / 720KB) (内蔵着脱式、外付け)		最大6倍速 DVD-ROM	
	ハードディスク ※2	6.0GB			
	CD-ROM/DVD-ROMドライブ ※1	最大24倍速 CD-ROM			
インターフェース (ポート) ※3	シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、外部ディスク・ドライブ、拡張バスコネクタ (セクタベース600用)、USB、TV出力ポート (2645-5GJ/9NJ/5FJ)				
赤外線通信 ※4	最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)				
PCカード・スロット	Type III × 1、またはType II / I × 2、CardBus ※5 / ZVポート ※6 対応				
オーディオ	マイクロフォン / スピーカー (3D ステレオ・サウンド)、Sound Blaster Pro互換				
内蔵モデム (データ速度 / FAX速度)	56Kbps ※7 / 14.4Kbps (V.90対応) (スピーカフォン/留守番電話機能なし)				
ネットワーク機能	10/100 EtherJet CardBusアダプター (PCカード) 同梱				
ディスプレイ ※8	13.3型 TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色) 外部ディスプレイ接続時: 1,280×1,024ドット、256色				
キーボード	89キー + Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint標準装備				
寸法	300(W) × 240(D) × 36.5(H) mm				
質量	ウェイト・セーバー・ベゼル装着時	2.3kg			
(バッテリー・バック含)	CD-ROM/DVD-ROM装着時	2.5kg			
	FDD装着時	2.5kg			
消費電力	56W (最大)				
エネルギー消費効率 ※9	S区分 0.0026				
電源	ACアダプター ※10	AC100-240V (50/60Hz)			
	質量	ACアダプター本体: 260g、コード: 60g			
	バッテリー・バック ※11	Li-Ion (310g)			
	使用時間	3.0時間			
	充電時間	1.5-2.5時間 (パワーオフ / サスPEND)、2.0-3.0時間 (使用時)			
初期導入済OS ※12	Windows 98 Second Edition	2645-3GJ	2645-4GJ	2645-5GJ	2645-5FJ
	Windows 95	2646-3HJ	2645-4HJ	—	—
	Windows NT WorkStation V4.0	2645-7NJ	2645-8NJ	2645-9NJ	—
稼働OS	IBM PC DOS 2000 日本語版、Windows V3.1、Windows 95、Windows 98、Windows 98 Second Edition、OS/2 Warp V4.0、Windows NT WorkStation V4.0				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint予備キャップ、CD-ROM (リカバリ・CD、導入済みアプリケーションCD、ロータス スーパーオフィス 2000 ※13)、電話ケーブル、ウェイト・セーバー・ベゼル				
国際保証の有無	本製品が販売されている国に限定されます。 ※14				
保証期間	1年				
	サブモデル番号 ※15	2645-3EJ / 3UJ / 7EJ	2645-4EJ / 4UJ / 8EJ	2645-5EJ / 9EJ	—

- ※1 CD-ROMドライブ/DVD-ROMドライブおよびディスクドライブは交換でいずれか1つを内蔵可能です。出荷時はCD-ROMドライブ/DVD-ROMドライブがそれぞれ内蔵されています。また、ディスクドライブは外付けも可能です。(電源を切ってから着脱して下さい)
- ※2 ハードディスクはCDドライブ(約2.1GB)とFDドライブ(残りの容量)の2つのパーティションに区切られています。CDドライブはFAT16、FDドライブはFAT32の設定です。(Windows NTの場合は未設定)ディスク容量は1GB=1000Byte換算値であり、1GB=1024Byte換算の場合は表記と同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※3 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※4 シャーモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※5 すべてのCardBus対応のPCカードの動作を保証するものではありません。また、OS/2ではサポートされません。
- ※6 上下いずれか一方のスロットでのみ使用可能です。Windows NTおよびOS/2ではサポートされません。
- ※7 ITU-T V.90の受信データの速度は最大約56Kbpsで、送信については33.6Kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況によって使いません場合があります。
- ※8 より小さい解像度(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されます。
- ※9 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論値で除したものです。
- ※10 日本国内ではAC100V電源でご使用ください(ACコードは100V用が付属します)。
- ※11 バッテリー・バックを交換するときは、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。
- ※12 リカバリ・CDおよび導入済みアプリケーションCDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。また、リカバリ・CDではFAT16のCFライブラリに対してのみリカバリが行えます。
- ※13 マニュアルはPDFファイルでCD-ROMに収録されています。
- ※14 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先: IWS オフイス TEL 046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00) FAX 046-273-7597(24時間受付)
- ※15 本体にはサブモデル番号が記載されており、保証時に参照されます。

### ■ 主なオプション

製品名	ID#
32MB メモリー・モジュール(PC-100 SDRAM) ※1	20L0253
64MB メモリー・モジュール(PC-100 SDRAM) ※1	20L0254
128MB メモリー・モジュール(PC-100 SDRAM) ※1	20L0255
256MB メモリー・モジュール(PC-100 SDRAM) ※1	33L3069
ウルトラスリム56W ACアダプター	02K6544
Li-Ionバッテリー・バック (ThinkPad 600)	12J2464
ThinkPadウルトラスリム バッテリー ※2	02K6504
バッテリーチャージャー	02K6499
60GBディスク・バック	05K9199
12GBディスク・バック	05K9200
18GBディスク・バック	07L2993
IBM 340MB microdrive	00N8073
ポータブル デバイス・ベイ	37L1511
ThinkPadウルトラスリムHDDアダプター	05K5336
スーパーディスク (LS-120) ドライブ	20L1929
ThinkPadウルトラスリム6倍速DVDドライブ	05K9169
Zip 100MBウルトラスリムベイドライブ	37L1507
セクタベース600 (ポート-リプリケータ機能)	12J2467
セクタベース600 (ポート-リプリケータ専用) (EtherJet機能付) ※3	05K4820
セクタベース600 (拡張コネクタ機能) ※4	3547303
ThinkPadモバイルマウス	28L3671
TrackPoint III CAPS	39H1354

※1 ThinkPad 600XはPC-100 SDRAMメモリー・モジュールのみサポートします。  
従来の64ビット メモリー・モジュールは使用できません。  
※2 ThinkPad 600E/600Xのウルトラスリムベイ専用のセンド/バッテリーです。メイン・バッテリーには12J2464をご使用下さい。また、バッテリーチャージャー (02K6499) は使用できません。  
※3 セクタベース600 (ポート-リプリケータ専用) にPCカードスロット (Type III × 1またはType II × 2、CardBus対応) とイーサネット機能 (10/100Base) を拡張します。セクタベース600とは併用して使用できません。  
※4 セクタベース600 (ポート-リプリケータ専用) と組み合わせて使用します。

### [2000年対応について]

このカタログに掲載されているThinkPad 600Xは2000年対応です。西暦2000年対応とは、「ある製品がその製品の説明書に従って使用された場合に、20世紀から21世紀にわたる日付データの処理、引き渡し、または受け取り (あるいはそれらすべて) を正しく行うことができること。ただし、その製品とともに使用されるすべての製品 (例えばハードウェア、ソフトウェア、およびファームウェア) が正規の日付データをその製品と正しく交換できることが条件です。

当社は、国際エネルギー・スタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー・スタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。  
注) 薄型ディスプレイは、高輝度技術を使用して200万画素以上の画素から構成されていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

IBM、e-businessロゴ、ThinkPad、TrackPoint、OS/2、ViaVoice、Wake on LAN、LANCient Control Manager、Universal Management Agent、Netfinityは、IBM Corporationの商標。  
WindowsおよびWindowsロゴはMicrosoft Corporationの登録商標。  
Pentium、SpeedStepはIntel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。  
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、  
IBM PCホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>  
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員  
または、ダイヤルIBM (0120-024-1992)へ。  
受付時間: 月～金 9:00～18:00 (祝日、12/3～1/3を除く)  
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。  
ダイヤルIBM 044-200-8620 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)



'00-1月版



日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12  
01-00 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷情報の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2000年1月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に關し、市販されているものと異なる場合があります。



G 5 8 8 - 1 3 1 7 - 0 5