

どこまでも使いやすく、どこまでもコンパクトに
モバイル・コンピューターの新しい形、ここに登場

IBM

ThinkPad 701C



- コンパクト・ボディ (247mm×201mm×44mm、2.0kg)
- 大画面10.4インチTFTカラー液晶(256色同時表示)搭載
- 分割収納されるフルサイズ・キーボードTrackWrite™搭載(TrackPoint III™付)
- IrDA準拠の赤外線通信により、ケーブルなしでデータ転送(115K bps)が可能
- 16ビット・ステレオ・オーディオ機能内蔵(Sound Blaster™サポート)
- 海外でも保証の受けられる「PCハードウェア国際保証」対象製品(3年保証)
- 各種インターフェースの着脱がワンタッチで可能なマルチポートII標準装備

標準価格: 2630-5TJ 750,000円(価格に消費税は含まれておりません)

CPU IntelDX4™-75MHz	メモリー 標準8MB 最大24MB	表示 VGA 10.4インチ TFTカラーLCD	HDD 540MB(離脱式)	FDD 外付け3.5型 1.44MB/ 1.2MB/720KB	PCカード Type I/II×2 またはType III×1
------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------	--	---------------------------------------

'95-3月版




* IBM, ThinkPad, TrackWrite, TrackPoint III IBM Corp. (米国)の商標。
** Intel DX4はIntel(米国)の商標、Sound BlasterはCreative Labs社(米国)の商標。

日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106 東京都港区六本木3-2-12
03-85 Printed in Japan


お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00-18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1995年3月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税は別です。●画面ははめ込み合成です。

優れた操作性はそのままに、
さらにコンパクトなボディーを追求
ノートブックPCの新しい形、ここに登場



ThinkPad 701C



IBMが考える新しいノートブックの形。それが使いやすさと携帯性を同時に満たした重さ2kgのコンパクト・ノートThinkPad® 701Cです。ボディサイズは、大型10.4インチのTFTカラー液晶ディスプレイを収めるための最小サイズ。さらにパネルを開けば、分割収納されていたフルサイズ・

キーボード(TrackWrite®)が本体より大きなサイズとなって登場します。高速CPU、大容量ハードディスクに加えオーディオ機能、赤外線通信ポート、TrackPoint III®が本体に標準装備。さまざまなビジネスシーンで活躍する、IBMの先進ノートブックとしてお届けします。

標準価格 2630-5TJ：750,000円（価格に消費税は含まれておりません）

CPU IntelDX4™-75MHz	メモリー 標準8MB 最大24MB	表示 VGA 10.4インチ TFTカラーLCD	HDD 540MB(着脱式)	FDD 外付け3.5型 1.44MB/ 1.2MB/720KB	PCカード Type I/II×2 またはType III×1
------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------	--	---------------------------------------



どこまでも使いやすく、どこまでもコンパクトに。
最新のノートブック・テクノロジーが、
アクティブなビジネスに応えます。

- 分割収納されるフルサイズ・キーボードTrackWrite搭載
- 10.4インチTFTカラー液晶ディスプレイ搭載
- CPUにIntel DX4™-75MHzを搭載
- 16ビット・ステレオ・オーディオ機能を装備
- IrDA準拠の赤外線通信ポートを標準装備
- 海外でも保証の受けられる「PCハードウェア国際保証」対象商品(3年保証)
- 各種インターフェースの着脱がワンタッチで可能なマルチポートII標準装備



ThinkPad 701C

フルサイズ・キーボードを分割して
収納する、画期的なデザインを採用

ThinkPad 701Cは、10.4インチのTFTカラー液晶ディスプレイがピッタリ収まるA4サイズより20%小さなコンパクト・ボディーに、フルサイズ(19mmピッチ)キーボードを搭載するため、パネルを閉じた時にキーボードが分割して収納される新デザインのTrackWriteキーボードを採用。本格的なビジネスで必要とされる見やすさと使いやすさを大切にしながら、優れた携帯性を実現しました。

高速・大容量、さらに一層の使いやすさを実現

CPUは、最新の32ビット高速プロセッサ Intel DX4-75MHzを搭載。さらにグラフィックス・アクセラレーターとVESAローカル・バスを採用し、表示速度の高速化を図っています。メイン・メモリーは8MBを標準装備し、16MBのDIMMメモリー・カードをメモリー拡張専用スロットに挿入することで、最大24MBまで拡張できます。ハードディスクは着脱式の540MBを標準装備し、オプションの720MBディスク・パックと交換可能です。また、指で軽くふれるだけでカーソルが自在に移動するTrackPoint IIIを装備して、一層の快適操作を実現しています。



Full Size Keyboard
(TrackWrite)

フルサイズ・キーボード(トラック・ライト)

10.4 inch TFT Color LCD Display


10.4インチTFTカラー液晶ディスプレイ



701C

大型ディスプレイとSound Blaster 交換のオーディオ機能を装備

ディスプレイは、640×480ドットで256色同時表示が可能な大型10.4インチTFTカラー液晶ディスプレイを採用。さらにスピーカーとマイクロフォンを内蔵し、マルチメディア環境に対応しています。また701Cは、CD並の16ビット・ステレオ・サウンドの録音・再生機能を備え、Sound Blaster[®]/Sound Blaster Proをサポートしています。



マイクロフォン
ライン入力
ヘッドフォン

ワイヤレス・コミュニケーションが 可能な赤外線通信ポートを装備

ケーブルなしでデータ通信可能な赤外線通信ポートを内蔵しています。PCにおける赤外線通信の基準であるIrDA仕様に準拠しているため、赤外線通信ポートを内蔵した他のThinkPadやHP[™]100LX/200LX^{※1}と最大115kbpsのスピードで通信することができます。

※1：別途通信ソフトが必要です。

スムーズな機能拡張を実現するPC カード用スロットを装備


JEIDA/PCMCIA準拠のPCカードが利用できる、PCカード・スロットを装備。オプションの通信用カードやフラッシュ・メモリーを挿入するだけで、簡単に機能拡張できます。また、PCカード使用の際にセットアップ作業を大幅に軽減し、PCカードの情報表示やプラグ&プレイを可能にするユーティリティー、PCカード・ディレクターを提供、PCカードのスムーズな活用を実現しています。

付属のマルチポートIIが、スムーズな オフィス・ワークを実現

本体にワンタッチで着脱可能な付属のマルチポートIIには、RS232C、プリンターポート、ディスプレイ(SVGA)ポート、マウス・ポート等が装備され、オフィスで各種周辺機器のケーブルを接続していても、外出時にはスムーズに着脱できます。



ThinkPad 701C



■ 主なオプション

製品名	ID#	標準価格
メモリー・ハードディスク		
4MB SO-DIMMメモリー・カード (2630)	92G7259	40,000円
8MB SO-DIMMメモリー・カード (2630)	92G7261	90,000円
16MB SO-DIMMメモリー・カード (2630)	92G7263	180,000円
540MB ディスク・バック (2630)	04H6894	198,000円
720MB ディスク・バック (2630)	10H4096	232,000円
PCカード関連		
SCSI PCMCIAカード	84G0790	35,000円
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	100,000円
5250 PCMCIAアダプター・カード	35G3850	100,000円
トークン・リング16/4 PCMCIAカードII	0934446	79,000円
イーサネット 10Base-2 PCMCIAカードII	0934624	48,000円
イーサネット 10Base-T PCMCIAカードII	0934625	48,000円
PCMCIAプッシュ・ポップ・モデム (データ・ファックス 14.4k)	85G1255	64,800円
データファックス PCMCIAモデム・カード	66G0900	69,000円
SDLC PCMCIAモデム・カード	66G0659	95,000円
SDLC PCMCIAアダプター・カード	66G0816	67,000円
ISDN PCMCIAアダプター・カード	84G0830	98,000円
セルラー・ケーブル・キット (PS/55*note)	07G3319	6,500円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー 5MB	85G1212	55,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー 10MB	85G1220	85,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー 20MB	85G1224	150,000円
PCMCIAインテリジェント・フラッシュ・メモリー 40MB	85G1228	250,000円
その他のオプション/アクセサリ		
マルチポート II (2630)	10H4021	25,000円
スーパーNiCdバッテリー・バック (2630)	10H4019	15,000円
NIMH/バッテリー・バック (2630)	25H4862	20,000円
外部ディスク・ドライブ (2630)	10H4068	30,000円
プリンター・ケーブル/FDDケーブル・キット (2630)	10H4069	5,000円

■ 製品仕様

モデル	2630システム装置	
プロセッサ	5TJ	
主記憶 (RAM) 容量	標準	8MB
	最大	24MB
VRAM	1MB	
補助記憶装置	ディスク・ドライブ	外付け3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) 1ドライブ (着脱式)
	ハードディスク	540MB
インターフェース (ポート)	拡張バス・コネクタ (マルチポートII)、 拡張パラレル・ポート (FDD)、赤外線通信ポート マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、 マルチポートII 装着時 [RS-232C (9ピン)、プリンター ディスプレイ (SVGA)、マウス・ポート、キーボード・ポート]	
PCカード・スロット	Type IIIx1、またはType II/IX2	
メモリー・スロット	1	
オーディオ	マイクロフォン・スピーカー (モノラル)搭載	
ディスプレイ	10.4インチ TFTカラー液晶 256色 (640x480ドット)同時表示	
ビデオ・サブシステム	VGA (640x480ドット 256色)ローカル・バス 外部ディスプレイ接続時:SVGA 1,024x768ドット 256色	
キーボード	TrackWrite (89キー+Fnキー・JISひらがな配列) TrackPoint III 標準装備	
寸法 (mm)	247(W)x201(D)x44(H)	
重量 (kg)	2.0 (バッテリー・バックを含む)	
消費電力	35W(最大)	
電源	ACアダプター	AC100-240V (50/60Hz)
	スーパーNiCdバッテリー・バック	充電時間 1.5時間 (サスペンド)、2.0-3.0時間(使用時) 連続動作時間 約2.5-7.0時間
稼働OS	PC DOS J6.3V、日本語Microsoft Windows 3.1、OS/2 Warp V3日本語版	
初期導入済	PC DOS J6.3V	○
ソフトウェア ^{※1}	MS [®] Windows J3.1	○
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、ディスク・ドライブ マルチポートII、マニュアル(ユーザーズ・ガイド)、 FDDケーブル、プリンター・ケーブル	

※1 DOS/V、Windowsのディスクは1枚目のみ付属され、2枚目以降はハードディスク上にディスク・イメージとして導入されています。マニュアルは簡易版が付属しています。

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(☎0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00-18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

注) 液晶ディスプレイは、高精度な技術を使用して921,000以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

* IBM、ThinkPad、TrackWrite、TrackPoint III、PS/55はIBM Corp.(米国)の商標。

** Intel DX4はインテル社(米国)の商標、Sound BlasterはCreative Labs社(米国)の商標、Microsoft、Windows、MSはMicrosoft社(米国)の商標、HPはHewlett-Packard社の商標。

'95-3月版



日本アイビーエム株式会社

〒106 東京都港区六本木 3-2-12
03-95 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷振振の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1995年3月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税は別記です。●画面ははめ込み成です。



G588-0465-00