

ThinkPad 750C



さらに広がる、モバイル・コンピューティング。

i486** SL-33MHz搭載。


システム拡張性に優れた高性能カラーノート・パソコン。

- ▶ 10.4インチで262,144色中256色同時表示可能なTFTカラー液晶ディスプレイ採用。
- ▶ キーボード上に、操作の容易なポインターTrackPoint II[®]を装備。
- ▶ 省スペースでメモリーや通信機能を拡張できるICカード・スロットを装備。
- ▶ ポータブル・マルチメディアを実現するポータブル拡張ユニットを準備。
- ▶ 先進のマルチタスクOS IBM OS/2[®] J2.1/日本語MS Windows V3.1初期導入済モデルを用意。
- ▶ 海外でも保証の受けられる「海外旅行者向け用ハードウェア保証」対象商品(3年保証)。
- ▶ システム・ボード上にPCM音源チップを搭載。
- ▶ オーディオ端子(マイクロフォン/ライン入力ジャック、ヘッドフォン・ジャック)を装備。

CPU i486SL-33MHz	メモリー 標準4MB(70ns) 最大20MB	表示 VGA TFTカラーLCD	HDD 170/340MB	FDD 3.5型 2.88MB/ 1.44MB/1.2MB/720KB
---------------------	-------------------------------	------------------------	------------------	---

IBM標準価格 9545-3J6:778,000円 9545-3J8:838,000円 9545-3JE:898,000円 9545-3JK:1,028,000円
(表示価格に消費税は含まれておりません。)





外出先で、オフィスで、データを味方につけるノート・パソコン。

My Business Platform. ThinkPad

テキパキ働く、高機能。

高速CPU、
大容量メモリー/ハードディスク搭載。

32ビット高速/低消費電力のCPU i486SL-33MHz(数値演算プロセッサ付)を採用。メインメモリーには、4MBを標準装備しています。さらに、IC DRAMカード(1スロット)により最大20MBまで容易に拡張できます。ハードディスクは、大容量170MB(3J6)および340MB(3J8/3JE/3JK)を標準装備。170MBのHDDは、340MBに簡単に交換できます。また、ディスケット・ドライブは、2.88MB/1.44MB/1.2MB/720KBの4モードのディスケットの読み書きが可能です。さらに、システム・ボード上にPCM音源チップを標準搭載しているため、CDクオリティの録音・再生が可能です。

アピール力満点の鮮やかカラー。

大型・高速表示の
TFT カラー液晶ディスプレイ搭載。

薄型A4サイズの本体に、表示速度と視野角度に優れた10.4インチのTFT(Thin Film Transistor)カラー液晶ディスプレイを搭載。640×480ドット表示で262,144色中256色を同時に表示。高速表示と鮮やかなカラーで、強力な表現力を発揮します。

ポインターで、スムーズ操作。

操作性に優れたポインター、
TrackPoint II を装備。

キーボード上のTrackPoint IIを指で触れるだけで、カーソルが自在に動き、容易にウィンドウ操作ができます。人間工学に基づいた理想的な設計ですので、キーボードとTrackPoint IIの同時使用時にも、連続的な操作がスムーズに行えます。

カードでスマートに機能拡張。

ICカードが活用できる
オプション・スロットを装備。

JEIDA V4.1準拠のICカードが利用できるオプション・スロットを装備。このスロットには、各種の通信用PCMCIAアダプター・カードをはじめ、SRAMカードなどが挿入でき、省スペースでスマートに拡張することができます。なお、タイプ2/1のICカードは2枚同時に装着することができます。

電源オンで、即戦力。

OS/2やWindows
導入済みモデルを用意。

先進のマルチタスクOS、IBM OS/2 J2.1が初期導入されているモデルや、GUIによる快適な作業環境を実現する日本語Microsoft Windows v3.1導入済みモデルなどを用意。電源を立ちあげれば、すぐに操作を始めることができます。



ThinkPad 750C

ステレオ・スピーカー





ThinkPad 750C

出張先での商談に、デスクの上での企画に。そして、会議室でのプレゼンテーションに。どこにいても、欲しい時に、欲しいデータを手にいれることができる。しかも、自在に加工して、表現できる。ThinkPad® 750Cは、様々なコンピューティング・ニーズに応える、柔軟な拡張性を豊富に備えています。

ワンタッチでシステム拡張。 多彩なシステム・ニーズに応える 拡張オプションを準備。

ThinkPad 750Cをベースに、システムを様々なに拡張するための装置をオプションで準備。ニーズの変化にも柔軟に対応することができます。



ポータブル拡張ユニット(スピーカー付)

ポータブル拡張ユニット(背面)

ステレオ・スピーカー

拡張用ストレージ・ベイ

ATカード・スロット(内蔵)



ポータブル拡張ユニット(スピーカー付)

●ポータブル拡張ユニット(9545)

本体背部の拡張バス・コネクタに接続することにより、煩雑だったケーブル類の着脱もワンタッチで可能です。

●ポータブル拡張ユニット(PCMCIAスロット付)(9545)

ワンタッチで背面のすべてのケーブル類の着脱が可能で、さらに、PCMCIAスロット(タイプ2/1×2またはタイプ3×1)を内蔵。より多くのPCMCIA ICカードを装着できます。

●ポータブル拡張ユニット(スピーカー付)

ThinkPad 750Cを最大限に活用するためのドッキング・ステーションです。この拡張ユニットには、フルサイズのATオプション・カード・スロット(×1)、ドライブ取付けスペース(×1)、ステレオ・スピーカー、SCSIを含む各種インターフェース(ポート)を装備。ドライブ取付けスペースには、CD-ROMドライブやハードディスクが取り付け可能で、マルチメディアにも対応。商談やプレゼンテーションに威力を発揮します。

JEIDA: Japan Electronic Industry Development Association (日本電子工業振興協会)
PCMCIA: Personal Computer Memory Card International Association

ThinkPad 750C

システム装置

モデル		9545システム装置			
		3J6	3J8	3JE	3JK
プロセッサ	標準	i486SL-33MHz (数値演算機能付)			
	オプション	-			
主記憶 (RAM) 容量	標準	4MB		8MB	
	最大	20MB*			
VRAM		1MB			
補助記憶装置	ディスクドライブ	3.5型 (2.88MB/1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ (着脱式)			
	ハードディスク	170MB (着脱式)		340MB (着脱式)	
インターフェース (ポート)		RS-232C (9ピン), プリンター, ディスプレイ (SVGA), マイク/ライン入力, ヘッドフォン, マウス/キーボード共通ポート, 拡張バス・コネクタ (AT)			
バス・アーキテクチャ		AT			
ICカード用 スロット	PCMCIA	タイプ3×1またはタイプ2/1×2			
	DRAM	1			
ビデオ・サブシステム		VGA (外部ディスプレイ使用時・SVGA)			
ディスプレイ		10.4インチTFTカラー液晶表示262,144色中256色同時表示			
グラフィック表示		640×480ドット, 256色			
テキスト表示		漢字:40文字×25行, 英数カナ:80文字×25行 漢字:16×16ドット, 英数カナ:8×16ドット			
キーボード		89キー+Fnキー・JISひらがな配列, TrackPoint II 標準装備			
機密保護		パスワード機能 (始動, ハードディスク, スーパーバイザー)			
カレンダー時計機能		バッテリー・バックアップ			
寸法 (mm)		297 (W) × 210 (D) × 51 (H)			
重量 (kg)		2.9			
消費電力		40W (最大)			
電源		ACアダプター AC100-240V (50/60Hz)			
		バッテリー・バック (NiMH) 充電時間1.5-2.0時間 連続動作時間 3.4-8.0時間			
初期導入済ソフトウェア	DOS J5.0/V	○	○	○	-
	MS Windows J3.1	-	-	○	-
	OS/2 J2.1	-	-	-	○
主な付属品		バッテリー・バック, ACアダプター, マニュアル (ユーザーズ・ガイド, セットアップ・ガイド)			

*9545・3JEは, IC DRAMカードの交換が必要です。

ディスプレイ (表示装置)

型式	画面表示色・画面サイズ	標準価格
2414A04	15" カラー・ディスプレイ	¥98,000
2414A07	17" カラー・ディスプレイ	¥215,000

プリンター (印刷装置)

型式	5584-G02	5584-H02	5585-H01	5589-H01	5572-B02	5573-H02	5575-H02	5577-J02	5577-K02	5579-K02
印刷方式	電子写真方式 (レーザー)					ワイヤードット・マトリックス方式				
標準価格	198,000円	288,000円	455,000円	698,000円	89,800円	143,000円	265,000円	378,000円	486,000円	698,000円

*他社製プリンター: ESC/P**J84対応の製品

*他社製品については, これらの使用を推薦あるいは保証するものではありません。

*他社製プリンターをご購入の際は, ご使用のアプリケーションがESC/P対応であることを確認されるようお勧めします。

主なオプション


製品名	ID#	標準価格
メモリー/ハードディスク		
170MBディスク・バック (9545)	66G6687	¥160,000
340MBディスク・バック (9545)	66G6689	¥240,000
2MB 記憶拡張 IC DRAMカード	06G9241	¥44,000
4MB 記憶拡張 IC DRAMカード	06G9242	¥84,000
8MB 記憶拡張 IC DRAMカード	06G9243	¥160,000
16MB 記憶拡張 IC DRAMカード	66G6575	¥256,000
PCMCIAスロット (通信関連)		
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	¥100,000
5250 PCMCIAアダプター・カード	35G3850	¥100,000
トークン・リング・ネットワーク16/4 PCMCIAアダプター・カード	0933487	¥121,100
ネットワークアダプター10Base2 PCMCIAアダプター・カード (イーサネット用)	0933425	¥57,200
ネットワークアダプター10BaseT PCMCIAアダプター・カード (イーサネット用)	0933427	¥57,200
2400bpsデータ・モデムPCMCIAアダプター・カード	48G9590	¥49,000
データ/ファックスPCMCIAモデム・カード	66G0900	¥69,000
SDLC PCMCIAモデム・カード	66G0659	¥95,000
SDLC PCMCIAアダプター・カード	66G0816	¥67,000
セルラーケーブル・キット (PS/55note)	07G3319	¥6,500
キーボード関連		
キーボード/マウス・コネクタ (PS/55note)	07G3793	¥4,000
鍵盤用ケーブル	07G3033	¥3,000
5576-A01キーボード	5576A01	¥22,000
5576-B01キーボード (ケーブル付)	5576B01	¥17,000
数値キーパッドIII (PS/55note)	79F6408	¥12,000
ミニマウス II-B	07G3159	¥12,000
ThinkPad 750C用オプション		
TVチューナー (9545)	84G1262	¥112,000
クイック・チャージャー (9545)	66G2844	¥34,000
ポート・リプリケーター (PCMCIAスロット付) (9545)	66G3505	¥45,000
ポート・リプリケーター (9545)	66G3525	¥15,000
NiMHバッテリー・バック (9545)	66G3701	¥25,000
バッテリー・バック保護カバー (9545)	66G3706	¥1,700
ACアダプター (9552)	49G2164	¥20,000
キャリング・ケース (9552)	07G1530	¥12,000
ポータブル拡張ユニット関連		
ポータブル拡張ユニット (スピーカ付)	3545J01	¥122,000
FDD外付けキット (3545/ポート・リプリケーター (9545))	66G6576	¥16,000
CD-ROMキット (3545)	66G3504	¥78,000
SCSI機構取付キット (3545)	66G3512	¥7,700
2.5インチHDD取付キット (3545)	66G3501	¥7,600
オーディオ・ケーブル (3545)	66G3519	¥2,000
ビデオ・アダプター (3545)	66G3508	¥91,000
ディスプレイ・スタンド	66G3516	¥19,000
キャリング・ケース (3545)	66G6513	¥18,000



PCMCIAアダプター・カード

'93-11月版

注) 液晶ディスプレイは, 高精度な技術を駆使して921,000以上の画素からつくられていますが, 一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがありますが, 故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
*IBM, ThinkPad, OS/2, TrackPoint II は, IBM Corp. の商標。
**i486, Intel Insideロゴは, インテル社の商標。
Microsoft, Windowsは, 米国マイクロソフト社の商標。
ESC/Piは, セイコーエプソン株式会社の商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社
日本アイ・ビー・エム情報システム株式会社
〒106 東京都港区六本木3-1-8 TEL (03) 3586-1111 (代)
11-93 Printed in Japan

お問合せは, フリーダイヤル

0120-04-1992「ダイヤルIBM」へ。

■受付時間: 9:00~18:00 土・日・祭日を除く毎日 (年末年始及び弊社創立記念日 (6/17) は除きます)

●このカタログで使用されている製品の写真は, 出荷時のものと一部異なる場合があります。また, 仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●表示画面および印刷帳票の出力列のうち特に断り書きのない出力列のデータ部分は全て架空のもの。●製品, サービス等の詳細については, 弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載のIBM標準価格は, 1993年11月現在のもので, 事前の予告なしに変更する場合があります。また, 価格は消費税抜きのものです。



G588-0097-00