

一段と高度なビジネス・ニーズへ、  
いまテクノロジーの粋を集めた  
マルチメディア・ノート

IBM

## ThinkPad 760 Notebooks



最新のマルチメディア環境、通信環境に対応する、IBMのPCテクノロジーを結集するとともに、さらに使いやすさも一段と向上した高性能ノートPC。ThinkPad 760は、A4サイズのノートPCで最大の12.1インチTFTカラー液晶ディスプレイや4倍速のCD-ROMドライブ、ステレオ・スピーカーを採用など、先進のマルチメディア・プレゼンター

ションを可能にします。またより使いやすいノートPCのために、バームレストやオート・チルトアップ・キーボード等を採用したほか、バッテリーやハードディスクの増設が可能なウルトラベイによって、一段とパワフルなモバイル・コンピューティングを実現・・・。先進のビジネス・シーンに最もふさわしい次世代型ノートとして活躍します。

標準価格 ThinkPad 760CD モデル 9546 - J11/J1A : 948,000円  
ThinkPad 760C モデル 9546 - J21/J2A : 798,000円、モデル 9546 - J22/J2B : 698,000円、モデル 9546 - J27/J2H : 868,000円  
ThinkPad 760LD モデル 9547 - J31/J3A : 558,000円  
ThinkPad 760L モデル 9547 - J01/J0A : 518,000円

(価格に消費税は含まれておりません)

CPU  
Pentium® 120MHz/  
90MHz

メモリー  
標準8MB  
最大40MB

表示  
12.1/10.4インチ  
TFTカラーLCD

HDD  
1.2GB/810MB/720MB  
(オプション)

FDD  
3.5型  
1.44MB/1.2MB/720KB  
(オプション)

CD-ROM  
4倍速  
マルチセッション  
対応(オプション)

PCカード  
Type III×1  
またはType I/II×2




高性能をさらに多彩に。

これが最新の可能性を凝縮したA4ジャスト・サイズ・ノートです。

- CPUにPentium™-120MHzまたは90MHzを搭載
- A4ノートで最大の12.1インチSVGA(800×600ドット)または10.4インチのSVGA/VGA TFTカラー液晶ディスプレイを採用
- 4倍速CD-ROMドライブ、ステレオ・スピーカーを装備：(760CD/760LD)
- 動画を高画質再生するMPEG2<sup>※1</sup>再生機能を搭載、ビデオ入出力端子を装備：(760CD)
- DSP(IBM Mwave<sup>®</sup>)搭載により、高速データ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能、さらに電話/留守番電話機能を装備：(760CD/760C)
- オート・チルトアップ・キーボード、パームレストによって、いっそう快適な使用環境を実現
- 高性能バッテリーを採用し、3時間以上の使用を実現
- ウルトラベイに標準装備のディスケット・ドライブまたはCD-ROMドライブに代えて、バッテリー、ハードディスク、PCMCIAカートリッジのうち一つを内蔵可能
- IrDA準拠、1.15Mbpsの高速転送をサポートする赤外線通信ポートを内蔵
- OS/2 Warp<sup>®</sup>、日本語Microsoft<sup>™</sup> Windows<sup>™</sup> 3.1を交互に切り替えて使用できるセレクトシステムとWindows 95初期導入済モデルを選択可能
- 海外でも保証の受けられる「PCハードウェア国際保証」対象商品(3年保証)

# ThinkPad 760 Notebooks



## A4ノートPCで最大の12.1インチTFTカラー液晶ディスプレイを搭載

ThinkPad 760C/CDは、コンパクトなA4ジャスト・サイズ・ボディにノートPCとして最大級の12.1インチSVGA TFTカラー液晶ディスプレイを採用(9546-J22/J2Bは、10.4インチSVGA TFTカラー液晶ディスプレイ採用)。低反射型TFTカラー液晶ならではのコントラスト、表示速度、視野角度などの優れた表示環境を、10.4インチ・ディスプレイに比べ、約35%拡大の大型ディスプレイで実現しました。このディスプレイの大型化により、SVGA対応で高解像度800×600ドット、65,536色同時表示がいっそう見やすくなりました。

ThinkPad 760L/LDは、10.4インチながらフルカラー(1,677万色)表示が可能なVGA TFTカラー液晶ディスプレイを搭載。ディスプレイ・ポートにSVGAカラー・モニターを接続し、より高解像度の1,024×768ドット(256色)表示も可能です。

## 高速Pentiumプロセッサと大容量ハードディスクを内蔵

CPUに最新の高性能プロセッサPentium-120MHzまたは90MHzを採用し、256KBの外部キャッシュ・メモリーを装備することで大幅な処理速度の向上を実現。さらにVESAローカル・バスとグラフィック・アクセラレーターTrident Cyber9320によって、スピーディーで快適なグラフィックス環境を実現しています。メイン・メモリーは標準で8MB、メモリー・モジュール2個を追加することで最大40MBの拡張を実現しています。内蔵ハードディスクは、着脱可能で760CDには大容量1.2GBを標準装備。ウルトラベイに収納されたディスク・ドライブあるいはCD-ROMドライブに代えて、セカンド・ディスク・パックを装着することで、2台のハードディスクによる一段と大容量なハードディスク環境が本体内で構築できます。



ウルトラベイに装着可能なCD-ROMドライブ、ディスク・ドライブ、バッテリー・パック、ハードディスク・ドライブ(左から)

## 機能的なハードウェア・デザインによって、快適な操作環境を実現

ThinkPad 760は、手の位置を安定させ、キー操作による疲労を軽減するパームレストをキーボードの前面に配置。キーボードは液晶パネルを開くと自動的に傾斜してキー入力を容易にするオート・チルトアップ・キーボードを採用。さらにロック機構付TrackPoint IIIを装備し、飛行機の座席などの狭いスペースでも快適にマウス操作がおこなえます。またバッテリー残量などを分かりやすく表示する液晶インジケーターを採用するなど、使いやすさを追求した先進のハードウェア・デザインを実現しています。



## マルチメディアPCとして、先進の動画機能を装備

760CD/LDは、4倍速CD-ROMドライブを標準装備。760CDには、MPEG2(Moving Picture Experts Group Phase 2)®再生機能を搭載し、Video CDなどのさまざまな動画をフル・スクリーンで高画質表示が可能。さらにビデオ入出力端子を利用することで、ビデオ・カメラを接続しビデオ画像を取り込んだり、ディスプレイの画像をカラー・TVに表示させるなど、新たなマルチメディア・プレゼンテーションが実現できます。

## DSPを内蔵し、高速通信やハイ・クオリティ・オーディオを実現(760C/CD)

DSP(Digital Signal Processor)にIBM Mwaveを採用し、本体内のコネクターに電話ケーブルを接続するだけで、話題のインターネットやパソコン通信に快適にアクセスできる高速データ(28.8Kbps)/ファックス(14.4Kbps)モデム機能や双方向同時通話で電話会議も可能なスピーカーホン機能、不在時でもメッセージやFAX(ペーパーレス)を受ける留守番電話機能を実現。またCD並の迫力ある16ビット・ステレオ・サウンドで録音・再生が可能のほか、General MIDI互換の32声のWavetableシンセサイザー機能を備え、Sound Blaster™をサポート。一段と高度な通信機能と多彩なオーディオ機能を搭載して、よりアクティブなモバイル・コンピューティングを実現します。



液晶インジケーター



## 高速無線通信が可能な赤外線通信ポートを装備

ケーブルなしでデータ転送が行える、IrDA(Infrared Data Association)仕様に準拠した赤外線通信ポートを装備。この便利な無線通信機能によって、近接のIrDA準拠の赤外線通信ポートを装備したパソコンやプリンター、そしてSHARP®ザウルスやHP®100LX/200LXなどのPDAとケーブルレスで通信できます(別途通信ソフトが必要な場合があります)。また、高速赤外線通信ポートを装備したThinkPadとは1.15Mbpsの高速転送を実現。スピーディーで手軽な無線通信を可能にしています。

## 先進の機能でモバイル&デスクトップ・コンピューティングを実現

軽量・コンパクトなA4ジャスト・サイズ・ボディに凝縮された性能を、移動先でも十二分に活用できるように、パワー・マネジメントを強化。さらに、ウルトラベイにもう1台バッテリーを内蔵することで、余裕を持って活用できる6時間以上の連続使用を実現しています。オフィスでは、ワンタッチでケーブル類が着脱できる「ポート・リプリケーター」。そしてステレオ・スピーカー内蔵で、多様な機能拡張が可能な「ポータブル拡張ユニット」、「デスクトップ拡張ユニット」により、デスクトップPC並の機能拡張を実現。よりパワフルなモバイル&デスクトップ・コンピューティング環境を提供します。

# ThinkPad 760 Notebooks

## 製品仕様

モデル	ThinkPad 760CD		ThinkPad 760C		ThinkPad 760LD	ThinkPad 760L
	9546-J11/J1A	9546-J27/J2H	9546-J21/J2A	9546-J22/J2B	9547-J31/J3A	9547-J01/J0A
プロセッサ	Pentium-90MHz	Pentium-120MHz	Pentium-90MHz			
主記憶 (RAM)容量**	標準	256KB外部キャッシュ付				
	最大	8MB				
	VRAM	40MB				
補助記憶装置 (着脱式)	5インチCD-ROMドライブ	4倍速**	—		4倍速**	—
インターフェース (ポート)	ディスク・ドライブ	3.5インチ (1.44MB/1.2MB/720KB) 1ドライブ**				
	ハードディスク	1.2GB	720MB		810MB	
PCカード・スロット	RS-232C (9ピン)、プリンター、ディスプレイ (SVG)、マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、拡張バス・コネクタ (AT)、電話ケーブル・コネクタ (760C/CDのみ)、赤外線通信ポート、ビデオ出力 (760CDのみ)、MIDIジョイスティック (760CDのみ)、外部ディスク・ドライブ (760CD/LDのみ)					
メモリー・スロット	Typell×1、または Typell/1×2					
オーディオ	2					
電話/ファックス	サウンドブラスター互換				Sound Blaster Pro互換	
	スピーカーホン、留守番電話機能、データ (28.8Kbps) / ファックス (14.4Kbps) モデム機能				—	
ディスプレイ	12.1インチ TFT液晶				10.4インチ TFT液晶	
	SVGA (800×600ドット、65,536色)**				VGA (640×480ドット、1,677万色)	
拡張ビデオ	外部ディスプレイ接続時: SVGA (1,024×768ドット、256色)					
キーボード	○ (MPEG2)**					
寸法 (mm)	縦×横	297×210				
	高さ	54.3	48.7	44.2	49.6	44.2
重量 (Kg)	3.4	3.1	2.8	3.2	3.0	
消費電力	最大	35W				
	サスペンド時	3.0W**				
電源	ACアダプター	AC100-240V (50/60MHz)				
	バッテリー・バック	Li-Ion			NMH	
	充電時間	1.5-2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、2.0-3.0時間 (使用時)			1.2時間 (パワーオフ/サスペンド)、1.7時間 (使用時)	
	使用時間**	3.1時間	3.5時間	3.8時間	3.0時間	
稼働OS	PC DOS 7.0/V、MS Windows V3.1、Windows 95、OS/2 Warp V3					
初期導入済ソフトウェア**	PC DOS 7.0/V	9546-J11	9546-J27	9546-J21	9546-J22	9547-J31
	MS Windows J3.1	9546-J11	9546-J27	9546-J21	9546-J22	9547-J31
	OS/2 Warp V3	9546-J11	9546-J27	9546-J21	9546-J22	9547-J31
	Windows 95	9546-J1A**	9546-J2H**	9546-J2A**	9546-J2B**	9547-J3A
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、マニュアル (ユーザーズ・ガイド) 電話ケーブル (760C/CDのみ)、ビデオ・ケーブル (760CDのみ)、電話ケーブル分岐コネクタ (760C/CDのみ)					
保証期間**	3年					

## 主なオプション

製品名	ID#	標準価格
メモリー/ハードディスク		
8MBメモリー・モジュール (760C/CD)	36H0986	80,000円
16MBメモリー・モジュール (760C/CD)	36H0987	150,000円
810MBディスク・バックII	29H9318	138,000円
1.08GBディスク・バックII	29H9321	232,000円
1.2GBディスク・バックII**	29H9328	248,000円
その他のオプション/アクセサリ		
Li-Ionバッテリー・バックII	29H9331	34,000円
NMHバッテリー・バックIII	41H9725	25,000円
セカンド・ディスク・バック用アダプター	29H9335	6,000円
ディスク・ドライブ (9545)**	39H7020	25,000円
カー・バッテリー・アダプター	54G0354	25,000円
マイクロフォン (9545)	66G6715	4,300円
ヘッド・セット**	85G1519	21,000円
トラベル・クイック・チャージャー	85G1524	17,000円
ポート・リプリケーター (PCMCIAスロット付) (9545)	66G3505	45,000円
ポート・リプリケーター (9545)	66G3525	15,000円
ポータブル拡張ユニット (スピーカー付)	3545J01	68,000円
デスクトップ拡張ユニット (スピーカー付)	3546J01	128,000円
プロセッサ・アップグレード・キット (760C/CD 120MHz)	* IBM PC DIRECTにて取扱い	

\* IBM、ThinkPad、TrackPoint II、Mouse、OS/2 WarpはIBM Corp. (米国)の米国またはおよびその他の国における商標です。  
\*\* 本付した製品名または会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。  
Windows 95の正式名称はMicrosoft® Windows® 95 Operating Systemです。  
Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

注)液晶ディスプレイは、高精細な技術を開発して921,000以上の画素からつくられていますが、一部に不良点のある製品が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

- ※1 MPEG2のHHR (Half Horizontal Resolution)解像度がサポートされます。またMPEG1もサポートされます。
- ※2 Windows、OS/2をご使用の際に使用環境によって、メモリーの追加が必要な場合があります。パリティ機能はサポートしていません。
- ※3 ThinkPad 760CD/760LDは、CD-ROMドライブとディスク・ドライブは交換で一方のみ内蔵可能。
- ※4 760CD/760LDの外部ディスク・ドライブ・ポートに取付ける場合は、FDD外付けキット(66G6676)が必要です。
- ※5 VGAモード(640×480ドット)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※6 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- ※7 シングル・バッテリーの場合、セカンド・バッテリー装着時は使用時間は倍になります。使用時間は、ご利用状況によって変わります。
- ※8 DOS/V、Windowsのディスクはハードディスク上にディスク・イメージとして導入されています。マニュアルは簡易版が付属しています。OS/2 Warpはハードディスクからバックアップをとるか、同様の申込でCD-ROMまたはディスクの購入が可能です。
- ※9 初期生産分は英語版の「Fax Works Voice」が導入されており、日本国内で使用できない機能が一部含まれています。日本語版は後日パソコン通信でダウンロードしていただきます。
- ※10 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。
- ※11 760C/760Lには内蔵できません。
- ※12 テレフォニー機能での利用は760C/760CDのみ。



ThinkPad 760L (9547-J01/J0A)

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員  
または、ダイヤルIBM ☎ 0120-04-1992へ。  
(受付時間: 9:00-18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

'96-2月版



日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒106 東京都港区六本木 3-2-12  
02-96 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷物の出力のうち、特に画質がよい出力側のデータ部分は全て架空のもので、製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1996年2月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税は別途です。●画面ははみり込み合致です。



G588-0634-03