

デスクトップ並みの大画面へ
ThinkPadシリーズに、NEWリーダー誕生



ThinkPad 770



無数のテクノロジーがここに集結。770を操る。
それは最先端のIBMノートブック・テクノロジーに触れるということ。

ThinkPad770はリーダーモデルとして「高性能」「見やすさ」「使いやすさ」など、ノートブックに求められるさまざまな要求をひとつひとつクリア。CPUにMMX**テクノロジーPentium**プロセッサ233/200MHz(512KBキャッシュ付き)を搭載し、ハードディスクに大容量5.1GBまたは4.0GB/3.2GBを内蔵するなど、ノートPCとしては最速&最大のパフォーマンスを提供します。また、標準で32MBの高速SDRAM(シンクロナスDRAM)メモリーを搭載し最大160MBまで拡張可能。さらに新しいバスの規格であるUSBや3Dアクセラレータ機能をサポートするビデオチップTrident Cyber9397の採用、3D効果のオーディオ機能など、さまざまな角度から性能に磨きを

かけています。しかも、実際の表示面積では17インチCRTディスプレイにも匹敵する、ノートPCでは最大級の14.1インチXGA(1024×768ドット)TFTカラー液晶ディスプレイを採用。輝度がより向上した低反射型TFTカラー液晶ならではのコントラスト、表示速度、視野角度などの優れた表示環境を実現しました。もちろん、人間工学に基づきデザインされたパームレストや、最新の入力装置であるTrackPoint® Version 4.0によってユーザビリティも向上しています。さらに大画面へ。さらに使いやすく。デスクトップ並みの大画面を搭載したThinkPad770は、最先端のモバイル・コンピューティングを提供します。

ThinkPad 770 モデル 9549-1AJ : IBM標準価格 1,070,000円(税別)
ThinkPad 770 モデル 9548-30J : IBM標準価格 868,000円(税別)
ThinkPad 770 モデル 9548-40J : IBM標準価格 798,000円(税別)

大人の翼

ThinkPad®

これがリーダー・モデルの実力。 強力ハードウェア・スペック+14.1インチ・ディスプレイにより、 モバイル・コンピューティングが飛躍的に進化。

- ノートPC最大級の画面へ。14.1/13.3インチ XGA(1024×768ドット)TFTカラー液晶ディスプレイ
- 3Dアクセラレータ付ビデオチップ Trident Cyber 9397
- CPUに高速MMX**テクノロジーPentium**プロセッサ 233MHz(1AJ/30J)200MHz(40J)(512KBキャッシュ付き)
- 大容量ハードディスク5.1GBまたは4.0GB/3.2GB
- 標準で32MBの高速SDRAM(シンクロナスDRAM)メモリー、最大160MBまで拡張可能。
- ウルトラベイIIを装備することでディスク・ドライブ、CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブまたはバッテリー、ハードディスクのいずれかを内蔵可能
- ビデオ入力端子、動画を高画質再生するMPEG2再生機能を装備したDVD拡張ビデオ・アダプター(1AJ、30J/40Jはオプション)
- 入力時の操作がよりスムーズになるTrackPoint Version 4.0
- ネットワーク経由のシステム管理機能やWake on LANをサポートするセレクトドック III (オプション)
- PCIバスを採用した32ビット仕様の「CardBus」、ZV(Zoomed Video)ポート対応のPCカード・スロット
- IBM Advanced Communications Processor搭載により、海外でも活用できるワールドワイド*モデム33.6Kbpsデータ/ファックス・モデム機能、電話/留守番電話機能を提供。(1AJ)
- Sound Blaster** Pro互換のオーディオ機能、SRS** 3Dサウンドで臨場感あふれる音声再生。
- USB(ユニバーサル・シリアル・バス)
- IrDA互換モード、4Mbpsの高速転送をサポートする赤外線通信ポート
- 海外でも保証の受けられる「PCハードウェア国際保証」対象製品

※海外におけるモデム、電話機能は、1997年9月現在、米国・カナダ・日本で利用可能です。





ウルトラベイII

新設計のウルトラベイIIで機動力アップ。

ThinkPad770は、本体の側面に新設計のウルトラベイIIを標準装備。ディスクドライブまたは最大20倍速CD-ROMドライブや、大容量の新メディアであるDVD-ROMドライブのいずれかを装着することができます。またはセカンド・ディスク・バックを装着し、本体内のハードディスク容量を大幅に拡張可能。セカンド・バッテリー・バック装着時には、移動先での長時間連続使用にも余裕で対応できます。




ウルトラベイIIオプション
(上からCD-ROM、ディスク、DVD-ROMドライブ)



IBMユーザビリティの最新成果、TrackPoint Version 4.0。

今回、ThinkPad770に初採用された入力装置はTrackPoint Version 4.0。ThinkPadの象徴とも言える従来のTrackPointにさらに磨きをかけたものです。TrackPoint Version 4.0は客席、座席などの狭いスペースでもマウス操作を可能にしながら、本体の最前部にある新ボタンによって新たな操作性を提供。ワンタッチでスピーディーなオペレーションを可能にするプレス選択またはリリース選択機能に加えて、スクローリングできる機能や、画面上の見た部分拡大できる機能など、使いやすさと快適さを徹底的に追求しています。またバッテリー残量などをわかりやすく表示する液晶インジケータを採用するなど、リーダーモデルならではの先進のThinkPadユーザビリティを実現しています。



DVD拡張ビデオアダプター

先進のマルチメディア・テクノロジーを凝縮。

DVD 拡張ビデオ・アダプターの装備(1AJ、30J/40Jはオプション)により、臨場感溢れるドルビー**デジタルサウンド*やMPEG2(Moving Picture Experts Group Phase2)再生機能を提供し、Video CDなどのさまざまな動画をフルスクリーンで高画質表示が可能です。またビデオ入力端子にビデオカメラを接続し、ビデオ画像を取り込んだり、ディスプレイの画像をカラーTVに表示させるなどマルチメディア・コンピューティングを実現します。他にも通信機能とオーディオ機能をコントロールする専用のCPUに、新テクノロジーのIBM Advanced Communications Processorを採用(1AJ)、海外でも活用できるデータ(33.6Kbps)モデム機能でインターネットやパソコン通信に快適にアクセスしたり双方向同時通話で電話会議もできるスピーカーホン機能、不在時でもメッセージやFAX(ペーパーレス)を受ける留守番電話機能を実現しています。

**DVD-ROMドライブオプションと併用時。



USB(ユニバーサル・シリアル・バス)、ZV(Zoomed Video)ポートに対応したPCカード・スロットを装備。

ThinkPad770には、新しいバスの規格であるUSBを標準装備。今後提供されるUSB対応の周辺機器にも利用できます*。また、CardBus対応のPCカード・スロット(TypeIII×1またはTypeII/I×2)を標準装備。ネットワークカードの利用など、多彩な使い方を提供します。またZVポートにも対応しています。

*将来、出荷されるすべてのUSB対応機器の稼働を保証するものではありません。

充実の音環境と、快適な赤外線通信機能。

CD並みの迫力ある16ビット・ステレオ・サウンドで録音・再生が可能のほか、Sound Blaster** Pro互換のオーディオ機能、SRS 3Dサウンドによる臨場感あふれる音声再生を実現するなど音環境もますます充実しています。さらにケーブルレスでデータ転送が可能なIrDA(Infrared Data Association)仕様に準拠した赤外線通信ポートを装備し、近くにあるIrDA準拠の赤外線通信ポートを装備したパソコンやプリンターなどと通信できます(別途通信ソフトが必要な場合があります)。特に高速赤外線通信ポートを装備したThinkPadとは4Mbpsの高速転送を実現。スピーディーで手軽な赤外線通信を可能にしています。

ネットワーク・ソリューション「Wake on LAN」に対応したセレクトドックIII。

ドッキング・ステーション「セレクトドックIIIシステム」(オプション)を使用することにより、PCIバス拡張カードの利用など多様な拡張性を提供。さらに、リモートコントロールで、手元のPCから遠隔地にある電源OFF状態のPCをパワーONできるWake on LAN機能に対応します。IBMのネットワーク・ソリューションであるWake on LANは、ネットワークを効率よく管理するLCCM(LANClient Control Manager)や、NetFinityによるソリューションを行うためのベース・テクノロジーとなっています。Wake on LAN対応のセレクトドックを活用することで、ThinkPadオフィス・コンピューティングの世界が大きく広がります。



■システム装置仕様

モデル	ThinkPad 770		
プロセッサ	9548-40J MMXテクノロジーPentium-200MHz	9548-30J MMXテクノロジーPentium-233MHz	9549-1AJ
主記憶(RAM)	512KBキャッシュ付		
容量	32MB SDRAM		
ビデオ・サブシステム	160MB		
ビデオRAM	Trident Cyber 9397(3Dアクセラレータ付)		
補助記憶装置	2MB SGRAM (シンクロナス・グラフィック RAM)		
DVD-ROMドライブ	オプション(着脱式) ※1		
CD-ROMドライブ	オプション(着脱式) ※1		
ディスク・ドライブ	3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB) (着脱式) ※1		
ハードディスク ※2	3.2GB (着脱式)	4.0GB (着脱式)	5.1GB (着脱式)
インターフェース(ポート)	シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ(SVGA)、マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、拡張バスコネクタ(PCI)、外部ディスク・ドライブ、USB ※3		
赤外線通信 ※5	最高4Mbps(IrDA V1.1互換モード)		
PCカード・スロット	Type III×1、またはType II/Ⅰ×2、CardBus、ZVポート		
メモリー・スロット(空)	2(2)		
オーディオ	マイクロフォン/スピーカー(SRS** 3D ステレオ サウンド)、Sound Blaster Pro互換		
Data/Faxモデム	- ドルビーデジタル ※4 データ(33.6Kbps)/ファックス(14.4Kbps) (Advanced Communications Processor) スピーカーフォン、留守番電話機能		
ディスプレイ	13.3インチTFT液晶 XGA(1,024×768ドット、65,536色) ※6 外部ディスプレイ接続時: SVGA(1,600×1,200ドット、256色)		
拡張ビデオ	オプション ※7 MPEG2 DVD拡張ビデオ・アダプター		
キーボード	89キー+Fnキー、JISひらがな配列、TrackPoint Version 4.0標準装備		
寸法(mm)	313(W)×240(D)×56(H)		313(W)×254(D)×56(H)
重量(kg)	3.4		3.5
消費電力 ※8	最大	56W	
	サスペンド時	3.0W	
電源	ACアダプター ※9	AC100-240V(50/60Hz)	
	バッテリー・バック ※10	Li-Ion	
	充電時間	1.5-2.5(パワーオフ/サスペンド)、2.0-3.0(使用時)	
	使用時間	4.0	
稼働OS	PC DOS J7.0/V、MS Windows** V3.1、Windows95**、OS/2 Warp* Connect、OS/2 Warp V3.0/V4.0、Windows NT** WorkStation V3.51/V4.0		
初期導入済OS ※11	Windows95		
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、マニュアル(ユーザーズ・ガイド)、FDD外付けケーブル、セキュリティスクリーン、TrackPoint 用予備キャップ、ビデオケーブル、電話ケーブル		
保証期間 ※12	1年		

■初期導入済ソフトウェア

Microsoft Windows95	Guippy II for Windows
Nifty Manager	Puma Transit Ver3.0
ネット(サポート オンライン登録)	News Ticker
IBMアンチウィルス Lite Ver2.5	Intel Video Phone(1AJのみ)*
NetMeeting Ver2.0	Ringzero Ring Central Ver 1.1(1AJのみ)
Config Safe	VideoCap(ビデオ入力機能、英語版)
コセクション32/95(アプリケーションCDに含まれます)	

*プリロードは画像受信機能のみです。
送信機能は同梱の申し込み用紙でアップグレードを購入する必要があります。

■付属CD-ROM

Windows 95 バックアップCD
導入済アプリケーション バックアップCD

■主なオプション

製品名	ID#
32MBメモリー・モジュール(SDRAM)	76H0294
64MBメモリー・モジュール(SDRAM)	76H0295
5.1GBディスク・バック(ThinkPad 770)	11J8947
3.0GBディスク・バック(9546) ※13	45H8789
2.1GBディスク・バック(9546) ※13	69H8414
セカンド・ディスク・バック用アダプター(ThinkPad 770)	11J8836
8/20倍速CD-ROMドライブ(ThinkPad 770)	11J8933
DVD/CD-ROMドライブ(ThinkPad 770)	12J2503
DVD拡張ビデオ・アダプター(ThinkPad 770)	11J8957
Li-Ionバッテリー・バック(ThinkPad 770)	83H6738
56W AC アダプター(2-PIN)	12J2453
セレクトベース 770(ポートリプリケーター機能)	83H6735
セレクトベース PCカード・イネーブラー ※14	83H6741
セレクトドック I (拡張ユニット機能) ※15	3547J01
セレクトドック II (拡張ユニット機能) ※15	3547J02
セレクトドック III (拡張ユニット機能) ※15	3547J03

注) 液晶ディスプレイは、高精度な技術を使用して、1,440,000以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承下さい。

* IBM, ThinkPad, TrackPoint, OS/2 Warpは、IBM Corp.(米国)の米国または/およびその他の国における商標です。
** を付した製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Windows®95の正式名称はMicrosoft® Windows®95 Operating Systemです。
Microsoft, Windows, WindowsNTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

- ※1 DVD-ROMドライブ、CD-ROMドライブおよびディスク・ドライブは交換いすれか1つを内蔵可能。また、ディスク・ドライブは外付けも可能。
- ※2 5.1GBハードディスクはCドライブ(約2.0GB)とDドライブ(約2.0GB)とEドライブ(約1.0GB)の3つのパーティション、4.0GBハードディスクはCドライブ(約2.0GB)とDドライブ(約2.0GB)の2つのパーティション、3.2GBハードディスクは、Cドライブ(約2.0GB)とDドライブ(約1.2GB)の2つのパーティションに区別されています。ディスク容量は1GB=1000*8換算値であり、1GB=1024*8換算値の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※3 将来出荷されるすべてのUSB対応機器の稼働を確保するものではありません。
- ※4 DVD-ROMドライブオプションと併用時、利用可能です。
- ※5 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※6 より小さい解像度のモード(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※7 DVD拡張ビデオアダプターを取付けることにより、ビデオ出力、ドルビーデジタルやMPEG2再生機能がサポートされます。
- ※8 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- ※9 日本国内では、AC100Vで使用ください。(ACケーブルは100V用が付属します)
- ※10 セカンドバッテリー装着時の使用時間は倍になります。また、充電時間/使用時間はご利用状況によって変わります。
- ※11 Windows95およびアプリケーションCD-ROMが含まれます。CD-ROMで導入の際はオプションでCD-ROMドライブをご用意下さい。
- ※12 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。
- ※13 セカンド・ディスク・バック用アダプター(ThinkPad 770)と組合せて、ウルトラベイIIで使用します。
- ※14 セレクトベース 770(ポートリプリケーター機能)にPCカードスロット(Type III×1またはType II/Ⅰ×2 CardBus対応)を拡張します。セレクトドックI、II、III(拡張ユニット機能)とは併用使用です。
- ※15 セレクトベース 770(ポートリプリケーター機能)と組合せて使用します。

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(0120-04-1992)へ。
受付時間: 月～金 9:00～18:00
(祝日、6/17弊社創立記念日、12/30～1/3を除く)

IBM製品とサービスの詳細については、
弊社のインターネットWWWホームページをご覧ください。
(<http://www.ibm.com/jp/>)



Designed for




'97-9月版



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106 東京都港区六本木3-2-12
09-97 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもの。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は1997年9月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1997年9月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税は含まれません。●当カタログ記載の製品にプリンストンあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。



6588-1122-00