

コスト・パフォーマンスに優れた  
A4ファイル・サイズ・ノートPC



## ThinkPad® A21e



# ThinkPad

お求めやすい価格と、十分な基本性能を両立させた  
ビジネス・ノートPC

最新のIntel®モバイルCeleron™ 650/700MHz に、20GBの大容量ハードディスク・ドライブやLAN接続対応の10/100Base-T Mini PCIアダプターを標準で装備。オフィス・ワークに十分な基本性能と12.1/13.3/14.1型TFT液晶ディスプレイをスリムなボディに搭載した、コスト・パフォーマンスに優れたA4ファイル・サイズのスタンダード・ビジネス・ノートPC、新ThinkPad A21eです。

IBMがお薦めする、ビジネスのための  
信頼性と使いやすさを両立させた  
Windows® 2000 Professional搭載。

Windows 98 Second Edition搭載モデルもご用意しています。

2001-4月版

@business

**CPU**  
モバイル  
Celeron-  
650/700MHz

**メモリー**  
標準 64MB  
最大 256MB

**表示**  
12.1/13.3/14.1型  
TFTカラー-LCD

**CD-ROM**  
最大24倍速

**HDD**  
20GB

**ネットワーク**  
Wake on LAN®対応  
10/100 Base-T

# 基本性能とコスト・パフォーマンスを追求した、3つのディスプレイ・

CPUに高速のモバイルCeleronを採用したほか、オフィスの通信環境にも配慮した機能を搭載するなど、ビジネスに必要なパフォーマンスを装備しながらも、可能な限りのローコスト化を追求。さらに、3つのTFT液晶ディスプレイ・タイプをラインアップし、利用環境と予算に応じて、好きなモデルがお選びいただける、まさに価値ある、A4ファイル・サイズの新スタンダード・ビジネス・ノートPCです。



ThinkPad A21eは優れたエネルギー消費効率の実現、国際エネルギースタープログラムの基準を満足している省エネルギーを実現、プラスチックに材料名の表示を行う等、リサイクルを考慮した設計をしています。また筐体に100%リサイクル性に優れた非ハロゲンプラスチック材を使用しています。またACアダプターの待機時電力を0.56W以下(従来は2W-3W)まで削減、お客様によるHDDや拡張ベイデバイス、Mini-PCIアダプターなどのアップグレードを可能にすることによって、システムの長寿命を考慮しています。それ以外にもマニュアルのオンライン化により、マニュアルのページ数を約70ページ(従来は約300ページ)にまで削減。紙マニュアルは、古紙配合率70%以上のリサイクル紙(古紙配合率は各マニュアルに記載されています)を使用し、梱包箱および緩衝材にも100%再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。



## 幅広いラインアップ

ThinkPad A21eは、12.1/13.3/14.1型の3種類のTFT液晶ディスプレイ・モデルを用意。それぞれにWindows®98 Second Edition、またはWindows 2000 Professional モデルが揃い、計6モデルをラインアップ。また、CPUでもモバイルCeleron 650/700MHzのどちらかを選ぶことができるなど、ご利用の環境と予算に応じて、幅広い選択肢をご提供しています。

## 優れた基本性能とコスト・パフォーマンス

ThinkPad A21eは、20GBの大容量ハードディスク・ドライブと、最大24倍速のCD-ROMドライブを搭載(出荷時)、FDDを同梱(出荷時)しながらも、お求めやすい価格を実現。十分な基本性能は欲しいが、費用はできるだけ抑えたい—という時代のニーズにお応えする、抜群のコスト・パフォーマンスを備えたビジネスPCです。

しかもThinkPad A21eは、A4ファイル・サイズ、薄さ35mmのスリムなボディに、10/100Base-T Mini PCIアダプターを標準で装備するなど、ビジネス・ユースには不可欠の性能も的確に搭載しています。

## Network Ready

ThinkPad A21eは、LAN接続に対応する10/100Base-T Mini PCIアダプターを標準装着。ケーブルを差し込むだけで手軽にネットワークを利用することができます。

## 使いやすいThinkPad

ThinkPad A21eには、使いやすさのための工夫や機能がさまざまに備わっています。その主なものをご紹介します。

### 【ThinkPadボタン】

キーボードの最上段部に設置された「ThinkPadボタン」を押すと「Access ThinkPad」が起動。各種の機能や操作方法などについて、動画などを使って細かくご説明する「ThinkPad Assistant」を参照したり、ワンクリックでIBMのWebページにアクセスして、さまざまな情報を入力したりすることができます(事前にインターネットに接続している場合)。

※マシンが起動できないなどのトラブル時に参照するマニュアルは、別途同梱されています。

### 【ボリューム・ボタン】

ThinkPadボタンの右には音量の上下やミュート(消音)が指先ひとつで行える音量調節キーを配置。さらにその横には、マシンの状況などを示す各種アイコンや電源スイッチが配置されています。

### 【トラックポイント】

もちろん、キーボードの中央にはThinkPadの“象徴”、トラックポイントを装備。従来のThinkPad同様の優れたユーザビリティを継承しているだけでなく、よりいっそう操作しやすく、長時間使っても疲れにくいよう、改良が加えられています。

### 【イージー・オープン・カバー】

片手でカバーの開閉が簡単にできる「イージー・オープン・カバー」を採用。細かな使い勝手の部分にも、ThinkPadならではの、人に優しい工夫を盛り込みました。

# サイズから選べるスタンダード・ビジネス・ノートPC

## 多彩な共通オプションが搭載可能な「ウルトラベイ2000」

ThinkPad A21eは、多彩なデバイスをさまざまに装着できる「ウルトラベイ2000」を標準装備。ウルトラベイ2000対応デバイスはThinkPad A/T/Xの各シリーズで共用することができるため、調達/管理の手間とコストが削減でき、オフィスワークの効率化にも貢献します。



ウルトラベイ2000  
セカンドHDDアダプター  
(08K6068)

10GBディスクパック  
(08K9510)

20GBディスクパック  
(27L3439)

32GBディスクパック  
(08K9511)



8X/2X DVD  
ウルトラベイ2000ドライブ (27L3448)



24X-10X CD-ROM  
ウルトラベイ2000ドライブ  
(05K9233)



8X/4X/24X CD-RW  
ウルトラベイ2000ドライブ (08K9569)

## eフラッシュ機能

eフラッシュとはBIOSの更新にディスク・ドライブを必要としない新しい機能。Webから最新のBIOSをダウンロードして実行するだけで、今までのようにディスクに格納する必要もなく、素早く手軽に更新終了。いつでも最適な状態でマシンを使用することができます。

ThinkPadダウンロード <http://www.ibm.com/jp/pccsvc/thinkpad.html>

## キーボード・ライト

暗い室内でも手元の明るさを確保するキーボード・ライトを装備。プレゼンテーションや飛行機の中などでも、明るいキー操作環境をつくれます。

## 国境を越えた安心の保証サービス

ThinkPad A21eは海外でも保証が受けられる「PCハードウェア国際保証対象品\*1」。ThinkPadとともに世界を歩く人のためにIBMならではのワールドワイドな保証サービスを提供しています。また「安心パックEMS」\*2(有料)にご契約いただくと、通常の保守サービスに加えて、購入後3年間にわたってThinkPadの修理/交換や盗難/紛失時の保証、お客様の過失により破損した場合の修理/交換がサポートされます。

\*1 ハードウェア国際保証は本製品が販売されている国に限定されています。

\*2 海外での紛失/盗難のサポートはありません。

各サービスの詳細につきましては製品に同梱されている「IBMサービスのご案内」をご参照ください。

## TCO削減に貢献する多彩なソリューションに対応します

各製品にLAN接続対応のイーサネット機能を標準で装着したThinkPad A21eには、TCO削減ソリューションも多数搭載。ネットワークを介して、効果的な管理やコスト削減を実現することが可能です。

## Wake on LAN®

Wake on LANは、ThinkPadを電源とネットワークコネクタに接続しておけば、電源がoffになっていても、遠隔地から立ち上げることができる機能です。LCCMなどとの組み合わせにより、システムのセットアップやBIOSの更新などを、離れた場所から実行することができます。

## UMS (Universal Manageability Service)

業界各社のシステム管理ツールへの対応を可能にするクライアント上のソフトウェアで、システムをより便利にリモート管理できるようになります。また、アプリケーションにシステム情報を受け渡すための標準インターフェイスCIM (Common Information Model)をサポート。LAN経由でAsset IDを利用するためのEEPROMを搭載し、ユーザーデータの記録/管理を行うことも可能です。

## LCCM (LANClient Control Manager™)

ネットワークを通してクライアントPCに自動的にダウンロードする機能。OSと同時にアプリケーションを導入することも可能で、システム管理者の負担を大幅に軽減することが期待できる機能です。

## Options by IBM



IBM 高速ワイヤレスLAN  
アクセス ポイント500 (09N9906)

IBM 高速ワイヤレスLAN  
PCカード128 (09N9904)

面倒な配線の手間をはぶき手軽にLANに接続することが可能となります。アクセスポイントにはアクセスポイント用のPCカードが1枚付属しています。



IBM ウルトラポータブル・  
プロジェクター (0037A01)

1000ルーメンの高輝度で、XGA対応。画質に定評のあるDLP™ (デジタル・ライト・プロセッシング) 方式を採用し、重さ2.18kgのモバイル・ユース対応プロジェクター。



ThinkPad ポート・  
リプリケーター (02K8667)

ケーブルやオプションをポートリプリケーターにつないでおけばThinkPadはワンタッチで着脱できるモバイルの必須オプション



ウルトラポータブル・カメラII  
(04P6135)

ThinkPadウルトラポータブルや三脚をつけてUSB接続で手軽にすばやく映像を取り込め、eメールやテレビ会議にも使える小型デジタルカメラです。



Li-Ionバッテリー・パック  
(2655用) (02K6743)

オフィス内の移動中の予備に、出張のおともにも長時間使用にセカンド・バッテリーとしてお勧めします。

# ThinkPad A21e

## ■ システム装置仕様

ThinkPad A21e	
プロセッサ	2655-22J   2655-72J   2655-32J   2655-82J   2655-42J   2655-92J モバイル Celeron-650 MHz   モバイル Celeron-700 MHz
チップセット	128KB二次キャッシュ(CPU内に蔵)   440MX
主記憶(RAM)	標準 64MB(PC-100 SDRAM)   容量 最大 256MB
メモリー・スロット(空) ※1	2(1)
ビデオ・サブシステム	ATI Rage Mobility M(PCI接続)
ビデオRAM	4MB
補助記憶装置	拡張ベイデバイス※2 最大24倍速CD-ROMドライブ(出荷時にはウルトラベイ2000に内蔵) ディスク・ドライブ※3 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) (出荷時に付属。使用時はウルトラベイ2000に内蔵) ハードディスク ※4 20GB
インターフェース(ポート) ※5	シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイク/フン・ジャック、ライン入力、ヘッドフォン・ジャック、USB、RJ45(LAN)、RJ11(モデム)※6、拡張I/Oコネクタ
PCカード・スロット	Typell/II/III×1、CardBus/ZVポート対応 ※7
オーディオ	モノラル・スピーカー、Sound Blaster Pro互換
ネットワーク機能	10/100 Base-T Ethernet (Wake on LAN 機能)
ディスプレイ ※8	12.1型 TFT液晶 800×600ドット 1.677万色   13.3型 TFT液晶 1,024×768ドット 1.677万色   14.1型 TFT液晶 1,024×768ドット 1.677万色
キーボード	外部ディスプレイ接続時※9 1,600×1,200ドット、65,536色 89キー+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint®、キーボード・ライト、ThinkPad ボタン、ボリュームボタン
寸法(W)×(D)×(H)	305×254×35 mm
質量(バッテリーパック、ベイデバイス含)	2.59kg   2.62kg   2.61kg
消費電力	72W(最大)
エネルギー消費効率 ※10	S区分 0.00340   S区分 0.00315
電源	ACアダプター ※11 AC100-240V(50/60Hz) 質量 ACアダプター本体:260g、コード:60g
バッテリー・パック ※12	NIMH   使用時間 2.5時間   充電時間 3.2時間(パワーオフ/サスペンド)、3.2-6.0時間(使用中)
初期導入済OS ※13	Windows 98 SE   Windows 2000 Pro   Windows 98 SE   Windows 2000 Pro   Windows 98 SE   Windows 2000 Pro
稼働OS	Windows95、Windows 98 Second Edition、Windows NT® V.4.0 WorkStation、Windows 2000 Professional
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint 予備キャップ、電話ケーブル、FDD、CD-ROM(リカバリー・CD)   ロータススーパーオフィス 2000(ライセンスのみ) ※14
国際保証の有無	あり ※15
保証期間	1年

- ※1 2つあるメモリー・スロットのうち、1つは64MBメモリー・モジュールを装着済みです。最大まで拡張される場合は、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、オプションの128MBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。
- ※2 ウルトラベイ2000 デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。出荷時はCD-ROMドライブが内蔵されています。
- ※3 12MBフォーマットのディスクを使用する場合は別途ドライバーの導入が必要です。Windows 2000/1.2MBのドライブには、ThinkPad ダウンロード(<http://www.ibm.com/jp/pccsvc/thinkpad.html>)よりダウンロードしてください。標準添付のFDDを外付で使用する場合は、別途オプションで提供されているFDD外付けケーブル・キット(27L0524)でパラレルポートに接続できます。
- ※4 ハードディスクはFAT 32でCDドライブ1つでのパーティションに区別されています。ディスク容量は1GB=1,000の3乗Byte換算値であり、1GB=1,024の3乗Byte換算の場合は表記と同様でも実際の容量は小さくなります。
- ※5 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※6 RJ11(モデム)のポートは標準では使用できません。モデム機能をご使用になる場合は標準のMiniPCIアダプターをオプションのMini PCIアダプター(06P3801)に交換する必要があります。
- ※7 CardBus対応のPCカードすべての動作を保証するものではありません。また、ZVポートはPCカードスロットでのみ使用可能です。ZVポートはWindows NTではサポートされていません。
- ※8 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して100万画以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度(例 VGA 640×480ドット)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインング機能で実現しました。
- ※9 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※10 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※11 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します)
- ※12 バッテリー・パックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
- ※13 リカバリー・CDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。また、リカバリー・CDではFAT32のドライブに対してリカバリーが行えます。全てのモデルにWindows 98 Second Edition、またはWindows 2000 Professional/NT 4.0 Workstationのいずれか/リカバリー・CDが付属しています。Windows 2000 Professional初期導入モデルをご購入の場合は、最初のセットアップ時にどちらかを選んで利用していただけます(Choose & Recover)。Windows NT 4.0 Workstationは初期導入されませんので、リカバリー・CDをご利用ください。また、リカバリーをされますと、選択したOSのライセンスのみが有効になります。従ってWindows 2000 Professional初期導入モデルにWindows NT 4.0 Workstationでリカバリーをされますと、Windows 2000 Professionalのライセンスは失効し、Windows NT 4.0 Workstationのライセンスのみが有効になります。再びWindows 2000 Professionalを使用される場合は、別途ライセンスが必要になります。
- ※14 ライセンスのみ付属しています。CDを必要とする場合は、ロータス・ストアで実費ご購入できます。詳しくは同梱の説明書を参照ください。
- ※15 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先: IWSオフィス TEL 046-273-7598(月~金 10:00~12:00、13:00~17:00) FAX 046-273-7597(24時間受付)

当社は、国際エネルギー・スタープログラムの参加事業者として  
本製品が国際エネルギー・スタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、e-businessロゴ、ThinkPad、TrackPoint、Wake on LAN、LANClient Control Managerは、IBM Corporationの商標。  
Microsoft、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。  
Intel、Celeron、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。  
Lotusは、Lotus Development Corporationの商標。他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

## ■ 主なオプション

ID#	製品名	
<b>メモリー</b>		
20L0254	64MB メモリー・モジュール (PC-100 SDRAM)	○
20L0255	128MB メモリー・モジュール (PC-100 SDRAM)	○
<b>バッテリー/ACアダプター</b>		
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	○
02K6719	ThinkPad Li-Ion/NiMH マルチ バッテリー・チャージャー	○
02K6742	A21e NiMH バッテリー・パック (2655用)	○
02K6743	Li-Ion バッテリー・パック (2655用)	○
10K3820	エアライン・アダプター	○※1
<b>オプション・ストレージ</b>		
08K9569	ThinkPad 8X/4X/24X CD-RW ウルトラベイ2000ドライブ	○
27L3448	8X/2X DVD ウルトラベイ2000 ドライブ	○※2
05K9233	24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ	○
00N8253	ThinkPad Zip 250MB ウルトラベイ2000ドライブ	○
08K6068	ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンD HDDアダプター	○
08K9510	10GB ディスク・バック	○※3
27L3439	20GB ディスク・バック	○※3
08K9511	32GB ディスク・バック	○※3
19K4488	ポータブル デバイスベイ2000	○
09N4194	1GB Microdrive	○
08K9603	ThinkPad リムーバブル・ディスク・ドライブ	○
19K4513	8MB USBメモリー・キー	○
<b>アクセサリ</b>		
19K5679	IEEE1394 CardBusカード	○
27L0524	FDD外付けケーブル・キット	○※4
04P6135	ウルトラポート・カメラII	○※5
14P6458	HardKey/BL Ver.1.1	○※6
0037A01	IBM ウルトラポータブル・プロジェクター	○
33L3434	プロジェクター・替用ランプ	○
<b>ポート・リプリケーター</b>		
02K6667	ThinkPad ポート・リプリケーター	○
<b>LAN/ワイヤレス・オプション</b>		
06P3801	Intel PRO/100 SP モバイル・コンボ・アダプター	○
09N9906	IBM高速ワイヤレスLAN アクセスポイント500	○
09N9904	IBM高速ワイヤレスLAN PCカード128	○※7
09N9812	Bluetooth PCカード	○

- ※1 車内と車内でノートブックを使用するためのアダプターです。座席にDC電源を備えた航空機内で使用することができます。対応航空会社につきましては、「ThinkPadらんど」の オプション製品紹介ページでご案内しております。車内で使用する場合は、付属のアダプターを使用し、シガー・ライター・ソケットからの電源供給が可能です。
- ※2 ポータブル デバイス ベイ2000ではサポートされません。
- ※3 セカンD HDDとして使うには、ThinkPad ウルトラベイ2000セカンD HDDアダプターが必要です。
- ※4 パラレルポート接続で使用します。
- ※5 標準添付のケーブルで、USB外付け接続が可能です。
- ※6 他社製製造機器: 日本アイ・ビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。
- ※7 ネットワークに接続する場合は、アクセスポイントが必要です。

このカタログには全てのオプションを掲載していません。オプションの詳細はホームページをご覧ください。  
**ThinkPadらんど** <http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>  
**ThinkPadダウンロード** <http://www.ibm.com/jp/pccsvc/thinkpad.html>

## ■ 初期導入済/同梱ソフトウェア

	Windows 98	Windows 2000
<b>インターネット</b>	インターネット・ブラウザ EX-メール	Microsoft® Internet Explorer 5.5 Outlook® Express
<b>ワープロ・表計算</b>	ワープロ・表計算等の統合ソフト	ロータススーパーオフィス2000
<b>実用</b>	PDFファイル・ビューワー ヘルプ プレゼンテーションの設定 省電力	Acrobat Reader 4.0 日本語版 ThinkPad Assistant プレゼンテーション・ディレクター バッテリー・マジックマイザー
<b>その他</b>	オンライン・ヘルプ システム設定 システム診断	Access ThinkPad Config Safe PC Doctor for Windows

- : プリインストールされています。
  - ▲: ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要です。
  - △: ライセンスのみ付属していますので、製品は別途購入する必要があります。
- ロータス・ストア** <http://store.lotus.co.jp/>  
ソフトウェア製品はそれぞれ各社の使用条件が適用されます。

**[2000年対応について]**  
このカタログに掲載されている ThinkPadは2000年対応です。西暦2000年対応とは、「ある製品がその製品の説明書にしたがって使用された場合に、20世紀から21世紀にわたり日付データの処理、引き渡し、または取り分け(あるいはそらす)を正しく行うことができること。ただし、その製品とともに使用されるすべての製品(例えば、ハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェア)が正確な日付データをその製品と正しく交換できることが条件」です。

**IBM製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、  
IBMパーソナル・コンピュータ ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>  
IBM FAXサービス (044-200-8600)をご利用ください。**

**お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員  
または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992)へ。  
受付時間: 月~金 9:00~18:00(祝日、12/30~1/3を除く)  
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。  
ダイヤルIBM 044-221-1522(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)**



'01-4月版



**日本アイ・ビー・エム株式会社**  
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12  
04-01 Printed in Japan

- このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なりま。●このカタログの情報は2001年4月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●当カタログ記載の製品にプリンストンあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

