

大画面プラス高速CPUによる、
ハイパフォーマンスなビジネス・スタンダード・ノートPC



ThinkPad® A22m



ThinkPad

多彩なビジネス分野の最前線で活躍する 高性能オールインワン・ノートPC

ThinkPad A22mは、利用環境に応じて豊かなラインナップの中から最適のマシンが選択できる、ビジネス・ノートPCの新たなスタンダード。CPUには最新のIntel® モバイルPentium® III 800/900MHz/1GHz SpeedStep™ テクノロジーを搭載。また、ディスプレイ・サイズは、14.1/15.0型の2つの大きさを用意。多彩なビジネス分野で優れたパフォーマンスを発揮する、これからの時代のスタンダード・ノートPCです。

新登場! モバイル Pentium III 1GHz SpeedStep™テクノロジー搭載モデル。

IBMがお薦めする、ビジネスのための
信頼性と使いやすさを両立させた

Windows® 2000 Professional搭載。

Windows 98 Second Edition搭載モデルもご用意しています。

2001-4月版

@business

CPU

モバイル Pentium III -
800/900MHz/1GHz
SpeedStepテクノロジー

メモリー

標準 64/128MB
最大 512MB

表示

14.1/15.0型
TFTカラーLCD

CD-ROM

最大24倍速

DVD-ROM

最大8倍速

HDD

10/20/30GB

ネットワーク

Wake on LAN®対応
10/100 Base-T

デスクトップ・マシンとしても存分なパフォーマンスを発揮する、ビジ

ThinkPad A22mは、本体にDVD-ROM (またはCD-ROM) ドライブ、FDD、HDDの3つのドライブを装備したオールインワン・タイプのノートPC。

CPUには最新の高速モバイルPentium III、HDDも30GB (2628-T1J/T2J)の大容量タイプを搭載。

さらにディスプレイのサイズも大型の14.1/15.0型TFT液晶をラインアップするなど、

ビジネスの最前線で機能するデスクトップ機としても活躍する、これからのビジネス・ノートPCの新スタンダードです。

パワフルなビジネスを支える基本機能

ThinkPad A22mは、最新のIntel モバイルPentium III 800/900MHz/1GHz SpeedStep テクノロジーを搭載。ハードディスクは選べる10/20/30GBの3タイプをラインアップしたほか、最大8倍速のDVD-ROMドライブ、または最大24倍速のCD-ROMドライブを装備。ディスプレイも大型で明るく見やすい14.1/15.0型のTFT液晶ディスプレイの2タイプが揃い、予算や利用環境に合わせて多彩なタイプから選べる、新しいThinkPad A22mです。

リーダーシップ・デザイン

各タイプのThinkPadの間で、セカンドHDDなどの多彩な周辺機器を共用することができる「ウルトラバイ2000」を装備。周辺機器の調達/管理の手間やコストが削減できるほか、オフィス・ワークの効率化にも大きく貢献する、先進のリーダーシップ・デザインを実現しています。

Network Ready

ThinkPad A22mは、LAN接続に対応する10/100Base-T Mini PCIアダプターを標準装着。ケーブルを差し込むだけで手軽にネットワークを利用することができます。



ThinkPad A22mは優れたエネルギー消費効率の実現、国際エネルギーステッププログラムの基準を満足している省エネルギーを実現、プラスチックに材料名の表示を行う等、リサイクルを考慮した設計をしています。また筐体に100%非ハロゲンプラスチック材を使用しています。またACアダプターの待機時電力を0.56W以下(従来は2W-3W)まで削減、お客様によるHDDや拡張ベイデバイス、MiniPCI アダプターなどのアップグレードを可能にすることによって、システムの高寿命を考慮しています。それ以外にもマニュアルのオンライン化により、マニュアルのページ数を約70%削減(従来は約300ページ)にまで削減。紙マニュアルは、古紙配合率70%以上のリサイクル紙(古紙配合率は各マニュアルに記載されています)を使用し、梱包箱および緩衝材にも100%再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。



使いやすいThinkPad

ThinkPad A22mには、使いやすさのための工夫や機能がさまざまに備わっています。その主なものをご紹介しましょう。

【ThinkPadボタン】

キーボードの最上段部に設置された「ThinkPadボタン」を押すと「Access ThinkPad」が起動。各種の機能や操作方法などについて、動画などを使って細かくご説明する「ThinkPad Assistant」を参照したり、ワンクリックでIBMのWebページにアクセスして、さまざまな情報を入手したりすることができます(事前にインターネットに接続している場合)。

※マシンが起動できないなどのトラブル時に参照するマニュアルは、別途同梱されています。

【ボリューム・ボタン】

ThinkPadボタンの右には音量の上下やミュート(消音)が指先ひとつで行える音量調節キーを配置。さらにその横には、マシンの状況などを示す各種アイコンや電源スイッチが配置されています。

【トラックポイント】

もちろん、キーボードの中央にはThinkPadの“象徴”、トラックポイントを装備。従来のThinkPad同様の優れたユーザビリティを継承しているだけでなく、よりいっそう操作しやすく、長時間使っても疲れにくいよう、改良が加えられています。

【イージー・オープン・カバー】

片手でカバーの開閉が簡単にできる「イージー・オープン・カバー」を採用。細かな使い勝手の部分にも、ThinkPadならではの、人に優しい工夫を盛り込みました。

【プレゼンテーション・ディレクター】

ほとんどのLCDプロジェクターが適切に使えるよう、設定が手軽に行える「プレゼンテーション・ディレクター」を標準装備。“ビジネス・ノート”としての優れた実用性を示す機能のひとつです。

【キーボード・ライト】

暗い室内でも手元の明るさを確保するキーボード・ライトを装備。プレゼンテーションや飛行機の中などでも、明るいキー操作環境をつくれます。

【eフラッシュ機能】

eフラッシュとはBIOSの更新にディスク・ドライブを必要としない新しい機能。Webから最新のBIOSをダウンロードして実行するだけで、今までのようにディスクに格納する必要もなく、素早く手軽に更新終了。いつでも最適な状態でマシンを使うことができます。

ThinkPadダウンロード <http://www.ibm.com/jp/pccsvc/thinkpad.html>

【全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)】※S1J/S2Jのみ

Fn+スペース・キーの簡単操作で画面解像度を瞬時に変更できる全画面拡大機能を装備。細かい画像情報なども確認しやすく、15.0型、SXGA+表示のディスプレイをフルに生かせる機能です。

ネス・ノートPCの新スタンダード、ThinkPad A22m

多彩な共通オプションが搭載可能な「ウルトラベイ2000」

ThinkPad A22mは、多彩なデバイスをおまかせに装着できる「ウルトラベイ2000」を標準装備。ウルトラベイ2000対応デバイスはThinkPad A/T/Xの各シリーズで共用することができるため、調達/管理の手間とコストが削減でき、オフィスワークの効率化にも貢献します。

8X/4X/24X CD-RW
ウルトラベイ2000ドライブ(08K9569)

8倍速 DVD
ウルトラベイ2000ドライブ(27L3448)

ウルトラベイ2000
セカンドHDDアダプター(08K6068)
10GBディスク・パック(08K9510)
20GBディスク・パック(27L3439)
32GBディスク・パック(08K9511)



24X-10X CD-ROM
ウルトラベイ2000ドライブ(05K9233)

ウルトラベイ2000
Li-Ionバッテリー(02K6646)

Disk to Disk 採用

ハードディスクをリカバリーする時は、リカバリーCDからではなく、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用。CD-ROMドライブがなくても、簡単に素早いリカバリーが可能になりました。

※リカバリーをされますと選択したOSのライセンスのみが有効になります。
※この機能はハードディスクを交換、またはアップグレードをした場合には附随しません。

国境を越えた安心の保証サービス

ThinkPad A22mは海外でも保証が受けられる「PC ハードウェア国際保証対象品^{※1}」。ThinkPad とともに世界を歩く人のためにIBMならではのワールド・ワイドな保証サービスを提供しています。また「安心パックEMS」^{※2} (有料)にご契約いただくと、通常の保守サービスに加えて、購入後3年間にわたってThinkPadの修理/交換や盗難/紛失時の保証、お客様の過失により破損した場合の修理/交換がサポートされます。

※1 ハードウェア国際保証は本製品が販売されている国に限定されています。
※2 海外での紛失/盗難のサポートはありません。各サービスの詳細につきましては製品に同梱されている「IBMサービスのご案内」をご参照ください。

TCO削減に貢献する多彩なソリューションに対応します

各製品にLAN接続対応のイーサネット機能、あるいは、LAN/モデムの両方に対応するMini PCI Comboカードを標準で装着した新しいThinkPadシリーズには、TCO削減ソリューションも多数搭載。ネットワークを介して、効果的な管理やコスト削減を実現することが可能です。

Wake on LAN[®]

Wake on LANは、ThinkPadを電源とネットワーク・コネクタに接続しておけば、電源がoffになっていても、遠隔地から立ち上げることができる機能。LCCMなどとの組み合わせにより、システムのセット・アップやBIOSの更新などを、離れた場所から実行することができます。

LCCM (LANClient Control Manager[™])

ネットワークを通してクライアントPCに自動的にダウンロードする機能。OSと同時にアプリケーションを導入することも可能で、システム管理者の負担を大幅に軽減することが期待できる機能です。

UMS (Universal Manageability Service)

業界各社のシステム管理ツールへの対応を可能にするクライアント上のソフトウェアで、システムをより便利にリモート管理できるようになります。また、アプリケーションにシステム情報を受け渡すための標準インターフェイス CIM (Common Information Model) をサポート。LAN経由でAsset IDを利用するためのEEPROMを搭載し、ユーザー・データの記録/管理を行うことも可能です。

Options by IBM



IBM 高速ワイヤレスLAN
アクセス ポイント500 (09N9906)

IBM 高速ワイヤレスLAN
PCカード128 (09N9904)

面倒な配線の手間をはぶき手軽にLANに接続することが可能となります。アクセスポイントにはアクセスポイント用のPCカードが1枚付属しています。



IBM ウルトラポータブル・
プロジェクター (0037A01)

1000ルーメンの高輝度で、XGA対応。画質に定評のあるDLP[™] (デジタル・ライト・プロセッシング) 方式を採用し、重さ2.18kgのモバイル・ユース対応プロジェクター。



ThinkPad ポート・
リプリケーター (02K8667)

ケーブルやオプションをポートリプリケーターにつないでおけばThinkPadはワンタッチで着脱できるモバイルの必須オプションです。



ウルトラポータブル・カメラII
(04P6135)

ThinkPadウルトラポータブルや三脚をつけてUSB接続で手軽にすばやく映像を取り込め、eメールやテレビ会議にも使える小型デジタルカメラです。



ThinkPad ドック (263110J)

ポート・リプリケーターの機能にウルトラベイ2000、PCカード・スロット (Type IIx2/Type IIx1)、ハーフサイズPCIアダプター・スロットを追加。拡張機能をもったポート・リプリケーターです。

ThinkPad A22m

■ システム装置仕様

		ThinkPad A22m					
モデル		2628-P1J	2628-P2J	2628-S1J	2628-S2J	2628-T1J	2628-T2J
プロセッサ		モバイル Pentium®III-800 MHz SpeedStep™ テクノロジー対応	モバイル Pentium®III-800 MHz SpeedStep テクノロジー対応	モバイル Pentium®III-1GHz SpeedStep テクノロジー対応			
チップセット		256KB二次キャッシュ (CPU内蔵)					
主記憶 (RAM)	標準	64MB (PC-100 SDRAM)					
容量	最大	512MB					
メモリー・スロット (空) ※1		2 (1)					
ビデオ・サブシステム		ATI Rage™ Mobility M (AGP接続)		ATI Rage™ Mobility 128 (AGP接続)		ATI Rage™ Mobility M1 (AGP接続)	
ビデオRAM		4MB		8MB			
補助記憶装置	拡張ベイデバイス ※2	最大24倍速 CD-ROM ドライブ (出荷時に ウルトラベイ2000に内蔵)		最大8倍速DVD-ROMドライブ (24倍速CD-ROMドライブとして使用可能) (出荷時にウルトラベイ2000に内蔵)			
	ディスクドライブ ※3	3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB)					
	ハードディスク ※4	10GB		20GB		30GB	
インターフェース (ポート) ※5		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、 ライン入力、RJ11 (モデム) ※6、RJ45 (LAN)、ヘッドフォン・ジャック、 マウス・キーボード共通ポート、USB、拡張バスコネクタ					
赤外線通信 ※7		最高 4Mbps (IrDA V1.1準拠)					
PCカード・スロット		TypeIII X1, TypeII/X2, CardBus/ZVポート対応 ※8					
オーディオ		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、Sound Blaster Pro互換					
ネットワーク機能		10/100 Base-T Ethernet (Wake on LAN 機能)					
ディスプレイ ※9		15.0 型 TFT液晶 1,024×768ドット、1.67万色		15.0 型 TFT液晶 1,400×1,050ドット、1.67万色		14.1 型 TFT液晶 1,024×768ドット、1.67万色	
	外部ディスプレイ接続時 ※10	1,600×1,200ドット、1.67万色					
キーボード		89キー+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint® ※11、 キーボード・ライト、ThinkPad ボタン、ボリュームボタン					
寸法 (W) × (D) × (H)		329×267.5×38.1-43.2 mm					
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイス含)		3.13kg		3.17kg		3.13kg	
消費電力		72W (最大)					
エネルギー消費効率 ※12		S区分 0.00107		S区分 0.00095		S区分 0.00085	
電源	ACアダプター ※13	AC100-240V (50/60Hz)					
	質量	ACアダプター本体:260g、コード:60g					
	バッテリー・バック ※14	Li-Ion					
	使用時間	3.5時間					
	充電時間	1.5-2.1時間 (パワーオフ/サスペンド)、2.0-2.5時間 (使用中)					
初期導入済OS ※15		Windows 98 SE	Windows 2000 Pro	Windows 98 SE	Windows 2000 Pro	Windows 98 SE	Windows 2000 Pro
稼働OS		Windows 95, Windows 98 Second Edition, Windows NT® V4.0 WorkStation, Windows 2000 Professional					
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用 予備キャップ、ロータススーパーオフィス 2000 (ライセンスのみ) ※16					
国際保証の有無		あり ※17					
保証期間		1年					


- ※1 モデルT1J/T2Jは2つあるメモリー・スロットのうち、1つに128MB メモリー モジュールを装着済みです。モデルP1J/P2J/S1J/S2Jは2つあるメモリー・スロットのうち、1つに64MB メモリー モジュールを装着済みです。最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー モジュールを取り外し、256MB メモリー モジュールを2枚装着する必要があります。100MHzのメモリーしか使えません。
- ※2 ウルトラベイ 2000 デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。出荷時は CD-ROMドライブまたはDVD-ROMドライブが内蔵されています。
- ※3 1.2 MBフォーマットのディスクを使用される場合は別途ドライバの導入が必要です。Windows 2000の1.2MBのドライバは ThinkPad ダウンロード (<http://www.ibm.com/jp/pcscsv/thinkpad.html>) よりダウンロードしてください。
- ※4 ハードディスクはFAT32でドライブ 1つのパーティションに区別されています。ディスク容量は1GB=1,000,032Byte換算値であり、1GB=1,024,032Byte換算の場合は表記上同様でも実際の容量は小さくなります。
- ※5 接続できるすべての機器の動作を保障するものではありません。
- ※6 RJ11 (モデム) のポートは標準では使用できません。モジュールをご使用になる場合は標準のMiniPCIアダプターをオプションのMini PCIアダプター (06P3801) に交換する必要があります。
- ※7 シャーモード (ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※8 CardBus対応のPC カードすべての動作を保障するものではありません。また ZVポートは上下いずれかのスロットのみ使用可能です。Windows NTではサポートされていません。
- ※9 液晶ディスプレイは高精度な技術駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度 (例 VGA 640 × 480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをオプション機能で実現しました。
- ※10 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※11 外付けPS/2マウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。
- ※12 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論値で除いたものです。
- ※13 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。 (ACコードは100V付付属します)
- ※14 バッテリー・バックを交換すると電源を切るが、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
- ※15 システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。リカバリーCDの提供はしていません。モデル別) Windows 98 Second Edition, またはWindows 2000 Professional/NT 4.0 WorkStationの Disk to Disk によるリカバリーが可能です。Windows 2000初期導入モデルの場合には、最初のセットアップ時にどちらかを選んで利用いただけます (Choose & Recovery)。またリカバリーをされると、選択したOSのライセンスのみが有効になります。たとえばWindows 2000初期導入モデルにWindows NTでリカバリーをされると、Windows 2000のライセンスは失効し、Windows NTのライセンスのみ有効になります。再びWindows 2000を使用される場合には、別途ライセンスを購入する必要があります。
- ※16 ライセンスが付属している製品を使用する場合は、ロータス・ストアで実費で購入できます。詳しくは同梱の説明書を参照ください。
- ※17 PCIハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。
お問い合わせ先: IWSオフィス TEL 046-273-7598 (月~金 10:00~12:00、13:00~17:00) FAX 046-273-7597 (24時間受付)

【2000年対応について】

このカタログに掲載されているThinkPadは2000年対応です。西暦2000年対応とは、「ある製品がその製品の説明書にしたがって使用された場合に、20世紀から21世紀にわたる日付データの処理、引き渡し、または受け取り (あるいはそれらすべて) を正しく行うことができること。ただし、その製品とともに使用されるすべての製品 (例えば、ハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェア) が正確な日付データをその製品と正しく交換できることが条件」です。

当社は、国際エネルギースタートアッププログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタートアッププログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、e-businessロゴ、ThinkPad、TrackPoint、Wake on LAN、LANClient Control Manager、Alert on LANは、IBM Corporationの商標。Microsoft、Outlook、Windows、Windows NTおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標。Intel、Pentium、SpeedStepは、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または登録商標。Lotusは、Lotus Development Corporationの商標。他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12
04-01 Printed in Japan

■ 初期導入済/同梱ソフトウェア

		Windows 98	Windows 2000
インターネット	インターネット・ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5	● ●
	エメール	Outlook® Express	● ●
ワープロ・表計算	ワープロ・表計算等の統合ソフト	ロータススーパーオフィス2000	△ △
実用	PDFファイル・ビューワー	Acrobat Reader 4.0 日本語版	▲ ▲
	ヘルプ	ThinkPad Assistant	● ●
	プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	● ●
	省電力	バッテリー・マキシマイザー	● ●
	解像度変更ユーティリティ	スクリーン・マグニファイヤー	● ※1 ● ※1
マルチメディア	DVDプレイヤー	ThinkPad DVD-Video Player	● ※2 ● ※2
その他	オンライン・ヘルプ	Access ThinkPad	● ●
	システム設定	Config Safe	● ●
	システム診断	PC Doctor for Windows	● ●

- : プリインストールされています。
- ▲: ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要で、ライセンスのみ付属しているもので、製品は別途購入する必要があります。
- △: ライセンスのみ付属しているもので、製品は別途購入する必要があります。
- ロータスストア <http://store.lotus.co.jp/>
ソフトウェア製品はそれぞれ各社の使用条件が適用されます。
- ※1 S1J/S2Jのみ
- ※2 S1J/S2J/T1J/T2Jのみ

■ 主なオプション

ID#	製品名	
メモリー		
20L0254	64MB メモリー・モジュール (PC-100 SDRAM)	○
20L0255	128MB メモリー・モジュール (PC-100 SDRAM)	○
33L3069	256MB メモリー・モジュール (PC-100 SDRAM)	○
バッテリー/ACアダプター		
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	○
02K6719	ThinkPad Li-Ion/NiMH マルチ バッテリー・チャージャー	○
02K6640	ThinkPad アシリズス Li-Ion バッテリー	○
02K6646	ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ion バッテリー	○ ※1
10K3820	エアライン・アダプター	○ ※2
オプション・ストレージ		
08K9569	ThinkPad 8X/4X/24X CD-RW ウルトラベイ2000ドライブ	○
27L3448	8X/2X DVD ウルトラベイ2000 ドライブ	○ ※1
05K9233	24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ	○
00N8253	ThinkPad Zip 250MB ウルトラベイ2000ドライブ	○
08K6068	ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプター	○
08K9510	10GB ディスク・バック	○ ※3
27L3439	20GB ディスク・バック	○ ※3
08K9511	32GB ディスク・バック	○ ※3
19K4488	ポータブル デバイス・ベイ2000	○
09N4194	1GB Microdrive	○
19K4513	8MB USBメモリー・キー	○
アクセサリ		
19K5679	IEEE 1394 CardBusカード	○
04P6135	ウルトラポート・カメラII	○ ※4
14P6458	HardKey/BL Ver.1.1	○ ※5
0037A01	IBM ウルトラポート・プロジェクター	○
33L3434	プロジェクター替え用ランプ	—
ドッキング・ポート・リプリケーター		
263110J	ThinkPad ドック	○
02K8667	ThinkPad ポート・リプリケーター	○
LAN/ワイヤレスオプション		
06P3801	Intel PRO/100 SP モバイル・コンボ・アダプター	○
09N9906	IBM高速ワイヤレスLAN アクセスポイント500	○
09N9904	IBM高速ワイヤレスLAN PCカード128	○ ※6
09N9812	Bluetooth PCカード	○

- ※1 ポータブル デバイス ベイ2000ではサポートされません。
- ※2 車内と機内でノートブックを使用するためのアダプターです。座席にDC電源を備えた航空機内で使用することができます。対応航空会社につきましては、「ThinkPadらんど」のオプション製品紹介ページでご案内しております。車内で使用する場合は、付属のアダプターを使用し、シガー・ライター・ソケットからの電源供給が可能です。
- ※3 セカンドHDDとして使うには、ThinkPad ウルトラベイ2000セカンドHDDアダプターが必要です。
- ※4 標準添付のケーブルで、USB外付け接続が可能です。
- ※5 他社製周辺機器: 日本アイ・ビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。
- ※6 ネットワークに接続する場合は、アクセスポイントが必要です。

このカタログには全てのオプションを掲載していません。オプションの詳細はホームページをご覧ください。

ThinkPadらんど <http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>
ThinkPadダウンロード <http://www.ibm.com/jp/pcscsv/thinkpad.html>

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM PCホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBM ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (☎0120-41992)へ。

受付時間: 月~金 9:00~18:00 (祝日、12/30~1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。

ダイヤルIBM 044-221-1522 (この場合、通話料金はお客様の負担となります)



'01-4月版

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2001年4月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM ビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●当カタログ記載の製品にプリンストンあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

